

SERIE INTEGRATIVA COSMETICI rev. 1

elaborata dal Tavolo Tecnico AIFA sull'uso clinico degli apteni per patch test

	APTENE PER PATCH TEST	% , veicolo	Autorizzazione ope legis/AIC
1	ALCOL CETILSTEARILICO <i>Cetyl stearyl alcohol</i> CAS 67762-27-0	20%, vas	SI
2	2-BROMO-2-NITRO-1,3-PROPAN DIOLO(BRONOPOL) <i>2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol</i> CAS 52-51-7	0.5%, vas	SI
3	BUTIL IDROSSIANISOLO (BHA); 2-tert-BUTIL-4-METOSSIFENOLO <i>Butylhydroxyanisole;</i> <i>tert-butyl-4-methoxyphenol</i> CAS 121-00-6; 25013-16-5	2%, vas	SI
4	DECIL GLUCOSIDE <i>Decyl glucoside</i> CAS 68515-73-1	5%, vas	NO
5	DIAZOLIDINILUREA <i>Diazolidinyl urea</i> CAS 78491-02-8	2%, vas	NO
6	DL-ALFA TOCOFEROLO ACETATO <i>DL-α-Tocopherol acetate</i> CAS 7695-91-2	10%, vas	NO
7	DMDM IDANTOINA <i>Dimethyloldimethyl hydantoin</i> CAS 6440-58-0	2%, acq	NO
8	GALLATI MIX [<i>propyl gallate</i> 0.5% CAS 121-79-9; <i>octyl gallate</i> 0.25% CAS 1034-01-1; <i>dodecyl gallate</i> o <i>lauryl gallate</i> 0.25% CAS1166-52-5]	1.0%, vas	NO
9	GLICOLE PROPILENICO <i>Propylene glycol</i> CAS 57-55-6	5%, vas	SI
10	IMIDAZOLIDINILUREA <i>Imidazolidinyl urea</i> CAS 39236-46-9	2%, vas	SI
11	ISOPROPIL MIRISTATO <i>Isopropyl myristate</i> CAS 110-27-0	10%, vas	NO
12	LAURIL GLUCOSIDE <i>Lauryl glycoside</i> CAS 110615-47-9	3%, vas	NO
13	OLIO DELL'ALBERO DEL TÈ <i>Olio di melaleuca</i> <i>Tea tree oil,</i> CAS 68647-73-4	5%, vas	NO
14	OLIO DI YLANG YLANG (CANANGA ODORATA) <i>Ylang Ylang Oil</i> CAS 8006-81-3	2%, vas	NO
15	OLIO DI SANDALO <i>Sandalwood oil</i> CAS 8006-87-9	10%, vas	NO

16	POE SORBITAN MONOLEATO <i>polysorbate 80; tween 80</i> CAS 9005-65-6	10%, vas	SI
17	PROPOLIS <i>Propolis</i> CAS 9009-62-5	10%, vas	SI
18	QUATERNIUM 15 <i>Quaternium 15</i> CAS 51229-78-8	1%, vas	SI

vas =vasellina, *petrolatum*; acq=soluzione acquosa

APTENI ADDIZIONALI ALLA SERIE INTEGRATIVA COSMETICI DA TESTARE SU BASE CLINICO-ANAMNESTICA

1	COCAMIDO DIETANOLAMINA (DEA) <i>Cocamide diethanolamide</i> CAS 68603-42-9, 61791-31-9	0.5%, vas	NO
2	DODECIL GALLATO <i>dodecyl gallate;</i> <i>lauryl gallate</i> CAS1166-52-5	0.3%, vas	NO
3	GOMMA LACCA <i>Shellac</i> CAS 9000-59-3	20%, vas	NO
4	OCTIL GALLATO <i>octyl gallate</i> CAS 1034-01-1	0.3%, vas	NO
5	OLIO ESSENZIALE DI CITRONELLA <i>Oil of lemongrass</i> CAS 8007-02-1	2%, vas	SI
6	PROPIL GALLATO <i>propyl gallate</i> CAS 121-79-9	0.5%, vas	NO
7	RESINA TOLUENSULFONAMIDO FORMALDEIDICA <i>Tosylamide formaldehyde resin</i> CAS 25035-71-6	10%, vas	SI

vas =vasellina, *petrolatum*; acq=soluzione acquosa