


AGGIORNAMENTO ANNUALE DEI CEPPI VIRALI  
DEI VACCINI INFLUENZALI PER LA STAGIONE 2016 - 2017

DITTA	MEDICINALE	COD AIC		CONFEZIONE
BGP PRODUCTS S.r.l.	<b>BATREVAC</b>	035619	016	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml con ago
BGP PRODUCTS S.r.l.	<b>BATREVAC</b>	035619	028	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml con ago
BGP PRODUCTS S.r.l.	<b>INFLUVAC S</b>	028851	133	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago
BGP PRODUCTS S.r.l.	<b>INFLUVAC S</b>	028851	145	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago
SEQIRUS GMBH	<b>AFLURIA</b>	043216	011	"sospensione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa da 0,5 ml con ago inserito
SEQIRUS GMBH	<b>AFLURIA</b>	043216	023	"sospensione iniettabile in siringa preriempita" 10 siringhe da 0,5 ml con ago inserito
SEQIRUS GMBH	<b>AFLURIA</b>	043216	035	"sospensione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa da 0,5 ml senza ago inserito
SEQIRUS GMBH	<b>AFLURIA</b>	043216	047	"sospensione iniettabile in siringa preriempita" 10 siringhe da 0,5 ml senza ago inserito
GLAXOSMITHKLINE S.p.A.	<b>FLUARIX</b>	029245	178	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago
GLAXOSMITHKLINE S.p.A.	<b>FLUARIX</b>	029245	180	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago
GLAXOSMITHKLINE S.p.A.	<b>FLUARIX</b>	029245	192	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml senza ago




GLAXOSMITHKLINE S.p.A.	<b>FLUARIX</b>	029245	204	“sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo” 10 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago
GLAXOSMITHKLINE S.p.A.	<b>FLUARIX</b>	029245	216	“sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo” 20 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago
GLAXOSMITHKLINE S.p.A.	<b>FLUARIX</b>	029245	228	“sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo” 20 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago
GLAXOSMITHKLINE S.p.A.	<b>FLUARIX</b>	029245	230	“sospensione iniettabile in siringa preriempita per uso intramuscolare o sottocutaneo” 1 siringa da 0,5 ml con 1 ago separato
GLAXOSMITHKLINE S.p.A.	<b>FLUARIX</b>	029245	242	“sospensione iniettabile in siringa preriempita per uso intramuscolare o sottocutaneo” 10 siringhe da 0,5 ml con 10 aghi separati
GLAXOSMITHKLINE S.p.A.	<b>FLUARIX</b>	029245	255	“sospensione iniettabile in siringa preriempita per uso intramuscolare o sottocutaneo” 20 siringhe da 0,5 ml con 20 aghi separati
GLAXOSMITHKLINE S.p.A.	<b>FLUARIX</b>	029245	267	“sospensione iniettabile in siringa preriempita per uso intramuscolare o sottocutaneo” 1 siringa da 0,5 ml con 2 aghi separati
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	<b>FLUARIX TETRA</b>	043132	012	“0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita” 1 siringa preriempita con ago
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	<b>FLUARIX TETRA</b>	043132	024	“0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita” 10 siringhe preriempite con ago
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	<b>FLUARIX TETRA</b>	043132	036	“0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita” 1 siringa preriempita senza ago
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	<b>FLUARIX TETRA</b>	043132	048	“0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita” 10 siringhe preriempite senza ago
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	<b>FLUARIX TETRA</b>	043132	051	“0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita” 1 siringa con ago separato
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	<b>FLUARIX TETRA</b>	043132	063	“0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita” 10 siringhe con ago separato



GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	<b>FLUARIX TETRA</b>	043132	075	"0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa con 2 aghi separati
SEQIRUS S.r.l.	<b>INFLUPOZZI ADIUVATO</b>	034377	010	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 1 siringa preriempita da 0,5 ml
SEQIRUS S.r.l.	<b>INFLUPOZZI ADIUVATO</b>	034377	022	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml
SEQIRUS S.r.l.	<b>INFLUPOZZI SUBUNITA'</b>	025984	257	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 fiala da 0,5 ml
SEQIRUS S.r.l.	<b>INFLUPOZZI SUBUNITA'</b>	025984	269	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago da 23 G 1
SEQIRUS S.r.l.	<b>INFLUPOZZI SUBUNITA'</b>	025984	271	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago da 23 G 1
SEQIRUS S.r.l.	<b>INFLUPOZZI SUBUNITA'</b>	025984	283	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago da 25 G 1
SEQIRUS S.r.l.	<b>INFLUPOZZI SUBUNITA'</b>	025984	295	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago 25 G 1
SEQIRUS S.r.l.	<b>INFLUPOZZI SUBUNITA'</b>	025984	321	"sospensione iniettabile" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago da 25 G 5/8"
SEQIRUS S.r.l.	<b>INFLUPOZZI SUBUNITA'</b>	025984	333	"sospensione iniettabile" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago 25 G 5/8"
SEQIRUS S.r.l.	<b>INFLUPOZZI SUBUNITA'</b>	025984	384	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 1 siringa preriempita da 0,25 ml con ago 25 G 5/8"
SEQIRUS S.r.l.	<b>AGRIPPAL S1</b>	026405	264	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago (23 G) 1
SEQIRUS S.r.l.	<b>AGRIPPAL S1</b>	026405	276	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml senza ago



SEQIRUS S.r.l.	<b>AGRIPPAL S1</b>	026405	288	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago (23 G) 1
SEQIRUS S.r.l.	<b>AGRIPPAL S1</b>	026405	290	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago
SEQIRUS S.r.l.	<b>AGRIPPAL S1</b>	026405	326	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago (25 G) 1
SEQIRUS S.r.l.	<b>AGRIPPAL S1</b>	026405	338	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago (25 G) 5/8
SEQIRUS S.r.l.	<b>AGRIPPAL S1</b>	026405	340	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago (25 G) 1
SEQIRUS S.r.l.	<b>AGRIPPAL S1</b>	026405	353	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago (25 G) 5/8
SEQIRUS S.r.l.	<b>FLUAD</b>	031840	034	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 1 siringa preriempita da 0,5 ml
SEQIRUS S.r.l.	<b>FLUAD</b>	031840	046	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago
SEQIRUS S.r.l.	<b>FLUAD</b>	031840	059	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 1 siringa preriempita da 0,5 ml senza ago
SEQIRUS S.r.l.	<b>FLUAD</b>	031840	061	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago
SANOPI PASTEUR MSD S.n.c.	<b>VAXIGRIP</b>	026032	209	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago
SANOPI PASTEUR MSD S.n.c.	<b>VAXIGRIP</b>	026032	274	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago
SANOPI PASTEUR MSD S.n.c.	<b>VAXIGRIP</b>	026032	286	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 20 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago



SANOFI PASTEUR MSD S.n.c.	<b>VAXIGRIP</b>	026032	298	“sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo” 50 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago
SANOFI PASTEUR MSD S.n.c.	<b>VAXIGRIP</b>	026032	300	“sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo” 1 siringa preriempita da 0,5 ml senza ago
SANOFI PASTEUR MSD S.n.c.	<b>VAXIGRIP</b>	026032	312	“sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo” 10 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago
SANOFI PASTEUR MSD S.n.c.	<b>VAXIGRIP</b>	026032	324	“sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo” 20 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago
SANOFI PASTEUR MSD S.n.c.	<b>VAXIGRIP</b>	026032	336	“sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo” 50 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago
SANOFI PASTEUR MSD S.n.c.	<b>VAXIGRIP</b>	026032	375	“sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo” 1 siringa preriempita da 0,5 ml con nuovo cappuccio copriago
SANOFI PASTEUR MSD S.n.c.	<b>VAXIGRIP</b>	026032	387	“sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo” 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con nuovo cappuccio copriago
SANOFI PASTEUR MSD S.n.c.	<b>VAXIGRIP</b>	026032	399	“sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo” 20 siringhe preriempite da 0,5 ml con nuovo cappuccio copriago
SANOFI PASTEUR MSD S.n.c.	<b>VAXIGRIP</b>	026032	401	“sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo” 50 siringhe preriempite da 0,5 ml con nuovo cappuccio copriago

16A07097

