



FARMACI Diritto di parola

Roma, 8 Febbraio 2013
Tempio di Adriano. Piazza di Pietra

Ottimizzazione delle risorse e diritti delle PLHIV : Una coniugazione necessaria e possibile



Massimo Oldrini
LILA ONLUS



Ogni anno aumento della spesa farmaceutica ospedaliera per HIV



Rapporto OsMed 2012

...., sul versante degli acquisti delle strutture pubbliche, **prevalgono i medicinali riconducibili al trattamento dell'infezione da HIV**. Gli antivirali (quelli indicati per uso esclusivo nell'infezione da Hiv o anche in altre infezioni virali, AtC Iv° livello: J05AR e J05AX) **registrano un incremento rispetto al 2011**, sia **in termini di spesa** (per le due categorie rispettivamente **+11,8%** e **+231%**) sia **di prescrizione** (rispettivamente **+1,6%** e **+508%**) imputabile principalmente al crescente uso delle associazioni di due o più principi attivi.



Molteplicità di ragioni



Più molecole



Più PLHIV



Più costi

Otto principi attivi appartenenti alla categoria degli **antivirali**, tutti con indicazione terapeutica nel trattamento dell'infezione da Hiv, **compaiono tra i primi 30 a maggior incidenza sulla spesa dei medicinali erogati...**

Rapporto OsMed 2012



Difficoltà per SSN/SSR e AO

La presa in carico del paziente HIV-positivo, considerato l'alto costo delle terapie, rappresenta per le aziende ospedaliere un ulteriore motivo di preoccupazione.

E' facile quando la spesa farmacologica aumenta pensare che per ridurla sia sufficiente e necessario ridurre l'erogazione dei farmaci che la generano.



Conseguenze per PLHIV

- Recepimento nei Prontuari Regionali delle indicazioni delle LG Nazionali
 - Piani Diagnostico Terapeutici su HIV
 - Negoziazioni su prezzi di farmaci
-
- Difficoltà nella presa in carico
 - Disomogeneità nell'accesso ai trattamenti
 - Minori opzioni di cura



La peculiarità del mercato del farmaco

Non si tratta di un mercato tradizionale, ma di un sistema complesso in cui il medico sceglie ma non consuma, il paziente consuma ma non paga e il terzo pagatore finanzia scelte di altri.

Per riuscire a governare il sistema, bisogna adottare strategie condivise da parte del medico prescrittore, del paziente bisognoso di cure appropriate e dello stato fornitore delle risorse.



Come affrontare il problema

Per le terapie ad alto costo come l'ARV è necessario comprendere, sulla base dei riscontri nella letteratura scientifica, affidabile e internazionalmente validata, quali rendere disponibili scegliendo i farmaci più economici a parità di efficacia.

Attraverso

- un sistema di monitoraggio dei consumi a livello nazionale
- l'adozione di un Health Technology Assessment HTA
 - a livello macro (politica sanitaria nazionale e regionale)
 - a livello meso (gestione delle aziende sanitarie)
 - A livello micro (decisioni cliniche riferite ai singoli pazienti)



Per l'ottimizzazione delle risorse disponibili del SSN è necessario puntare su:

- appropriatezza prescrittiva
- strategie di intervento che coinvolgano
 - ➡ le agenzie regionali
 - ➡ i pazienti e altri stakeholder



Ottimizzazione del sistema HIV

La letteratura scientifica suggerisce alcune strategie da intraprendere per poter raggiungere questo obiettivo:


- creazione di équipe multidisciplinari per affrontare le sfaccettate problematiche dell'infezione da HIV e le patologie ad esse correlate;
- counselling al paziente come attività di supporto e di rinforzo specifici sugli interventi medici;
- monitoraggio dell'aderenza alla terapia;
- creazione di percorsi terapeutici idonei a garantire efficacia e sostenibilità.



Conclusioni 1

Maggiore impegno di AIFA per tutelare il diritto delle persone ad accedere ad un trattamento appropriato ed efficace attraverso:

- La promozione di un processo di HTA;



Conclusioni 2

Impegno AIFA per:

- rendere disponibili, in tutto il territorio nazionale, i farmaci antiretrovirali previsti da LG, con approvvigionamenti adeguati dando la possibilità di prescrivere il farmaco più appropriato;
- garantire una distribuzione del farmaco con procedure rispettose della tutela della privacy;
- stimolare (obbligare) le Regioni a definire i Percorsi Diagnostico Terapeutici (PDT) per l'infezione da HIV efficacia e sostenibilità.



Conclusioni 3

Solo così sarà possibile:

- avere accesso a terapie ARV in modo omogeneo sul territorio italiano;
- razionalizzare la spesa sanitaria lasciando al medico la possibilità di poter prescrivere il farmaco più efficace ed appropriato (co-morbidità, effetti collaterali) ad ogni singola persona;
- contenere gli effetti avversi e i danni d'organo
- garantire una buona qualità della vita alle PLHIV

Una società civile e solidale non può consentire barriere di alcun tipo all'accesso alle terapie.

Grazie

