



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza

Ufficio organizzazione dei servizi

Via Gilli, 4 - 38121 Trento
Tel. 0461-494165
Fax 0461-494175

www.trentinosalute.net
e mail: serv.politsanitarie@provincia.tn.it

Funzionario di riferimento: dott. Carmine Petti
tel. 0461 494097 fax 0461 494109
Prot. n. S128/2013/0386333 /22.14.1 - 2014-~~43~~
(da citare nella corrispondenza)

Trento, **17 LUG. 2014**

Spettabile
AIFA
via del Tritone, 181
00187 - Roma
aifa@aifa.mailcert.it

e p.c. Spettabile
Servizio farmaceutico
Azienda provinciale per i servizi sanitari
via Degasperi, 79
38123- Trento

OGGETTO: centri autorizzati a prescrivere i farmaci Ig Vena, Venital, Adcetris, Avastin, Lucentis, Parjeta, Eylea, Alimta

Lo scrivente Servizio comunica l'elenco dei centri autorizzati a prescrivere i farmaci di cui all'oggetto:

- Ig Vena indicazione terapeutica: immunomodulazione in adulti, bambini e adolescenti (0-18 anni) in poliradiculoneuropatia cronica infiammatoria demielinizzante (CIDP), Unità operative di Neurologia e di Pediatria dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- Venital indicazione terapeutica: immunomodulazione in adulti, bambini e adolescenti (0-18 anni) in poliradiculoneuropatia cronica infiammatoria demielinizzante (CIDP), Unità operative di Neurologia e di Pediatria dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- Adcetris indicazione terapeutica: trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma di Hodgking recidivante o refrattario in seguito a trapianto autologo di cellule staminali o in seguito a due precedenti trattamenti; trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma anaplastico a grandi cellule sistemico recidivante o refrattario, Unità operative di Medicina interna, sezione di Ematologia, presidi ospedalieri Santa Chiara di Trento e Santa Maria del Carmine di Rovereto;
- Avastin indicazione terapeutica: in combinazione con carboplatino e gemcitabina nel trattamento di pazienti adulti con prima recidiva di carcinoma platino-sensibile ovarico epiteliale, carcinoma delle tube di Falloppio o nel carcinoma peritoneale primario che non

abbiano ricevuto una precedente terapia con bevacizumab o altri inibitori VEGF o altri agenti mirati al recettore VEGF, Unità operativa di Oncologia dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;

- Lucentis indicazione terapeutica: trattamento della diminuzione visiva causata da neovascolarizzazione coroideale (CNV) secondaria a miopia patologica, Unità operative di oculistica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- Parjeta indicazione terapeutica: in associazione con trastuzumab e docetaxel in pazienti adulti con carcinoma mammario HER2 positivo, non operabile, metastatico o localmente recidivato, non trattati in precedenza con terapia anti-HER2 o chemioterapia per la malattia metastatica, Unità operativa di Oncologia dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- Eylea indicazione terapeutica: trattamento negli adulti della compromissione della vista dovuta a edema maculare secondario a occlusione della vena centrale della retina (central retinal vein occlusion - CRVO), Unità operative di Oculistica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- Alimta indicazione terapeutica: in monoterapia per il trattamento di mantenimento del carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico ad eccezione dell'istologia a predominanza di cellule squamose in pazienti la cui malattia non ha progredito immediatamente dopo la chemioterapia basata sulla somministrazione di platino, Unità operativa di Oncologia dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Con distinti saluti.



X Il sostituto dirigente
- dott. Andrea Maria Anselmo-