



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

AREA COORDINAMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI

UFFICIO AFFARI AMMINISTRATIVI CONTABILITA' E BILANCIO

Chiarimenti relativi alla gara d'appalto mediante cottimo fiduciario per l'affidamento della fornitura di apparati attivi e configurazione della Rete Dati della nuova Sede dell'AIFA in Roma, Via del Tritone n.181 - CIG 044529905C

1) In riferimento allo schema di offerta economica "All.C", relativamente al "MODULO 1 Rete LAN" , viene richiesto di inserire il prezzo unitario per la seguente voce "Dorsali in fibra ottica ad 1 GB, sw di piano 10/100/1000, PoE", non citato nel Capitolato tecnico "All.A", che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante per espressa accettazione:

Si chiede conferma se tale voce deve essere prezzata e, in caso affermativo, dove possono essere trovate le specifiche tecniche e le relative quantità.

R. L'indicazione nello schema di Offerta Economica relativa alla quotazione delle cd. "Dorsali in fibra ottica" è da considerarsi conseguenza di un refuso di stampa. Tal" "Dorsali", infatti, sono state rimosse dal Capitolato Tecnico in quanto già installate presso la sede di via del Tritone n. 181 a cura del precedente gestore dell'immobile.

Si rappresenta, ad ogni modo, l'obbligo per la Ditta aggiudicataria di verificare la corretta funzionalità delle dorsali stesse (che collegano il "Centro Stella" del piano terra con gli switch ai vari piani), con conseguente obbligo, in caso di esito negativo, di provvedere alla loro sostituzione.

2) In riferimento allo schema di offerta economica "All.C" relativamente al "MODULO 1 Rete LAN-Switch di piano" viene richiesto di inserire il prezzo unitario per la seguente voce "Apparato L3, configurazione stackable, PoE ovunque per non limitare la disponibilità di porte":

si chiede conferma se la voce sopra descritta è un'estensione della descrizione "tipo apparato: Cisco Catalyst 3750 10/100/1000 PoE da 24 porte/48 porte".

In caso affermativo, si chiede conferma se tale voce deve essere prezzata a zero;

In caso negativo, si chiede dove possono essere trovate le specifiche tecniche e le relative quantità.

R. Trattasi dei moduli aggiuntivi della voce precedente. Pertanto, il prezzo unitario che deve essere inserito è già presente nella voce precedente (apparato Cisco Catalyst 3750) con relativo inserimento del prezzo.

Si consideri che le richieste sono di 120 porte a piano per i piani 1-5 e di 48 porte per i piani 6 – 7 e terra.

3) In riferimento allo schema di offerta economica "All.C" relativamente al "MODULO 1 Rete LAN-Switch di piano" viene richiesto di inserire il prezzo unitario per la seguente voce "tipo apparato: Cisco Catalyst 3750 10/100/1000 PoE da 24 porte/48 porte":
si chiede conferma quale delle due seguenti forme viene accettata nella compilazione dell'offerta economica:

3.a) tipo apparato: Cisco Catalyst 3750 10/100/1000 PoE da 24 porte/48 porte - prezzo unitario € (prezzo switch 24 porte) /
prezzo unitario € (prezzo switch 48 porte)

3.b) tipo apparato: Cisco Catalyst 3750 10/100/1000 PoE da 24 porte - prezzo unitario €
tipo apparato: Cisco Catalyst 3750 10/100/1000 PoE da 48 porte - prezzo unitario €

R. La voce da compilare è la seguente:

3.b) tipo apparato: Cisco Catalyst 3750 10/100/1000 PoE da 24 porte - prezzo unitario €
tipo apparato: Cisco Catalyst 3750 10/100/1000 PoE da 48 porte - prezzo unitario €

4) In riferimento allo schema di offerta economica "All.C" relativamente al "MODULO 5-Fax", viene richiesto di inserire il prezzo unitario per le seguenti voci: "Fax direttamente connessi su linee di emergenza" e "fax connessi alla rete IP tramite adattatore Cisco VG 224 (24 porte)":

Si chiede conferma se i fax devono essere prezziati e, in caso affermativo, dove possono essere trovate le specifiche tecniche e le relative quantità.

R. Il prezzo unitario si riferisce al collegamento dei fax in nostro possesso ed alla fornitura di un apparato Cisco VG 224 (24 porte)

Roma, 4 marzo 2010

Il Responsabile del Procedimento

Dotto Stefano CAPPONI