



# Rapporto Osmed 2019

## I primi 20 anni


Nicola Magrini

4 Agosto 2020

Drug utilization research was defined by WHO in 1977 as  
*«the marketing, distribution, prescription, and use of  
drugs in a society, with special emphasis on the  
resulting medical, social and economic consequences»*

# Quando tutto cominciò ...

**Figura 1 - Spesa farmaceutica territoriale in Italia nel periodo 1985 - 2005**



\* Stimato sulla base dell'andamento dei primi 9 mesi

Fonte: elaborazione OsMed su dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze e IMS Health

# Quando tutto cominciò ...

- Importanza spesa farmaceutica: SSN e privata
- Importanza cruciale delle migliori evidenze disponibili: usi appropriati, ottimali (razionali) dei farmaci
- Importanza ricerca-valutazione per l'informazione ai medici e ... pazienti

- It is worth recalling that it was the pharmaceutical industry that first found itself in need of figures reflecting drug usage. Companies needed them to identify fields of opportunity for research and development, but also to monitor their own progress in a competitive market. Pioneering market research in this field was undertaken in the United States before 1939, paving the way for IMS (Intercontinental Marketing Statistics) which became a large and successful operation by documenting drug prescribing and sales in a wide range of countries,



# Rapporto Osmed 2019

## Potenzialità e sviluppi

Nicola Magrini

4 Agosto 2020

# Più informazione da parte di AIFA



*Idrossiclorochina nella terapia dei pazienti adulti con COVID-19*

«In questa fase di emergenza, considerate le premesse sopradescritte, l'uso terapeutico dell'idrossiclorochina può essere considerato sia nei pazienti COVID-19 di minore gravità gestiti a domicilio sia nei pazienti ospedalizzati.....  
Allo stato attuale delle conoscenze, **non è consigliabile** l'associazione di idrossiclorochina con lopinavir/ritonavir né l'eventuale aggiunta di azitromicina. ....  
Poiché l'uso terapeutico dell'idrossiclorochina sta entrando nella pratica clinica sulla base di evidenze incomplete, è urgente uno studio randomizzato che ne valuti l'efficacia clinica «



*Idrossiclorochina nella terapia dei pazienti adulti con COVID-19*

*Update del 29 aprile 2020  
(prima pubblicazione: 2 aprile 2020)*

«In questa fase di emergenza, considerate le premesse sopradescritte, l'uso terapeutico dell'idrossiclorochina può essere considerato sia nei pazienti COVID-19 di minore gravità gestiti a domicilio sia nei pazienti ospedalizzati.....  
Lo stato attuale delle conoscenze **sconsiglia** l'utilizzo dell'idrossiclorochina, in associazione con lopinavir/ritonavir o con azitromicina, al di fuori di studi clinici.  
Poiché l'uso terapeutico dell'idrossiclorochina sta entrando nella pratica clinica sulla base di evidenze incomplete, è urgente uno studio randomizzato che ne valuti l'efficacia clinica «



*Idrossiclorochina nella terapia dei pazienti adulti con COVID-19*

*Update del 29 maggio 2020  
(precedenti pubblicazioni: 2 aprile 2020; 29 aprile 2020)*

«Cloroquina non rimborsata SSN e da utilizzarsi solo in RCTs


# Sviluppi OSMED: 2020 - 2025

- OSMED: strumento governance SSN
- OSMED per regioni / SSR
- OSMED interattivo – straordinario strumento a disposizione
- Budget impact / andamenti e previsioni / C-E e value for money
- SSN e copertura; SSN e accesso; SSR e variabilità/inequities
- *... fare previsioni è difficile, soprattutto per quanto riguarda il futuro*
- Relazione DU & pharma-epi ...



# % di mercato dei generici

Figure 2.10. Generic market share by volume and value, 2016 (or latest year)



Note: Data reflect the total market when available (if not, data reflect the reimbursed market or the community pharmacy market).

Source: OECD Health Statistics 2018, <https://doi.org/10.1787/health-data-en> and Eurostat Database.

StatLink  <http://dx.doi.org/10.1787/888933834224>

# Composizione della spesa farmaceutica: 2019-2018

|   | Spesa<br>(milioni) | %            | Var %<br>19-18 |
|---|--------------------|--------------|----------------|
| Spesa convenzionata lorda <sup>^</sup>        | 10.034             | 32,5         | -0,5           |
| Ossigeno                                      | 55                 | 0,2          | 3,8            |
| Distribuzione diretta e per conto di fascia A | 4.481              | 14,5         | -3,0           |
| ASL, Aziende Ospedaliere, RSA e penitenziari* | 8.980              | 29,1         | 18,3           |
| <b>Spesa pubblica</b>                         | <b>23.550</b>      | <b>76,4</b>  | <b>5,3</b>     |
| Classe A privata                              | 1.544              | 5,0          | 13,5           |
| Classe C con ricetta                          | 3.066              | 9,9          | 6,6            |
| Automedicazione                               | 2.392              | 7,8          | 5,4            |
| Esercizi commerciali                          | 259                | 0,9          | -2,6           |
| <b>Spesa privata</b>                          | <b>7.261</b>       | <b>23,6</b>  | <b>7,2</b>     |
| <b>Totale</b>                                 | <b>30.811</b>      | <b>100,0</b> | <b>5,8</b>     |

# Conclusioni

- OSMED è cresciuto molto e bene (da rapporto di 130 pagine a 567 pagine)
- E' ora interattivo (paper short, web long)
- Con dati molto aggiornati
- ... lunga vita all'OMSED, lunga vita al nostro SSN

Common sense, patience and enthusiasm  
are the only truly indispensable elements  
in drug utilization studies;

Drug utilization studies.  
Methods and uses  
MNG Dukes (editor)  
WHO Regional Publications European, 1993