

Ufficio Segreteria Organi Collegiali

OdG Ufficio Registri di Monitoraggio - CTS 06, 07, 08, 09 Aprile 2021

A) Schede di registro per valutazione/approvazione CTS

| Procedura HTA n° | Tipologia procedura | Farmaco |
|------------------|--------------------------|---|
| 15859 e 15860 | congiunta RM/HTA | OPDIVO (nivolumab) + YERVOY (ipilimumab) |
| 15861 e 15862 | congiunta RM/HTA | OPDIVO (nivolumab) + YERVOY (ipilimumab) |
| 15766 | congiunta RM/HTA | CALQUENCE (acalabrutinib) |
| 15931 | congiunta HTA/RM | LEQVIO (inclisiran) |
| 15918 | congiunta RM/HTA | LYNPARZA (olaparib) |
| 15917 | congiunta RM/HTA | LYNPARZA (olaparib) |
| 16022 | congiunta RM/HTA | DUPIXENT (dupilumab) |
| 15929 | congiunta RM/HTA | KYMRIAH (CAR-T) |
| 15921 | congiunta RM/HTA | YESCARTA (CAR-T) |
| 15923 | congiunta RM/HTA | SOLIRIS (eculizumab) |
| 15906 | congiunta RM/HTA | SOLIRIS (eculizumab) |
| 15867 | congiunta RM/HTA | LIBMELDY (cellule autologhe CD34+ codificanti per il gene ARSA) |
| 15185 | classica (su parere CTS) | ERLEADA (apalutamide) |

| | classica (su parere CTS) | REVLIMID (lenalidomide) L. 648/1996 |
|-------|--------------------------|-------------------------------------|
| 15443 | classica (su parere CTS) | REBLOZYL (luspatercept) |
| | | |

B) Sezione dedicata alla valutazione di richieste provenienti dagli Utenti dei registri di monitoraggio

| Richieste provenienti dagli Utenti dei Registri | Richieste varie |
|---|-----------------|

C) Analisi dati dei registri

| Procedura HTA n° | Farmaco | Indicazioni |
|------------------|-----------------------|---|
| 15419 | IMBRUVICA (ibrutinib) | IMBRUVICA in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con Leucemia Linfocitica Cronica (CLL) precedentemente non trattata (vedere paragrafo 5.1). IMBRUVICA in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con CLL che hanno ricevuto almeno una precedente terapia. IMBRUVICA è indicato per il trattamento di pazienti adulti con Linfoma Mantellare (MCL) recidivato o refrattario. IMBRUVICA è indicato per il trattamento di pazienti adulti con macroglobulinemia di Waldenström (WM) che hanno ricevuto almeno una precedente terapia, o in prima linea per i pazienti per i quali una chemio-immunoterapia non è appropriata. |
| 15882 | ABRAXANE (paclitaxel- | Abraxane in associazione con gemcitabina è indicato per il trattamento di |
| | albumina) | prima linea di pazienti adulti con adenocarcinoma metastatico del pancreas. |

D) Approfondimenti

| Revlimid (lenalidomide): istruttoria chiusura registri | Tutte le indicazioni |
|--|----------------------|

E) Varie ed eventuali