

● OdG Area Pre - Autorizzazione CTS 10, 11 e 12 Gennaio 2022

Richieste di inserimento nell'elenco istituito ai sensi della Legge n.648/96

1. Rivalutazione dell'inserimento del medicinale Ponatinib (Inclusig) nell'elenco istituito ai sensi della Legge n. 648/96 come I linea di trattamento (induzione e consolidamento) nei pazienti affetti da della leucemia linfoblastica acuta con cromosoma Philadelphia positivo (LLA Ph+) eleggibili al trapianto allogenico di cellule staminali (terapia di consolidamento post-induzione) e nei pazienti non eleggibili al trapianto allogenico di cellule staminali ma che presentano una performance status o comorbidità che li rendono idonei alla terapia con ponatinib.
2. Inserimento del medicinale Brentuximab Vedotin nell'elenco istituito ai sensi della Legge n. 648/96 per il trattamento, in seconda linea, dei pazienti affetti da linfoma di Hodgkin recidivato-refrattario CD30+, candidabili a trapianto autologo di cellule staminali ematopoietiche, in associazione a Bendamustina.
3. Rivalutazione dell'inserimento del medicinale Tocilizumab (RoActemra) nell'elenco istituito ai sensi della Legge n. 648/96 per il trattamento di pazienti adulti affetti da neuromielite ottica con alto tasso di recidive.
4. Inserimento del medicinale Tieptanoina nell'elenco istituito ai sensi della Legge n. 648/96 per il trattamento di pazienti pediatrici e adulti affetti da disturbi dell'ossidazione degli acidi grassi a catena lunga (long-chain fatty acid oxidation disorders, LC-FAOD).
5. Rivalutazione dell'inserimento del medicinale Crizotinib (Xalori) nell'elenco istituito ai sensi della Legge n. 648/96 per il trattamento del linfoma anaplastico ALK+.
6. Inserimento del medicinale Arsenico Triossido nell'elenco istituito ai sensi della Legge n. 648/96 per il trattamento di induzione della remissione e per la terapia di consolidamento in pazienti pediatrici (di età inferiore a 18 anni) affetti da:
 - ✓ leucemia promielocitica acuta (LPA) di nuova diagnosi, caratterizzata dalla presenza della traslocazione t(15;17) e/o dalla presenza del gene leucemia promielocitica/recettore alfa dell'acido retinoico (PML/RAR-alfa);
 - ✓ leucemia promielocitica acuta (LPA) recidivata/refrattaria (il trattamento precedente deve aver incluso un retinoide e chemioterapia).

Pubblicazione come da POS AIFA n. 273 Rev. 0 – “Pubblicazione OdG ed esiti relativi alla CTS e CPR”