



Report n. 5

Monitoraggio Antivirali per COVID-19

Ufficio Registri di Monitoraggio AIFA

Dati relativi alla settimana:

**16 – 22 febbraio 2022 (Veklury) e 17 – 23 febbraio 2022 (Lagevrio,
Paxlovid)**

(estrazione dati 23 - 24 febbraio 2022)

Registro AIFA antivirali per Covid-19

Dettagli monitoraggio


Principio attivo	Autorizzazione	Giorni di monitoraggio	Oggetto comunicato	Link al comunicato	Numero trattamenti	Strutture con almeno 1 RF inserita
Veklury® (Remdesivir - Gilead)	Determinazione n.92 nella GU n.250 del 09-10-2020	482	Prossimo rilascio sulla piattaforma Web dei Registri - Registro VEKLURY (REMDÉSIVIR)	https://www.aifa.gov.it/-/prossimo-rilascio-sulla-piattaforma-web-dei-registri-registro-veklury-remdesivir	85057	420
			Attivazione Registro VEKLURY (remdesivir)	https://www.aifa.gov.it/-/attivazione-registro-veklury-remdesivir		
		56	Attivazione web e pubblicazione schede di monitoraggio - Registro VEKLURY Trattamento precoce - COVID-19	https://www.aifa.gov.it/-/attivazione-web-e-pubblicazione-schede-di-monitoraggio-registro-veklury-trattamento-precoce-covid-19	3504	180
Lagevrio® (Molnupiravir - MSD)	Determinazione AIFA n. 1644 nella GU n.308 del 29-12-2021)	56	Attivazione web e pubblicazione schede di monitoraggio - Registro Antivirali orali COVID-19 - LAGEVRIO (MOLNUPIRAVIR)	https://www.aifa.gov.it/-/attivazione-web-e-pubblicazione-schede-di-monitoraggio-registro-antivirali-orali-covid-19-lagevrio-molnupiravir	7282	232
Paxlovid® (PF-07321332+ritonavir - Pfizer)	Determinazione AIFA n. 35 nella GU n.31 del 7-02-2022)	16	Attivazione web e pubblicazione schede di monitoraggio - Registro antivirali orali COVID-19 - PAXLOVID (PF 07321332-ritonavir)	https://www.aifa.gov.it/-/attivazione-web-e-pubblicazione-schede-di-monitoraggio-registro-antivirali-orali-covid-19-paxlovid-pf-07321332-ritonavir	912	139

Registro AIFA antivirali per Covid-19

Andamento temporale nuovi positivi giornalieri e trattamenti avviati per giorno – 22 febbraio 2022*

* Giorno di monitoraggio – estrazione del 23 febbraio

Nuovi positivi e trattamenti avviati con antivirali



Riepilogo nazionale e regionale antivirali per COVID-19 (periodo: inizio monitoraggio – 22 febbraio 2022)*

* Giorno di monitoraggio – estrazione del 23 febbraio

Regione	Trattamenti avviati per pazienti ospedalizzati		Trattamenti avviati per pazienti non ospedalizzati						Totale per regione	Inc%
	Remdesivir	Inc%	Remdesivir	Molnupiravir	Paxlovid	Remdesivir %	Molnupiravir %	Paxlovid %		
Abruzzo	2674	3,14%	60	220	0	21,43%	78,57%	0,00%	280	2,45%
Basilicata	999	1,17%	0	0	0				0	0,00%
Calabria	1930	2,27%	27	128	8	16,56%	78,53%	4,91%	163	1,42%
Campania	3522	4,14%	59	245	34	17,46%	72,49%	10,06%	338	2,95%
Emilia Romagna	8388	9,86%	785	390	58	63,67%	31,63%	4,70%	1233	10,77%
Friuli Venezia Giulia	1238	1,46%	121	206	15	35,38%	60,23%	4,39%	342	2,99%
Lazio	12025	14,14%	522	1120	141	29,28%	62,82%	7,91%	1783	15,58%
Liguria	5825	6,85%	306	819	32	26,45%	70,79%	2,77%	1157	10,11%
Lombardia	12846	15,10%	685	388	70	59,93%	33,95%	6,12%	1143	9,99%
Marche	3949	4,64%	70	432	39	12,94%	79,85%	7,21%	541	4,73%
Molise	42	0,05%	0	27	8	0,00%	77,14%	22,86%	35	0,31%
Piemonte	6011	7,07%	203	602	49	23,77%	70,49%	5,74%	854	7,46%
Prov. Auton. Bolzano	195	0,23%	0	72	12	0,00%	85,71%	14,29%	84	0,73%
Prov. Auton. Trento	222	0,26%	8	25	3	22,22%	69,44%	8,33%	36	0,31%
Puglia	4755	5,59%	62	566	43	9,24%	84,35%	6,41%	671	5,86%
Sardegna	925	1,09%	34	189	20	13,99%	77,78%	8,23%	243	2,12%
Sicilia	4643	5,46%	30	178	16	13,39%	79,46%	7,14%	224	1,96%
Toscana	6392	7,51%	396	556	103	37,54%	52,70%	9,76%	1055	9,22%
Umbria	1672	1,97%	48	203	15	18,05%	76,32%	5,64%	266	2,32%
Valle D'aosta	386	0,45%	4	123	4	3,05%	93,89%	3,05%	131	1,14%
Veneto	6418	7,55%	84	632	149	9,71%	73,06%	17,23%	865	7,56%
Italia	85057	100,00%	3504	7121	819	30,62%	62,22%	7,16%	11444	100,00%

Veklury® è indicato per il trattamento della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) negli adulti e negli adolescenti (di età pari o superiore a 12 anni e peso pari ad almeno 40 kg) con polmonite che richiede ossigenoterapia supplementare

Veklury (remdesivir) ossigenoterapia supplementare

Prescrizioni giornaliere 16 – 22 febbraio 2022*

* Giorni di monitoraggio

Regione	16/02/2022	17/02/2022	18/02/2022	19/02/2022	20/02/2022	21/02/2022	22/02/2022	Totale settimana	Media settimana	Media settimana prec.	Differenza	Differenza perc.
Lazio	23	16	16	7	7	20	13	102	14,57	18,43	-3,86	-20,93%
Lombardia	10	10	16	10	6	7	15	74	10,57	14	-3,43	-24,49%
Toscana	8	10	9	7	1	10	9	54	7,71	11,86	-4,14	-34,94%
Sicilia	11	12	7	5	2	11	5	53	7,57	6,29	1,29	20,45%
Puglia	5	14	10	8	5	7	3	52	7,43	7,43	0	0,00%
Abruzzo	8	9	6	3	3	6	12	47	6,71	8,57	-1,86	-21,67%
Emilia Romagna	6	12	8	8	2	5	6	47	6,71	9,71	-3,00	-30,88%
Liguria	10	2	6	7	6	6	9	46	6,57	7,14	-0,57	-8,00%
Veneto	9	6	10	3	3	5	5	41	5,86	6,57	-0,71	-10,87%
Piemonte	9	6	4	4	6	3	5	37	5,29	9,57	-4,29	-44,78%
Calabria	5	3	3	3	7	2	5	28	4	4,14	-0,14	-3,45%
Marche	3	6	6	5	1	4	3	28	4	3,86	0,14	3,70%
Campania	4	2	8	1	3	1	6	25	3,57	6,14	-2,57	-41,86%
Friuli Venezia Giulia	2	4	4	1	0	5	7	23	3,29	3	0,29	9,52%
Sardegna	4	6	2	2	3	4	1	22	3,14	5,71	-2,57	-45,00%
Umbria	2	4	3	3	1	2	1	16	2,29	1,86	0,43	23,08%
Basilicata	1	4	0	1	0	3	0	9	1,29	1,57	-0,29	-18,18%
Valle D'aosta	0	0	1	2	0	2	0	5	0,71	0,86	-0,14	-16,67%
Prov. Auton. Trento	0	0	0	0	0	0	1	1	0,14	0,14	0	0,00%
Prov. Auton. Bolzano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,14	-0,14	-100,00%
Molise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Totale	120	126	119	80	56	103	106	710	101,43	127	-25,57	-20,13%

Veklury (remdesivir) ossigenoterapia supplementare


Prescrizioni giornaliere 16 – 22 febbraio 2022*

* Giorni di monitoraggio

Regione	Popolazione residente	n. RF settimana corrente	n. RF per 1.000.000 residenti	n. RF settimana precedente	n. RF per 1.000.000 residenti sett. prec.	Differenze	Differenze percentuali
Valle D'aosta	125.034	5	39,99	6	47,99	-8,00	-16,67%
Abruzzo	1.293.941	47	36,32	60	46,37	-10,05	-21,67%
Liguria	1.524.826	46	30,17	50	32,79	-2,62	-7,99%
Friuli Venezia Giulia	1.206.216	23	19,07	21	17,41	1,66	9,53%
Marche	1.512.672	28	18,51	27	17,85	0,66	3,70%
Umbria	870.165	16	18,39	13	14,94	3,45	23,09%
Lazio	5.755.700	102	17,72	129	22,41	-4,69	-20,93%
Basilicata	553.254	9	16,27	11	19,88	-3,61	-18,16%
Calabria	1.894.110	28	14,78	29	15,31	-0,53	-3,46%
Toscana	3.692.555	54	14,62	83	22,48	-7,86	-34,96%
Sardegna	1.611.621	22	13,65	40	24,82	-11,17	-45,00%
Puglia	3.953.305	52	13,15	52	13,15	0	0,00%
Italia	59.641.488	710	11,9	889	14,91	-3,01	-20,19%
Sicilia	4.875.290	53	10,87	44	9,03	1,84	20,38%
Emilia Romagna	4.464.119	47	10,53	68	15,23	-4,70	-30,86%
Piemonte	4.311.217	37	8,58	67	15,54	-6,96	-44,79%
Veneto	4.879.133	41	8,4	46	9,43	-1,03	-10,92%
Lombardia	10.027.602	74	7,38	98	9,77	-2,39	-24,46%
Campania	5.712.143	25	4,38	43	7,53	-3,15	-41,83%
Prov. Auton. Trento	545.425	1	1,83	1	1,83	0	0,00%
Prov. Auton. Bolzano	532.644	0	0	1	1,88	-1,88	-100,00%
Molise	300.516	0	0	0	0	0	0,00%

Veklury (remdesivir) *ossigenoterapia supplementare*

Trend Prescrizioni giornaliere **8 dicembre 2021 – 22 febbraio 2022 e previsione 23 febbraio – 1 marzo 2022**



La predizione è stata effettuata con un modello s-arima.

Nel grafico, in blu, sono riportate le stime della prossima settimana (RF) con relative intervalli di confidenza. La linea tratteggiata blu indica il fit rispetto alla serie storica.

La grande variabilità giornaliera rende limitata la fiducia sulla stima puntuale

Veklury® è indicato per il trattamento della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19), negli adulti non ospedalizzati per COVID-19 e non in ossigeno-terapia per COVID-19 con insorgenza di sintomi da non oltre 7 giorni e in presenza di condizioni cliniche predisponenti che rappresentino dei fattori di rischio per lo sviluppo di Covid-19 grave

Veklury (remdesivir) *trattamento precoce*

Prescrizioni giornaliere 16 – 22 febbraio 2022*

* Si riferiscono ai giorni di monitoraggio e non alle date di estrazione

Regione	16/02/2022	17/02/2022	18/02/2022	19/02/2022	20/02/2022	21/02/2022	22/02/2022	Totale settimana	Media settimana	Media settimana prec.	Differenza	Differenza perc.
Lazio	20	20	12	13	6	13	17	101	14,43	16,29	-1,86	-11,40%
Lombardia	13	15	10	4	4	14	13	73	10,43	7,86	2,57	32,73%
Emilia Romagna	11	8	13	5	2	10	7	56	8	10,71	-2,71	-25,33%
Toscana	8	6	13	7	5	6	10	55	7,86	7	0,86	12,24%
Veneto	5	1	7	1	0	10	2	26	3,71	2,57	1,14	44,44%
Liguria	4	3	5	0	1	7	2	22	3,14	6,14	-3,00	-48,84%
Piemonte	3	3	7	1	0	3	5	22	3,14	2,86	0,29	10,00%
Friuli Venezia Giulia	4	3	6	0	0	3	5	21	3	1,86	1,14	61,54%
Marche	2	2	2	0	0	2	5	13	1,86	1,71	0,14	8,33%
Umbria	3	1	2	1	0	2	1	10	1,43	1,14	0,29	25,00%
Campania	0	0	2	0	0	3	5	10	1,43	1	0,43	42,86%
Sardegna	3	2	1	1	0	2	0	9	1,29	1,14	0,14	12,50%
Calabria	1	2	1	0	0	2	1	7	1	1	0	0,00%
Puglia	1	2	2	0	1	0	1	7	1	2	-1,00	-50,00%
Sicilia	2	1	2	0	0	1	0	6	0,86	0,29	0,57	200,00%
Abruzzo	1	1	3	0	0	0	0	5	0,71	1,14	-0,43	-37,50%
Valle D'aosta	0	0	0	0	2	1	0	3	0,43	0,14	0,29	200,00%
Prov. Auton. Trento	0	0	1	1	0	0	0	2	0,29	0,14	0,14	100,00%
Basilicata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Molise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Prov. Auton. Bolzano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Totale	81	70	89	34	21	79	74	448	64	65	-1,00	-1,54%

Veklury (remdesivir) *trattamento precoce*

Prescrizioni giornaliere **16 – 22 febbraio 2022***

* Si riferiscono ai giorni di monitoraggio e non alle date di estrazione

Regione	Popolazione residente	n. RF settimana corrente	n. RF per 1.000.000 residenti	n. RF settimana precedente	n. RF per 1.000.000 residenti sett. prec.	Differenze	Differenze percentuali
Valle D'aosta	125.034	3	23,99	1	8	15,99	199,87%
Lazio	5.755.700	101	17,55	114	19,81	-2,26	-11,41%
Friuli Venezia Giulia	1.206.216	21	17,41	13	10,78	6,63	61,50%
Toscana	3.692.555	55	14,89	49	13,27	1,62	12,21%
Liguria	1.524.826	22	14,43	43	28,2	-13,77	-48,83%
Emilia Romagna	4.464.119	56	12,54	75	16,8	-4,26	-25,36%
Umbria	870.165	10	11,49	8	9,19	2,3	25,03%
Marche	1.512.672	13	8,59	12	7,93	0,66	8,32%
Italia	59.641.488	448	7,51	455	7,63	-0,12	-1,57%
Lombardia	10.027.602	73	7,28	55	5,48	1,8	32,85%
Sardegna	1.611.621	9	5,58	8	4,96	0,62	12,50%
Veneto	4.879.133	26	5,33	18	3,69	1,64	44,44%
Piemonte	4.311.217	22	5,1	20	4,64	0,46	9,91%
Abruzzo	1.293.941	5	3,86	8	6,18	-2,32	-37,54%
Calabria	1.894.110	7	3,7	7	3,7	0	0,00%
Prov. Auton. Trento	545.425	2	3,67	1	1,83	1,84	100,55%
Puglia	3.953.305	7	1,77	14	3,54	-1,77	-50,00%
Campania	5.712.143	10	1,75	7	1,23	0,52	42,28%
Sicilia	4.875.290	6	1,23	2	0,41	0,82	200,00%
Basilicata	553.254	0	0	0	0	0	0,00%
Molise	300.516	0	0	0	0	0	0,00%
Prov. Auton. Bolzano	532.644	0	0	0	0	0	0,00%


Veklury (remdesivir) *trattamento precoce*

Prevalenza regionale prescrizioni inserite su nuovi positivi (16 – 22 febbraio 2022)

Regione	Richieste Farmaco settimana	Nuovi Positivi settimana	Prevalenza
Valle D'aosta		355	0,85%
Friuli Venezia Giulia	21	6.409	0,33%
Emilia Romagna	56	21.329	0,26%
Toscana	55	21.092	0,26%
Liguria	22	8.477	0,26%
Lazio	101	39.293	0,26%
Lombardia	73	35.977	0,20%
Umbria	10	6.001	0,17%
Italia	448	348.353	0,13%
Piemonte	22	17.517	0,13%
Marche	13	12.116	0,11%
Veneto	26	32.483	0,08%
Prov. Auton. Trento	2	2.687	0,07%
Sardegna	9	12.227	0,07%
Calabria	7	11.314	0,06%
Abruzzo	5	10.311	0,05%
Campania	10	35.614	0,03%
Puglia	7	28.260	0,02%
Sicilia	6	35.879	0,02%
Molise	0	1.996	0,00%
Basilicata	0	4.270	0,00%
Prov. Auton. Bolzano	0	4.746	0,00%

Veklury (remdesivir) *trattamento precoce*

Trend Prescrizioni giornaliere **30 dicembre 2021 – 22 febbraio 2022 e previsione 23 febbraio – 1 marzo 2022**



La previsione è stata effettuata con un modello s-arima. Nel grafico, in blu, sono riportate le stime della prossima settimana (RF) con relative intervalli di confidenza. La linea tratteggiata blu indica il fit rispetto alla serie storica.

La grande variabilità giornaliera riscontrata rende limitata la fiducia sulla stima puntuale

Lagevrio è indicato per il trattamento di COVID 19 negli adulti che non necessitano di ossigenoterapia supplementare e che sono a maggior rischio di progressione verso forme severe di COVID-19.

Lagevrio (molnupiravir)

Prescrizioni giornaliere 17 – 23 febbraio 2022 *

* Si riferiscono ai giorni di monitoraggio e non alle date di estrazione

Regione	17/02/2022	18/02/2022	19/02/2022	20/02/2022	21/02/2022	22/02/2022	23/02/2022	Totale settimana	Media settimana	Media settimana prec.	Differenza	Differenza perc.
Lazio	33	35	19	4	27	27	30	175	25	26,57	-1,57	-5,91%
Toscana	11	19	10	7	21	10	16	94	13,43	10,71	2,71	25,33%
Puglia	16	17	18	2	5	21	6	85	12,14	18,14	-6,00	-33,07%
Emilia Romagna	13	15	1	0	11	12	15	67	9,57	9,14	0,43	4,69%
Sicilia	7	15	8	3	13	7	11	64	9,14	6,43	2,71	42,22%
Marche	12	11	10	4	7	9	10	63	9	8,86	0,14	1,61%
Liguria	10	18	3	0	5	15	10	61	8,71	12,14	-3,43	-28,24%
Veneto	9	15	3	2	5	16	8	58	8,29	10,86	-2,57	-23,68%
Campania	7	3	3	4	18	8	7	50	7,14	7,86	-0,71	-9,09%
Calabria	8	14	12	0	7	2	3	46	6,57	3,71	2,86	76,92%
Abruzzo	3	12	5	2	2	7	4	35	5	10	-5,00	-50,00%
Lombardia	6	8	1	1	1	8	9	34	4,86	4,14	0,71	17,24%
Piemonte	2	5	6	1	4	3	5	26	3,71	4,86	-1,14	-23,53%
Umbria	3	1	1	1	1	9	6	22	3,14	4,86	-1,71	-35,29%
Valle D'aosta	3	5	2	1	4	3	1	19	2,71	3,43	-0,71	-20,83%
Friuli Venezia Giulia	1	4	2	2	5	3	1	18	2,57	2,43	0,14	5,88%
Sardegna	3	3	3	0	1	4	1	15	2,14	3,14	-1,00	-31,82%
Molise	1	1	2	0	0	1	1	6	0,86	0,71	0,14	20,00%
Prov. Auton. Bolzano	2	0	0	1	2	1	0	6	0,86	0,71	0,14	20,00%
Basilicata	0	1	1	0	0	1	0	3	0,43	0	0,43	Inf%
Prov. Auton. Trento	0	1	0	0	0	0	1	2	0,29	0,71	-0,43	-60,00%
Totale	150	203	110	35	139	167	145	949	135,57	149,43	-13,86	-9,27%

Lagevrio (molnupiravir)

Prescrizioni giornaliere 17 – 23 febbraio 2022 *

* Si riferiscono ai giorni di monitoraggio e non alle date di estrazione

Regione	Popolazione residente	n. RF settimana corrente	n. RF per 1.000.000 residenti	n. RF settimana precedente	n. RF per 1.000.000 residenti sett. prec.	Differenze	Differenze percentuali
Valle D'aosta	125.034	19	151,96	24	191,95	-39,99	-20,83%
Marche	1.512.672	63	41,65	62	40,99	0,66	1,61%
Liguria	1.524.826	61	40	85	55,74	-15,74	-28,24%
Lazio	5.755.700	175	30,4	186	32,32	-1,92	-5,94%
Abruzzo	1.293.941	35	27,05	70	54,1	-27,05	-50,00%
Toscana	3.692.555	94	25,46	75	20,31	5,15	25,36%
Umbria	870.165	22	25,28	34	39,07	-13,79	-35,30%
Calabria	1.894.110	46	24,29	26	13,73	10,56	76,91%
Puglia	3.953.305	85	21,5	127	32,13	-10,63	-33,08%
Molise	300.516	6	19,97	5	16,64	3,33	20,01%
Italia	59.641.488	949	15,91	1.046	17,54	-1,63	-9,29%
Emilia Romagna	4.464.119	67	15,01	64	14,34	0,67	4,67%
Friuli Venezia Giulia	1.206.216	18	14,92	17	14,09	0,83	5,89%
Sicilia	4.875.290	64	13,13	45	9,23	3,9	42,25%
Veneto	4.879.133	58	11,89	76	15,58	-3,69	-23,68%
Prov. Auton. Bolzano	532.644	6	11,26	5	9,39	1,87	19,91%
Sardegna	1.611.621	15	9,31	22	13,65	-4,34	-31,79%
Campania	5.712.143	50	8,75	55	9,63	-0,88	-9,14%
Piemonte	4.311.217	26	6,03	34	7,89	-1,86	-23,57%
Basilicata	553.254	3	5,42	0	0	5,42	Inf%
Prov. Auton. Trento	545.425	2	3,67	5	9,17	-5,50	-59,98%
Lombardia	10.027.602	34	3,39	29	2,89	0,5	17,30%


Lagevrio (molnupiravir)

Prevalenza regionale prescrizioni inserite su nuovi positivi (17-23 febbraio 2022)

Regione	Richieste Farmaco settimana	Nuovi Positivi settimana	Prevalenza
Valle D'aosta	19	335	5,67%
Liguria	61	8.312	0,73%
Marche	63	11.499	0,55%
Lazio	175	38.401	0,46%
Toscana	94	20.720	0,45%
Calabria	46	11.062	0,42%
Umbria	22	5.860	0,38%
Abruzzo	35	10.387	0,34%
Molise	6	1.833	0,33%
Emilia Romagna	67	20.539	0,33%
Puglia	85	27.596	0,31%
Friuli Venezia Giulia	18	6.049	0,30%
Italia	949	337.644	0,28%
Sicilia	64	34.385	0,19%
Veneto	58	31.895	0,18%
Piemonte	26	16.768	0,16%
Campania	50	34.195	0,15%
Sardegna	15	10.959	0,14%
Prov. Auton. Bolzano	6	4.608	0,13%
Lombardia	34	35.547	0,10%
Basilicata	3	4.012	0,07%
Prov. Auton. Trento	2	2.682	0,07%

Lagevrio (molnupiravir)

Trend Prescrizioni giornaliere **30 dicembre 2021 – 23 febbraio 2022 e previsione 24 febbraio – 2 marzo 2022**



La predizione è stata effettuata con un modello s-arima. Nel grafico, in blu, sono riportate le stime della prossima settimana (RF) con relative intervalli di confidenza. La linea tratteggiata blu indica il fit rispetto alla serie storica.

La grande variabilità giornaliera rende limitata la fiducia sulla stima puntuale

Paxlovid è indicato per il trattamento della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) negli adulti che non necessitano di ossigenoterapia supplementare e che sono ad elevato rischio di progressione a COVID-19 severa

Paxlovid (PF-07321332 + ritonavir)

Prescrizioni giornaliere 17 – 23 febbraio 2022 *

* Si riferiscono ai giorni di monitoraggio e non alle date di estrazione

Regione	17/02/2022	18/02/2022	19/02/2022	20/02/2022	21/02/2022	22/02/2022	23/02/2022	Totale settimana	Media settimana	Media settimana prec.	Differenza	Differenza perc.
Veneto	19	25	14	4	29	18	16	125	17,86	8,14	9,71	119,30%
Lazio	19	21	7	0	19	19	13	98	14	8,43	5,57	66,10%
Toscana	13	13	3	2	10	7	6	54	7,71	7,57	0,14	1,89%
Emilia Romagna	6	11	2	0	5	17	9	50	7,14	3,71	3,43	92,31%
Lombardia	4	10	1	2	5	9	9	40	5,71	5,43	0,29	5,26%
Piemonte	6	3	4	1	5	9	5	33	4,71	4,43	0,29	6,45%
Puglia	4	4	3	2	6	7	7	33	4,71	2,57	2,14	83,33%
Campania	8	2	0	4	10	4	1	29	4,14	1,43	2,71	190,00%
Liguria	2	4	2	2	3	4	5	22	3,14	1,86	1,29	69,23%
Marche	5	5	4	0	3	3	1	21	3	3	0	0,00%
Sicilia	5	3	2	1	2	2	6	21	3	0,29	2,71	950,00%
Sardegna	1	2	1	0	3	3	2	12	1,71	1,14	0,57	50,00%
Friuli Venezia Giulia	4	1	0	0	1	1	2	9	1,29	1,43	-0,14	-10,00%
Umbria	0	2	1	1	1	3	1	9	1,29	1	0,29	28,57%
Calabria	2	0	0	0	2	2	0	6	0,86	0,29	0,57	200,00%
Molise	0	1	1	0	0	0	1	3	0,43	0,71	-0,29	-40,00%
Valle D'aosta	0	0	1	0	0	1	1	3	0,43	0,14	0,29	200,00%
Prov. Auton. Trento	1	0	0	0	1	0	0	2	0,29	0,14	0,14	100,00%
Prov. Auton. Bolzano	0	0	0	1	0	1	0	2	0,29	1,43	-1,14	-80,00%
Abruzzo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Basilicata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Totale	99	107	46	20	105	110	85	572	81,71	53,14	28,57	53,76%

Paxlovid (PF-07321332 + ritonavir)

Prescrizioni giornaliere 17 – 23 febbraio 2022 *

* Si riferiscono ai giorni di monitoraggio e non alle date di estrazione

Regione	Popolazione residente	n. RF settimana corrente	n. RF per 1.000.000 residenti	n. RF settimana precedente	n. RF per 1.000.000 residenti sett. prec.	Differenze	Differenze percentuali
Veneto	4.879.133	125	25,62	57	11,68	13,94	119,35%
Valle D'aosta	125.034	3	23,99	1	8	15,99	199,87%
Lazio	5.755.700	98	17,03	59	10,25	6,78	66,15%
Toscana	3.692.555	54	14,62	53	14,35	0,27	1,88%
Liguria	1.524.826	22	14,43	13	8,53	5,9	69,17%
Marche	1.512.672	21	13,88	21	13,88	0	0,00%
Emilia Romagna	4.464.119	50	11,2	26	5,82	5,38	92,44%
Umbria	870.165	9	10,34	7	8,04	2,3	28,61%
Molise	300.516	3	9,98	5	16,64	-6,66	-40,02%
Italia	59.641.488	572	9,59	372	6,24	3,35	53,69%
Puglia	3.953.305	33	8,35	18	4,55	3,8	83,52%
Piemonte	4.311.217	33	7,65	31	7,19	0,46	6,40%
Friuli Venezia Giulia	1.206.216	9	7,46	10	8,29	-0,83	-10,01%
Sardegna	1.611.621	12	7,45	8	4,96	2,49	50,20%
Campania	5.712.143	29	5,08	10	1,75	3,33	190,29%
Sicilia	4.875.290	21	4,31	2	0,41	3,9	951,22%
Lombardia	10.027.602	40	3,99	38	3,79	0,2	5,28%
Prov. Auton. Bolzano	532.644	2	3,75	10	18,77	-15,02	-80,02%
Prov. Auton. Trento	545.425	2	3,67	1	1,83	1,84	100,55%
Calabria	1.894.110	6	3,17	2	1,06	2,11	199,06%
Abruzzo	1.293.941	0	0	0	0	0	0,00%
Basilicata	553.254	0	0	0	0	0	0,00%

Paxlovid (PF-07321332 + ritonavir)

Prevalenza regionale prescrizioni inserite su nuovi positivi (17-23 febbraio 2022)

Regione	Richieste Farmaco settimana	Nuovi Positivi settimana	Prevalenza
Valle D'aosta	3	335	0,90%
Veneto	125	31.895	0,39%
Liguria	22	8.312	0,26%
Toscana	54	20.720	0,26%
Lazio	98	38.401	0,26%
Emilia Romagna	50	20.539	0,24%
Piemonte	33	16.768	0,20%
Marche	21	11.499	0,18%
Italia	572	337.644	0,17%
Molise	3	1.833	0,16%
Umbria	9	5.860	0,15%
Friuli Venezia Giulia	9	6.049	0,15%
Puglia	33	27.596	0,12%
Lombardia	40	35.547	0,11%
Sardegna	12	10.959	0,11%
Campania	29	34.195	0,08%
Prov. Auton. Trento	2	2.682	0,07%
Sicilia	21	34.385	0,06%
Calabria	6	11.062	0,05%
Prov. Auton. Bolzano	2	4.608	0,04%
Abruzzo	0	10.387	0,00%
Basilicata	0	4.012	0,00%