

SERIE INTEGRATIVA PALPEBRE

elaborata dal Tavolo Tecnico AIFA sull'uso clinico degli apteni per patch test

	APTENE PER PATCH TEST	% , veicolo	Autorizzazione ope legis/AIC
1	BENZALCONIO CLORURO <i>Benzalkonium chloride</i> CAS 63449-41-2	0.1%, acq	NO
2	CLOREXIDINA DIGLUCONATO <i>Chlorhexidine digluconate</i> CAS 18472-51-0	0.5%, acq	NO
3	IMIDAZOLIDINILUREA <i>Imidazolidinyl urea</i> CAS 39236-46-9	2%, vas	SI
4	SESQUITERPENE LATTONE MIX [<i>alantolactone</i> 0.033% CAS 546-43-0; <i>costunolide</i> 0.033% CAS 553-21-9; <i>dehydrocostuslactone</i> 0.033% CAS 477-43-0]	0.1%, vas	SI
5	TIMEROSAL <i>Thimerosal</i> CAS 54-64-8	0.1%, vas	SI

vas =vasellina, *petrolatum*; acq=soluzione acquosa

APTENI ADDIZIONALI ALLA SERIE INTEGRATIVA PALPEBRE DA TESTARE SU BASE CLINICO-ANAMNESTICA

1	GOMMA LACCA <i>Shellac</i> CAS 9000-59-3	20%, vas	NO
2	ORO (I) SODIO TIOSOLFATO IDRATO <i>Gold sodium thiosulfate hydrate</i> CAS 10210-36-3; 10233-88-2	0.25%, vas	SI
3	TRIETANOLAMINA (TEA) <i>Triethanolamine</i> CAS 102-71-6	2.5%, vas	SI

vas =vasellina, *petrolatum*; acq=soluzione acquosa