

## **Cibinqo (Abrocitinib) ▼ - Scheda di allerta per il paziente**

Il Suo nome e cognome:

Nome del medico curante (che ha prescritto Cibinqo):

Numero di telefono del medico curante:

Data di inizio trattamento con Cibinqo:

### **Informazioni di sicurezza per i pazienti relative a Cibinqo:**

- La presente scheda contiene importanti informazioni sulla sicurezza di cui Lei deve essere a conoscenza - prima e durante il trattamento con Cibinqo.
- Per maggiori informazioni legga il foglio informativo per il paziente incluso in ogni confezione di Cibinqo.
- In caso di dubbi su qualche informazione, Si rivolga al medico o al farmacista.

**Porti la presente scheda sempre con sé e la mostri a qualsiasi operatore sanitario coinvolto nelle Sue cure mediche – come ad esempio il Suo farmacista o un medico di emergenza.**

### **Cos'è Cibinqo e a cosa serve**

Cibinqo contiene il principio attivo abrocitinib. Appartiene a un gruppo di medicinali chiamati inibitori della Janus chinasi, che aiutano a ridurre l'infiammazione. Agisce riducendo l'attività di un enzima nell'organismo chiamato "Janus chinasi", coinvolto nell'infiammazione.

Cibinqo è usato per il trattamento di adulti con dermatite atopica da moderata a grave, nota anche come eczema atopico. Riducendo l'attività degli enzimi Janus chinasi, Cibinqo riduce il prurito e l'infiammazione della pelle. Questo a sua volta può ridurre i disturbi del sonno e altre conseguenze dell'eczema atopico quali l'ansia o la depressione e migliora la qualità generale della vita.

**Lei deve essere a conoscenza di alcuni effetti indesiderati e di alcuni argomenti elencati di seguito. Si rivolga al medico se nota la comparsa di qualche effetto indesiderato:**

### **Rischio di infezioni**

Si rivolga al medico o al farmacista prima e nel corso del trattamento con Cibinqo se:

- manifesta sintomi come febbre, ha delle ferite, avverte un senso di stanchezza maggiore del solito o se ha problemi dentali, poiché questi possono essere segni di infezione.

Vaccini:

Parli con il Suo medico o farmacista se ha recentemente effettuato o prevede di sottoporsi a una vaccinazione (immunizzazione); questo poiché alcuni vaccini (in particolare quelli vivi, ad esempio,

quelli contenenti i virus di morbillo, rosolia, parotite, varicella, febbre gialla e il micobatterio della tubercolosi) non sono raccomandati immediatamente prima e durante l'uso di Cibinqo.

### **Rischio di coaguli di sangue nelle vene o nei polmoni**

Si rivolga al medico o al farmacista se:

- manifesta improvvisamente respiro affannoso o respirazione difficoltosa, dolore toracico o dolore nella parte superiore della schiena, gonfiore di una gamba o un braccio, dolore o dolorabilità nelle gambe o arrossamento o alterazione del colore di una gamba o un braccio, poiché questi possono essere segni di coaguli di sangue nelle vene.

### **Rischio di malattie cardiache**

Si rivolga al medico o al farmacista prima e nel corso del trattamento con Cibinqo se:

- manifesta grave dolore toracico o sensazione di oppressione al petto (che possono estendersi alle braccia, alla mascella, al collo e alla schiena), respiro affannoso, sudore freddo, sensazione di testa vuota o vertigini improvvise, in quanto potrebbero essere segni di un infarto.

### **Rischio di tumori**

Nei pazienti trattati con Cibinqo sono stati riportati tumori cutanei non melanoma (NMSC). Durante l'assunzione di Cibinqo, il medico potrebbe raccomandarle di sottoporsi a regolari controlli dermatologici. Qualora compaiano nuove lesioni cutanee durante o dopo la terapia o se le lesioni esistenti cambiano aspetto, informi il medico.

### **Monitoraggio in laboratorio**

Il Suo medico Le chiederà di sottoporsi a dei test di laboratorio (compresi quelli per il colesterolo alto) prima e durante il trattamento con Cibinqo. Il medico potrebbe regolare il trattamento di conseguenza.

### **Contracezione e gravidanza**

Cibinqo è controindicato in gravidanza.

Se è una donna in età fertile deve utilizzare un metodo contraccettivo efficace sia nel corso del trattamento sia per il mese successivo all'interruzione della somministrazione di Cibinqo. Consulti il medico per informazioni relative ai contraccettivi adeguati.

Informi immediatamente il medico in caso di gravidanza presunta o confermata durante il trattamento con Cibinqo.

### Segnalazione delle reazioni avverse sospette

▼ Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Lei può contribuire segnalando qualsiasi effetto indesiderato riscontrato durante l'assunzione di questo medicinale direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>.