

<i>Ordine di inserimento delle schede</i>
RF1
RF2
RIV1 SETT 4
RF3
RIV2 dopo RF3
<b>Fine terapia SETT 12</b>
SVR12
SVR24



Elba/grazo 12 SETT		
RF1	SETT 1	
	SETT 2	
	SETT 3	
	SETT 4	
RF2	SETT 5	RIV1
	SETT 6	
	SETT 7	
	SETT 8	
RF3	SETT 9	
	SETT 10	
	SETT 11	
	SETT 12	
	SETT 13	<b>Fine terapia SETT 12</b>
	SETT 14	
	SETT 15 - 24	
	SETT 25	SVR12
	SETT 26	
	SETT 27 - 36	
	SETT 37	SVR24
	SETT 38	

Elba/grazo 16 SETT (**)		
RF1	SETT 1	
	SETT 2	
	SETT 3	
	SETT 4	
RF2	SETT 5	RIV1
	SETT 6	
	SETT 7	
	SETT 8	
RF3	SETT 9	
	SETT 10	
	SETT 11	
	SETT 12	
RF4	SETT 13	
	SETT 14	
	SETT 15	
	SETT 16	
	SETT 17	<b>Fine terapia SETT 16</b>
	SETT 18	
	SETT 19 - 28	
	SETT 29	SVR12
	SETT 30	
	SETT 31 - 40	
	SETT 41	SVR24
	SETT 42	

(\*\*)Lo schema a 16 SETT deve essere considerato nei pazienti Gt1a in caso di carica virale di HCV RNA al basale >800.000 UI/mL e/o presenza di polimorfismi specifici di NS5A che causano una riduzione di almeno 5 volte dell'attività di elbasvir al fine di minimizzare il rischio di fallimento del trattamento; nei pazienti con Gt4 in caso di carica virale di HCV RNA al basale >800.000 UI/ml .