

Cari Colleghi,

Vi segnalo oggi le nuove raccomandazioni contenute nelle linee guida del NICE sulla prevenzione secondaria dell'infarto del miocardio.

*Buona lettura,
Luca Pani*

1 aprile 2015

Il NICE raccomanda rivaroxaban per prevenire la formazione di coaguli di sangue dopo infarto del miocardio

Le nuove linee guida del NICE (National Institute for Health and Care Excellence) sulla prevenzione secondaria dell'infarto del miocardio includono rivaroxaban, in combinazione con clopidogrel e aspirina, o con la sola aspirina, come opzione per prevenire la formazione di coaguli di sangue in soggetti che hanno avuto una sindrome coronarica acuta.

Vai sul sito AIFA per la notizia originale

1 aprile 2015

"Pillole dal Mondo" è un'iniziativa di AIFA per i Medici e gli Operatori Sanitari

Realizzato dall'Ufficio Stampa e della Comunicazione AIFA - Direttore Arianna Gasparini

Questa email Le è stata inviata in quanto Lei risulta registrato sul sito dell'AIFA o a Medikey. Per aggiornare o modificare il suo profilo o se non desidera più ricevere la presente newsletter, scriva a news@aifa.gov.it o a **Medikey**. L'esercizio dei suoi diritti è regolato dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 7 D.Lgs. 196/2003 – www.agenziafarmaco.gov.it/it/privacy).