

Cari Colleghi,

Vi segnalo oggi uno studio sui tassi di uso di benzodiazepine per sesso ed età.

Buona lettura,  
Luca Pani

**20 gennaio 2015**

## **JAMA Psychiatry: uso di benzodiazepine nella popolazione anziana negli USA**

Il Dr. Mark Olsson del New York State Psychiatric Institute e della Columbia University, la dottoressa Marissa King della Yale University e il dottor Michael Schoenbaum del National Institute of Mental Health (NIMH) afferente all'NIH hanno esaminato i tassi di uso di benzodiazepine per sesso ed età. Gli autori dello studio hanno sottolineato che nonostante l'ingente numero di prescrizioni di benzodiazepine negli Stati Uniti - 85 milioni solo nel 2007 - relativamente poco è stato conosciuto circa le modalità di prescrizione. I ricercatori hanno analizzato le modalità di prescrizione dal 2008 utilizzando i dati di un database nazionale di prescrizione (IMS LifeLink LRx Longitudinal Prescription database) e una banca dati nazionale sulle spese mediche curate dall'Agenzia per la Ricerca Sanitaria e la Qualità. I risultati sono apparsi in uno studio pubblicato su JAMA Psychiatry.

***Vai sul sito AIFA per la notizia originale***

**20 gennaio 2015**

*"Pillole dal Mondo"* è un'iniziativa di AIFA per i Medici e gli Operatori Sanitari

Realizzato dall'Ufficio Stampa e della Comunicazione AIFA - Direttore Arianna Gasparini

Questa email Le è stata inviata in quanto Lei risulta registrato sul sito dell'AIFA o a Medikey. Per aggiornare o modificare il suo profilo o se non desidera più ricevere la presente newsletter, scriva a [news@aifa.gov.it](mailto:news@aifa.gov.it) o a **Medikey**. L'esercizio dei suoi diritti è regolato dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 7 D.Lgs. 196/2003 – [www.agenziafarmaco.gov.it/it/privacy](http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/privacy)).