

Cari Colleghi,

Vi segnalo oggi una comunicazione sul rinvenimento di flaconi contraffatti di Dysport 500 UI tossina botulinica .

Buona lettura,

Luca Pani



@AIFA_ufficiale

@Luca_Pani

19 febbraio 2016

Rinvenimento di flaconi contraffatti di Dysport 500 UI tossina botulinica

L'Ufficio Qualità dei Prodotti e Contraffazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco ha ricevuto una comunicazione da parte dell'Azienda IPSEN SPA, a seguito della segnalazione a quest'ultima inviata da un medico, riguardante la sospetta falsificazione di alcuni flaconi del farmaco DYSPORT (medicinale autorizzato al commercio in Italia, a base di tossina botulinica), numero lotto A00703 e scadenza 02/2017 (confezionamento in lingua italiana).

Il prodotto rinvenuto, contenente polvere per soluzione per uso iniettabile, presenta un difetto nell'apertura del flacone.

Vai sul sito AIFA per la notizia originale

19 febbraio 2016

"Pillole dal Mondo" è un'iniziativa di AIFA per i Medici e gli Operatori Sanitari

Realizzato dall'Ufficio Stampa e della Comunicazione AIFA

Questa email Le è stata inviata in quanto Lei risulta registrato sul sito dell'AIFA o a Medikey. Per aggiornare o modificare il suo profilo o se non desidera più ricevere la presente newsletter, scriva a news@aifa.gov.it o a **Medikey**. L'esercizio dei suoi diritti è regolato dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 7 D.Lgs. 196/2003 – www.agenziafarmaco.gov.it/it/privacy).