Agenzia Italiana del Farmaco
AIFA

Pillole dal Mondo

Cari Colleghi,

Vi segnalo oggi uno studio di un team norvegese, sul possibile richio di ritardi nello sviluppo causati dall'uso di farmaci anitepilettici in gravidanza.

Buona lettura,
Luca Pani

9 settembre 2013

Epilessia: farmaci assunti in gravidanza legati a ritardi dello sviluppo nei bambini

I figli di donne che assumono farmaci per il trattamento dell'epilessia durante la gravidanza possono essere esposti ad rischio maggiore di ritardi nello sviluppo fisico e mentale secondo quanto stabilito da uno studio recente su un campione significativo.
L'epilessia è abbastanza comune tra le donne in età fertile e l'uso di farmaci antiepilettici in gravidanza varia dallo 0,2 allo 0,5 per cento.

Vai sul sito AIFA per la notizia originale

9 settembre 2013

"*Pillole dal Mondo*" è un'iniziativa di AIFA per i Medici di Medicina Generale, a cura della Direzione Generale.

Se non vuoi più ricevere il servizio scrivi una e-mail con oggetto "CANCELLAMI" all'indirizzo: **news@aifa.gov.it**.

Realizzato dall'Ufficio Stampa e della Comunicazione AIFA.