

Pillole dal Mondo

Cari Colleghi,

Vi segnalo oggi uno studio pubblicato su Microbial Ecology sulla possibile esistenza di un'associazione tra il trattamento con antibiotici o probiotici della vaginosi batterica (VB) e la diversità del microbiota vaginale nelle donne.

Buona lettura, Luca Pani

1 aprile 2014

La restaurazione del microbiota vaginale dopo il trattamento per la vaginosi batterica con metronidazolo o probiotici

Un team di ricercatori ha studiato la possibile esistenza di un'associazione tra il trattamento con antibiotici o probiotici della vaginosi batterica (VB) e la diversità del microbiota vaginale nelle donne. Lo studio ha dimostrato che sia il metronidazolo intravaginale a 7 giorni che i probiotici intravaginali a 10 giorni hanno una buona efficacia contro la VB, ma i probiotici hanno mantenuto il microbiota vaginale normale per periodi più lunghi di tempo grazie alla restaurazione efficace e costante, fornendo nuovi elementi per il trattamento della vaginosi batterica.

Vai sul sito AIFA per la notizia originale

1 aprile 2014

"Pillole dal Mondo" è un'iniziativa di AIFA per i Medici di Medicina Generale, a cura della Direzione Generale.

Se non vuoi più ricevere il servizio scrivi una e-mail con oggetto "CANCELLAMI" all'indirizzo: news@aifa.gov.it.

Realizzato dall'Ufficio Stampa e della Comunicazione AIFA.