

L'uso dei Farmaci in Italia

Rapporto Regionale sul
consumo dei farmaci

Anno 2023



Regione
Molise



Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

Direttore Tecnico-Scientifico:

Dott. Pierluigi Russo

Gruppo di lavoro AIFA del presente Rapporto:

Ufficio Monitoraggio della Spesa Farmaceutica e Rapporti con le Regioni

Alessandro Petrella, Filomena Fortinguerra, Andrea Pierantozzi, Claudia Bernardini

Ufficio Database & Analisi

Antonella Sferrazza, Roberto Marini

Ufficio Stampa e della Comunicazione

Adelisa Maio, Emanuela Iorio, Filippo Pomponi

Citare il presente Rapporto come segue:

Osservatorio Nazionale sull'Impiego dei Medicinali.

Report regionale sul consumo dei farmaci nella Regione Molise.

Rapporto Nazionale Anno 2023

Roma: Agenzia Italiana del Farmaco, 2024.

ISBN: 979-12-80335-50-0

Il Rapporto è disponibile consultando il sito web

www.aifa.gov.it

L'USO DEI FARMACI NELLA REGIONE MOLISE	4
Tabella 1. Dati generali di spesa e consumo in Italia e nella regione Molise nel 2023	5
ACQUISTO FARMACI STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE	6
Tabella 2. Dati di spesa e consumo dei farmaci acquistati dalle strutture pubbliche: categorie terapeutiche per I livello ATC	6
Tabella 3. Spesa, consumo e costo medio per giornata di terapia 2023 dei farmaci acquistati strutture sanitarie pubbliche: principi attivi più prescritti per I livello ATC	10
Tabella 4. Primi trenta principi attivi a maggiore spesa per i farmaci acquistati dalle strutture sanitarie pubbliche	15
Tabella 5. Primi trenta principi attivi a maggior consumo per i farmaci acquistati dalle strutture sanitarie pubbliche: confronto 2023-2022	16
Tabella 6. Primi trenta principi attivi a maggiore variazione di spesa per i farmaci acquistati dalle strutture sanitarie pubbliche rispetto all'anno precedente: confronto 2023-2022	17
REGIME DI ASSISTENZA CONVENZIONATA	18
Tabella 7. Effetto consumi, prezzi e 'mix' sulla variazione della spesa farmaceutica convenzionata di classe A-SSN: confronto 2023-2022	18
Tabella 8. Spesa e consumo in regime di assistenza convenzionata 2023 di classe A-SSN: principi attivi più prescritti per I livello ATC	24
Tabella 9. Primi trenta principi attivi a maggiore spesa in regime di assistenza convenzionata (A-SSN): confronto 2023-2022	31
Tabella 10. Primi trenta principi attivi a maggior consumo in regime di assistenza convenzionata (A-SSN): confronto 2023-2022	32
Tabella 11. Primi trenta principi attivi a maggiore variazione di spesa di farmaci erogati in regime di assistenza convenzionata (A-SSN): confronto 2023-2022	33
FARMACI ACQUISTATI PRIVATAMENTE DAL CITTADINO	34
Tabella 12. Spesa e consumo acquisto privato 2023: principi attivi più prescritti per I livello ATC	34
CATEGORIE TERAPEUTICHE	40
Tabella 13. Gruppi di farmaci a maggior prescrizione nel 2023	40
FARMACI A BREVETTO SCADUTO E BIOSIMILARI	46
Tabella 14. Incidenza della spesa e del consumo in regime di assistenza convenzionata di farmaci a brevetto scaduto per area terapeutica nel 2023	46
Tabella 15. Spesa e consumi in regime di assistenza convenzionata (A-SSN), primi 20 principi attivi a brevetto scaduto a maggiore spesa: confronto 2023-2022	47
Tabella 16. Biosimilari, erogazione attraverso le strutture pubbliche e prescrizione territoriale SSN	48
FARMACI SOTTOPOSTI A NOTE AIFA	50
Tabella 17. Spesa e consumo dei farmaci inclusi nelle Note AIFA per canale di erogazione	50

L'USO DEI FARMACI NELLA REGIONE MOLISE

Anno 2023

Spesa farmaceutica



166.800.090

Spesa pubblica 80,5%

Spesa privata 19,5%

Consumi (DDD)



190.116.328

Acquisto pubblico 77,2%

Acquisto privato 22,8%

Confronto media Italia



Spesa -8,2%

(SSN -0,3%; privato -30,7%)

Consumi (DDD) -9,0%

(SSN +0,8%; privato -31,4%)


Confezioni erogate




34,8 per cittadino

SSN 72,6%

Privato 27,4%



Distribuzione della spesa farmaceutica per canale di erogazione



Distribuzione della spesa farmaceutica nei diversi canali di erogazione, per ATC I livello

Tabella 1. Dati generali di spesa e consumo in Italia e nella regione Molise nel 2023

Acquisto farmaci strutture sanitarie pubbliche	Molise	Italia
Spesa lorda (milioni)	82,6	16.447,0
Spesa pro capite pesata	274,3	279,5
Payback (milioni)	2,1	424,2
Pay-back 5% Non Convenzionata Fascia A e H ¹	0,6	94,4
Ripiano Sfondamenti Tetti di prodotto ed eccedenza accordi negoziali P/V ²	0,5	140,3
Note di credito relative ad accordi negoziali	0,6	129,9
MEA per farmaci di fascia A e H, eccetto gli accordi P/V ³	0,3	59,6
Consumi DDD/1000 ab die	162,1	194,9
Confezioni (migliaia)	1.774,2	416.459,8
Confezioni pro capite	5,9	7,1
Farmaci erogati in regime di assistenza convenzionata	-	-
Spesa lorda (milioni)	51,6	9.872,2
Spesa pro capite pesata	171,4	167,7
Sconto SSN (milioni)	2,0	526,7
Legge 662/96	1,1	291,1
Determina AIFA 30/12/05	0,1	14,9
Determina AIFA 09/02/07	0,3	62,9
Legge 135/12 (2,25% dal 15/08/12)	0,6	157,8
% sconto su spesa lorda	4,0	5,3
Pay-back totale (milioni)	1,1	204,2
Pay-back 1,83% Convenzionata di fascia A	0,9	163,5
Pay-back 5% Convenzionata Fascia A	0,1	23,3
Ripiano Sfondamenti Tetti di prodotto di Fascia A	0,0	6,3
Payback di manovra	0,1	11,1
Ticket totale (milioni)	9,3	1.481,2
Compartecipazione	6,5	1.056,8
Ticket fisso	2,7	424,4
Consumi DDD/1000 ab die	1.171,7	1.128,6
Ricette (migliaia)	3.257,1	567.341,8
Ricette pro capite	11,2	9,6
Confezioni (migliaia)	5.831,4	1.036.254,2
Confezioni pro capite	19,4	17,6
Farmaci acquistati privatamente dal cittadino	Molise	Italia
Spesa privata lorda (milioni)	32,5	9.168,9
Farmaci in classe A	5,1	2.021,3
Farmaci in classe C (SOP, OTC, C)	27,4	7.147,5
Spesa pro capite pesata	107,9	155,8
Farmaci in classe A	17,0	34,3
Farmaci in classe C (SOP, OTC, C)	90,9	121,5
Consumi (DDD/1000 ab die)	394,9	575,9
Farmaci in classe A	142,6	228,1
Farmaci in classe C (SOP, OTC, C)	252,4	347,8
Confezioni (migliaia)	2.874,5	781.053,9
Confezioni pro capite in classe A	2,6	3,9
Confezioni pro capite in classe C (SOP, OTC, C)	6,9	9,3

1. Pay-back relativo alla sospensione della riduzione di prezzo del 5 per cento per medicinali di fascia A e H erogati in regime di assistenza non convenzionata, ai sensi dell'art. 1 comma 796, lettera g della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive proroghe

2. Payback dovuti a fronte del ripiano dello sfondamento dei tetti di prodotto disciplinati dalla delibera CIPE n.3 del 1 febbraio 2001 in attuazione di quanto disposto dall'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, attribuiti per cassa (al momento della pubblicazione del provvedimento di ripiano in G.U.) Per quanto riguarda il calcolo del PayBack qualora si tratti di farmaco in fascia A si imputa il payback alla spesa convenzionata, qualora in classe H o in fascia A-PHT agli acquisti diretti)

3. Payback versati dalle aziende farmaceutiche, anche sotto forma di extra-sconti, in applicazione di procedure di rimborsabilità condizionata (payment by results, risk-sharing e cost-sharing) sottoscritte in sede di contrattazione del prezzo del medicinale ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.326, criterio per cassa

ACQUISTO FARMACI STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE

Tabella 2. Dati di spesa e consumo dei farmaci acquistati dalle strutture pubbliche: categorie terapeutiche per I livello ATC (fino al 95% della spesa)

ATC I livello Sottogruppi	Spesa pro capite	Δ % 23-22	Δ % media nazionale	DDD/1000 ab die	Δ % 23-22	Δ % media nazionale
L - Farmaci antineoplastici e immunomodulatori	130,2	-4,6	8,1	13,1	4,6	-3,1
Anticorpi monoclonali	18,5	-14,2	257,4	1,1	-14,7	304,1
Inibitori delle interleuchine	13,1	-1,8	13,3	1,4	1,6	5,2
Anticorpi monoclonali inibitori dei check point immunitari	9,1	-11,7	-42,1	0,2	-7,9	-48,0
Anticorpi monoclonali attivi su specifici bersagli	8,5	-9,8	-13,9	0,7	-12,3	-13,9
Inibitori tirosin chinasi JAK	6,7	15,9	59,8	0,5	15,1	67,9
Inibitori tirosin chinasi di bruton	5,5	23,7	20,8	0,1	24,4	18,2
Inibitori del fattore di necrosi tumorale alfa (TNF-α)	5,4	-12,4	21,4	1,3	5,7	-31,0
Anticorpi monoclonali bloccanti l'azione dei fattori di crescita	5,2	-45,7	2,1	0,4	-19,8	0,4
Immunosoppressori selettivi (anticorpi monoclonali)	4,8	53,2	2,4	0,1	65,3	-33,0
Inibitori tirosin chinasi multitarget associato a VEGFR	4,5	0,5	2,6	0,2	11,0	25,6
Terapia endocrina - antiandrogeni	4,3	34,6	16,0	0,5	-12,6	-12,1
Inibitori tirosin chinasi BCR-ABL	4,0	-19,1	53,1	0,2	12,8	29,9
Inibitori protein chinasi CDK 4/6	3,9	11,5	-10,4	0,2	20,7	-7,1
Anticorpi monoclonali coniugati con farmaci	3,9	69,2	2,0	0,0	74,4	-14,2
Immunosoppressori	3,2	-17,3	8,3	0,3	-4,7	7,6
Associazioni di antineoplastici	3,0	-	>100	0,0	-	>100
Terapia endocrina - ormoni ed analoghi GNRH	2,3	6,0	4,1	1,5	21,8	14,9
Antineoplastici citostatici - inibitori PARP	2,2	24,2	3,8	0,0	33,5	5,4
Modulatori selettivo della costimolazione dei linfociti T	2,0	-25,0	116,0	0,2	7,5	110,6
Antineoplastici citostatici - altri citostatici	1,7	19,0	-6,9	0,1	17,9	1,1
Fingolimod (modulatori del recettore S1P)	1,6	-34,2	8,8	0,1	-18,1	9,2
Inibitori tirosin chinasi egfr	1,6	-18,8	-48,1	0,0	-17,3	-35,5
Inibitori tirosin chinasi ALK	1,5	3,0	-0,8	0,0	13,7	4,5
Immunosoppressori selettivi	1,4	13,3	8,4	0,6	6,0	-10,3
CAR-T	1,3	-	-28,0	0,0	-	-0,6
Inibitori della sintesi delle pirimidine	1,2	-1,2	-6,1	0,1	13,4	1,5
Interferoni	1,1	-25,1	-12,1	0,2	-28,5	-27,3
Inibitori della calcineurina	1,0	23,3	15,3	0,4	27,8	-5,8
Altri immunosoppressori	1,0	-72,6	-54,7	0,2	-3,3	-36,5
B - Sangue e organi emopoietici	36,5	16,0	-0,7	54,6	2,6	-0,2
NAO	10,0	6,5	-10,4	17,3	6,5	-7,8
Eritropoietine	5,3	11,6	116,1	5,2	14,2	29,4
Emofilia A (long acting-ricombinanti)	3,1	9,7	9,0	0,0	10,0	21,9
Altri emostatici per uso sistemico	2,6	24,2	51,8	0,1	20,2	48,9
EBPM	2,5	-7,5	21,6	7,5	0,5	17,2
Emofilia A (anticorpi monoclonali)	2,5	-10,4	29,5	0,0	-10,4	29,5
Altri antiaggreganti piastrinici	1,7	60,1	72,1	0,0	40,3	16,0
Soluzioni infusionali	1,4	0,2	-23,5	5,6	1,2	-24,7

segue

Tabella 2. - continua

ATC I livello Sottogruppi	Spesa pro capite	Δ % 23-22	Δ % media nazionale	DDD/1000 ab die	Δ % 23-22	Δ % media nazionale
Emofilia A (short acting-ricombinanti)	1,3	-2.311,8	-35,8	0,0	1.146,3	-26,9
Inibitori del recettore piastrinico P2Y12	1,3	33,5	16,6	11,0	-3,6	65,6
Soluzioni ipertoniche per la dialisi peritoneale	0,8	26,5	66,9	0,1	10,9	-10,5
Carenza fattore vii (plasmaderivati)	0,7	-10,2	837,4	0,0	-10,2	811,9
Preparazioni a base di ferro	0,7	75,2	-13,0	0,1	58,7	-57,1
Emofilia A (plasmaderivati)	0,6	119,9	97,1	0,0	82,0	80,0
J - Antimicrobici generali per uso sistemico	23,1	31,8	-34,5	3,8	12,3	-37,8
Vaccino antinfluenzale-tetravalente non adiuvato	3,3	98,9	241,8	0,7	42,9	97,3
Vaccino antinfluenzale-tetravalente adiuvato	2,0	-23,8	42,7	0,4	-23,8	42,7
Vaccino per il papilloma virus	2,0	123,2	20,2	0,1	123,2	20,4
Vaccino per lo pneumococco polisaccaridico coniugato adsorbito	1,9	74,6	36,7	0,1	64,7	24,8
Vaccino per il virus varicella zoster ricombinante adiuvato	1,8	141,6	-12,7	0,0	1.905,6	27,5
Vaccino per il meningococco B	1,3	23,5	-11,0	0,1	11,3	-20,5
Regimi coformulati - 2 inibitori della trascrittasi inversa nucleosidici/nucleotidici + 1 inibitore delle integrasi (2 NRTI + 1 INTI)	1,3	4,0	-61,9	0,2	9,9	-62,3
Vaccino per il virus varicella zoster vivo attenuato	0,8	27,7	315,6	0,0	27,7	315,6
Vaccino MPRV (morbillo/parotite/rosolia/varicella)	0,7	71,5	4,8	0,0	66,9	4,5
Antivirali anti-HCV in combinazione	0,6	11,5	-55,5	0,0	9,4	-57,5
Inibitori delle integrasi (instis)	0,5	16,1	-58,5	0,1	13,2	-50,8
Inibitori della trascrittasi inversa nucleosidici/nucleotidici (NRTI)	0,5	10,2	-25,7	0,6	9,5	-43,0
Vaccino esavalente (difterite/tetano/pertosse/haemophilus influenzae b/poliomielite/epatite B)	0,5	28,1	-5,4	0,1	32,1	-5,8
Immunoglobuline umane normali ad uso sottocutaneo	0,5	-13,4	-65,1	0,0	-33,3	-35,2
Regimi coformulati - 2 inibitori della trascrittasi inversa nucleosidici/nucleotidici + 1 inibitore delle proteasi (2 NRTI + 1 IP)	0,4	10,8	-37,9	0,1	10,8	-37,9
Vaccino per il meningococco tetravalente coniugato	0,4	69,2	17,3	0,0	93,3	5,8
Regimi coformulati - 2 inibitori della trascrittasi inversa nucleosidici/nucleotidici + 1 inibitore della trascrittasi inversa non nucleosidico (2 NRTI + NNRTI)	0,4	-11,9	-71,6	0,1	-2,6	-73,5
Altre cefalosporine e penemi	0,4	>100	-54,3	0,0	>100	-46,5
Vaccino tetravalente (difterite/tetano/pertosse/poliomielite)	0,4	93,3	9,5	0,1	107,6	11,5
Associazioni di penicilline (compresi gli inibitori delle beta-lattamasi)	0,3	18,3	-50,0	0,2	21,5	-57,1
Anticorpo monoclonale (anti-VRS)	0,3	-18,3	-40,4	0,0	-10,2	-33,9
Carbapenemi	0,3	25,8	-41,3	0,0	-10,6	-29,7
Vaccino per il rotavirus vivo attenuato	0,3	8,1	8,7	0,0	11,2	-17,6
Cefalosporine di III generazione	0,2	-21,1	-59,8	0,3	5,0	-10,2
Glicopeptidi	0,2	67,9	-30,2	0,0	4,6	-15,2
Vaccino antinfluenzale-tetravalente nasale	0,2	25,0	-9,8	0,0	25,0	-10,1

segue

Tabella 2. - continua

ATC I livello Sottogruppi	Spesa pro capite	Δ % 23-22	Δ % media nazionale	DDD/1000 ab die	Δ % 23-22	Δ % media nazionale
Fluorochinolonici	0,2	-7,0	40,4	0,1	-22,0	-22,3
Aminoglicosidi	0,1	52,9	42,3	0,0	21,4	-16,4
Polimixina	0,1	-12,2	-25,5	0,0	-17,7	-23,9
Altri antibatterici	0,1	-2,4	-76,6	0,0	-18,5	-61,4
A - Apparato gastrointestinale e metabolismo	23,1	10,8	-10,0	38,6	9,8	-11,6
Analoghi del GLP-1 (glucagon-like one)	6,3	27,9	-4,0	6,1	19,6	-17,1
Glifozine (inibitori SGLT2) da sole	3,2	57,8	12,2	6,7	64,7	5,9
Glifozine (inibitori SGLT2) associate alla metformina	2,5	13,0	104,3	5,8	17,0	96,7
Malattie da accumulo lisosomiale-malattia di Fabry - terapia enzimatica sostitutiva	2,2	-3,9	17,2	0,0	-2,8	38,4
Insuline long acting	2,0	-17,9	-3,6	6,0	-13,6	-0,1
Insuline associate ad analoghi del GLP-1 (glucagon-like one)	1,9	2,7	98,3	1,5	8,4	94,7
Gliptine (inibitori della DPP-4) da sole	0,9	-21,8	14,6	2,8	-5,8	-2,9
Inibitori della pompa protonica	0,8	97,4	198,8	2,5	2,5	-37,3
Gliptine (inibitori della DPP-4) in associazione a metformina	0,7	-38,8	24,8	2,7	-12,2	33,1
Malattie da accumulo lisosomiale-malattia di Fabry - terapia chaperonica	0,6	12,1	24,5	0,0	16,7	24,6
Gliptine (inibitori della DPP-4) in associazione a glifozine (inibitori SGLT2)	0,5	49,9	0,1	1,0	49,6	-4,1
V - Vari	11,5	9,9	8,9	2,4	15,3	-32,2
Ossigeno	6,7	5,4	56,7	0,0	-	-
Mezzi di contrasto radiologici	1,1	-4,4	-16,8	0,0	-6,4	-28,3
Farmaci per iperkaliemia e iperfosfatemia	0,8	73,8	67,5	0,5	42,4	52,0
Antidoti	0,6	24,3	-39,3	0,2	12,7	4,4
Radiodiagnostici per la rilevazione di tumori	0,5	28,4	-1,8	0,0	46,7	-46,5
Radiodiagnostici della tiroide	0,4	68,4	108,1	0,0	62,1	-54,3
Test allergologici	0,2	-33,3	657,9	0,0	-33,3	662,4
Mezzi di contrasto per rmi	0,2	-10,4	-57,7	0,0	-29,3	-55,6
Farmaci disintossicanti per trattamenti antineoplastici	0,2	29,9	-23,3	0,3	29,4	32,9
Altri agenti diagnostici	0,2	226,4	19,3	0,0	80,6	11,0
R - Sistema respiratorio	10,7	36,0	-14,4	1,0	8,1	-58,8
Modulatori del cftr	8,1	44,0	-8,0	0,1	47,7	-6,8
N - Sistema nervoso	10,4	8,7	-7,4	20,1	6,1	-22,8
Amiloidosi ereditaria da transtiretina	3,7	33,7	20,4	0,1	52,0	-45,9
Antipsicotici atipici e altri	2,4	-16,4	-22,3	6,7	-1,9	6,3
Farmaci per la dipendenza da oppioidi	0,9	1,8	92,4	2,4	-20,1	-3,4
Antagonisti del peptide correlato al gene della calcitonina (anticorpi monoclonali)	0,6	13,3	9,3	0,3	19,8	12,5
Dopa-derivati agonisti da soli o in associazione	0,6	-16,5	2,8	0,1	-15,9	-51,7
Altri anestetici generali	0,3	17,9	86,9	0,1	39,9	-46,2
Antiepilettici di III generazione	0,3	-13,8	-29,6	0,3	-5,1	-13,2

segue

Tabella 2. - continua

ATC I livello Sottogruppi	Spesa pro capite	Δ % 23-22	Δ % media nazionale	DDD/1000 ab die	Δ % 23-22	Δ % media nazionale
COMT inibitori	0,2	-5,6	13,1	0,2	-5,6	14,9
Esketamina	0,2	1.525,0	85,9	0,0	1.525,0	86,0
Paracetamolo da solo e in associazione	0,1	176,5	-15,7	2,7	66,7	10,8
Cannabinoidi per sclerosi multipla	0,1	29,9	19,6	0,0	32,4	19,8
Anticolinesterasici	0,1	1,3	0,1	1,2	-10,9	29,2
Idrocarburi alogenati	0,1	-8,9	-53,9	0,0	-9,2	-68,6
Antipsicotici atipici e altri-lurasidone	0,1	19,0	-31,0	0,1	34,6	-36,5
Amidi	0,1	17,3	-52,6	1,9	29,7	-6,4
Altri antiepilettici	0,1	>100	-44,2	0,0	>100	8,8
C - Sistema cardiovascolare	6,8	-3,8	-17,1	11,7	-2,3	-38,0
Inibitori PCSK9	2,5	40,9	-18,5	1,0	48,0	4,3
Antagonisti recettore angiotensina II e inibitore della niprilisina (ass)	1,9	8,4	-3,5	1,4	23,7	-3,7
Farmaci per l'ipertensione polmonare	1,4	8,7	-6,6	0,1	-52,4	-40,9
Altre preparazioni cardiache - antiangina pectoris/ antiaritmico	0,4	-78,8	390,7	0,8	-56,2	367,0
Inibitori PCSK9 (siRNA)	0,1	-	-72,3	0,0	-	-72,3
Stimolanti cardiaci adrenergici e dopaminergici	0,1	-1,4	-47,8	0,7	-19,8	-13,4
Altre preparazioni cardiache - antiangina pectoris/ insufficienza cardiaca	0,1	-20,3	74,1	1,6	-20,1	76,9
Diuretici ad azione diuretica maggiore da soli o in ass a diuretici risparmiatori del potassio	0,1	31,9	-11,8	3,2	11,3	-29,2
M - Sistema muscolo-scheletrico	6,4	82,3	8,4	7,1	10,7	0,3
Farmaci per l'atrofia muscolare spinale	4,0	109,3	64,1	0,0	111,6	73,9
Anticorpi monoclonali-denosumab	1,6	15,3	1,5	5,9	11,0	15,4
D - Dermatologici	6,0	30,0	40,7	4,5	-6,4	-48,9
S - Organi di senso	5,0	-4,4	63,6	1,9	0,2	4,4
Proteine di fusione ricombinanti anti-VEGF	2,3	-7,8	60,7	0,0	12,6	60,6
Anticorpi monoclonali anti-VEGF - ranibizumab	1,4	1,4	171,9	0,2	18,1	169,4
Corticosteroidi (impianti intravitreali)	0,9	-9,8	65,8	0,5	-15,2	66,5
H - Preparati ormonali sistemici, esclusi gli ormoni sessuali	3,5	-0,8	-15,0	2,8	-19,7	-46,0
Ormoni e analoghi attivi sulla neuroipofisi	1,4	-0,7	-6,0	0,2	-22,3	-20,3
Ormoni ipotalamici	0,9	-7,9	-40,5	0,2	-3,9	-37,1
Farmaci attivi sulle paratiroidi	0,5	-15,6	-8,6	0,4	-16,1	11,3
Teriparatide	0,3	0,3	250,5	0,1	21,4	223,1
G - Sistema genito-urinario e ormoni sessuali	1,1	13,6	-26,9	0,6	-25,0	-81,8
Gonadotropine e altri stimolanti l'ovulazione	0,8	10,9	-27,7	0,1	-26,8	-30,8
Uterotonici	0,2	12,3	47,9	0,1	6,3	60,7
Farmaci per la disfunzione erettile	0,1	39,7	-12,3	0,2	-32,4	-32,4
P - Farmaci antiparassitari, insetticidi e repellenti	0,0	>100	-57,4	0,0	>100	-67,5
Antiprotozoari	0,0	>100	-52,5	0,0	91,8	-74,1

Tabella 3. Spesa, consumo e costo medio per giornata di terapia 2023 dei farmaci acquistati strutture sanitarie pubbliche: principi attivi più prescritti per I livello ATC (fino al 75% della spesa della categoria)

ATC I livello Principio attivo	Spesa pro capite	Δ % 23-22	Δ % media nazionale	% cum	DDD/1000 ab die	Δ% 23-22	Δ % media nazionale
L - Farmaci antineoplastici e immunomodulatori	130,2	-4,6	8,1	100,0	13,1	4,6	-3,1
Ocrelizumab	14,0	-9,3	420,0	10,7	0,9	-11,5	417,5
Daratumumab	6,7	-14,5	-13,8	15,8	0,2	2,4	-12,1
Natalizumab	4,1	-32,4	129,1	19,0	0,3	-24,1	135,8
Secukinumab	3,7	4,3	74,0	21,9	0,3	6,0	74,2
Pembrolizumab	3,6	-28,0	-53,7	24,6	0,1	-24,5	-53,8
Ruxolitinib	3,4	19,7	45,5	27,3	0,1	14,3	48,1
Ibrutinib	3,4	-1,7	-0,0	29,9	0,1	1,7	-0,7
Nintedanib	3,3	48,5	59,3	32,4	0,1	54,5	63,0
Enzalutamide	3,1	18,6	21,4	34,7	0,1	26,5	21,3
Pertuzumab/trastuzumab	3,0	-	362,1	37,0	0,0	-	346,7
Dimetilfumarato	2,6	-15,2	21,4	39,0	0,3	-0,9	13,2
Ixekizumab	2,4	-19,2	66,7	40,8	0,2	-19,2	66,9
Nivolumab	2,3	-14,6	-40,1	42,5	0,1	-9,1	-40,1
Ustekinumab	2,2	8,4	-15,0	44,2	0,4	8,1	-29,3
Ribociclib	2,1	25,8	20,6	45,8	0,1	25,8	20,4
Abatacept	2,0	-25,0	122,3	47,4	0,2	7,5	120,2
Eculizumab	2,0	-17,5	0,6	48,9	0,0	-12,6	-0,6
Panitumumab	2,0	30,4	272,6	50,5	0,1	38,1	272,5
Acalabrutinib	1,9	97,9	94,5	51,9	0,0	93,5	94,5
Dasatinib	1,8	-39,4	215,4	53,3	0,1	13,5	341,1
Ravulizumab	1,7	-	89,6	54,6	0,0	-	68,3
Adalimumab	1,7	-19,3	25,6	56,0	0,6	13,9	-28,5
Guselkumab	1,6	12,9	64,0	57,2	0,2	12,9	64,2
Fingolimod	1,6	-34,2	8,8	58,4	0,1	-18,1	9,2
Osimertinib	1,5	-16,9	-47,3	59,6	0,0	-12,2	-52,3
Venetoclax	1,5	34,2	10,6	60,8	0,0	36,8	10,6
Golimumab	1,5	0,7	79,6	61,9	0,2	5,8	65,2
Etanercept	1,4	-20,9	25,3	62,9	0,2	-7,2	-28,7
Olaparib	1,4	61,1	5,8	64,0	0,0	70,8	3,9
Apalutamide	1,3	101,4	20,4	65,0	0,1	119,1	20,0
Bevacizumab	1,3	-41,2	94,6	65,9	0,2	-3,1	37,2
Triptorelina	1,2	28,1	13,2	66,9	1,3	27,9	13,3
Baricitinib	1,2	-10,0	116,7	67,8	0,1	-6,9	97,3
Teriflunomide	1,2	-1,2	-6,1	68,7	0,1	13,4	1,5
Leuprorelina	1,0	-12,1	-4,5	69,5	0,2	-12,2	7,8
Tacrolimus	1,0	23,3	23,2	70,3	0,4	27,8	2,2

segue

Tabella 3. - continua

ATC I livello Principio attivo	Spesa pro capite	Δ % 23-22	Δ % media nazionale	% cum	DDD/1000 ab die	Δ % 23-22	Δ % media nazionale
Apremilast	1,0	16,1	41,4	71,1	0,1	16,1	41,4
Upadacitinib	1,0	41,3	81,1	71,8	0,1	43,8	69,6
Brentuximab vedotin	1,0	510,0	14,4	72,6	0,0	510,0	14,4
Risankizumab	1,0	2,3	3,0	73,4	0,1	6,2	1,4
Palbociclib	0,9	-23,5	-38,2	74,1	0,0	-27,2	-38,5
Abemaciclib	0,9	42,4	-20,1	74,8	0,1	98,4	-6,4
Alectinib	0,8	-7,0	-22,6	75,4	0,0	3,2	-23,3
Canakinumab	0,8	-15,3	-32,6	76,1	0,0	-11,1	-32,5
Pertuzumab	0,8	-67,1	-64,4	76,7	0,0	-67,1	-64,4
Cemiplimab	0,8	15,7	9,1	77,3	0,0	46,6	8,0
Belantamab mafodotin	0,8	6,7	189,6	77,9	0,0	38,1	185,7
Ipilimumab	0,8	10,5	13,5	78,5	0,0	12,0	13,7
Vedolizumab	0,8	53,3	-47,9	79,1	0,1	63,0	-46,9
Everolimus	0,7	-22,0	-17,4	79,7	0,2	21,2	-0,4
B - Sangue e organi emopoietici	36,5	16,0	-0,7	100,0	54,6	2,6	-0,2
Rivaroxaban	5,7	6,7	64,2	15,6	10,1	6,0	69,4
Darbepoetina alfa	2,6	15,0	198,7	22,7	1,2	15,1	203,2
Emicizumab	2,5	-10,4	29,5	29,4	0,0	-10,4	29,5
Apixaban	2,4	0,5	-36,4	36,1	4,0	-0,7	-34,6
Enoxaparina	2,3	-6,9	21,3	42,4	7,1	2,8	16,3
Eltrombopag	1,8	-3,0	68,9	47,2	0,1	-3,0	68,8
Epoetina alfa	1,5	13,4	22,8	51,3	3,0	19,9	9,4
Turoctocog alfa pegilato	1,5	-0,0	139,3	55,3	0,0	0,0	135,9
Edoxaban	1,3	29,0	-51,2	58,9	2,0	31,5	-51,8
Rurioctocog alfa pegol	1,2	85,3	224,1	62,2	0,0	86,3	230,4
Treprostinil	1,2	152,4	149,6	65,4	0,0	175,0	119,7
Ticagrelor	1,0	25,1	6,0	68,0	1,2	32,2	9,1
Elettroliti per soluzioni endovenose	0,9	14,2	-19,0	70,5	5,1	2,8	-23,2
Soluzione ipertoniche per dialisi peritoneale	0,8	26,5	66,9	72,6	0,1	10,9	-10,5
Lonoctogoc alfa	0,7	-	98,3	74,6	0,0	-	114,7
Epoetina beta	0,7	8,4	2.622,1	76,7	0,6	-3,0	2.242,8
Fattore vii di coagulazione del sangue umano liofilizzato	0,7	-10,2	837,4	78,6	0,0	-10,2	811,9
J - Antimicrobici generali per uso sistemico	23,1	31,8	-34,5	100,0	3,8	12,3	-37,8
Vaccino antinfluenzale tetravalente da virus inattivato, splittato	3,0	106,6	296,7	13,0	0,4	0,0	80,7
Vaccino antinfluenzale tetravalente da virus inattivato, antigene di superficie, adiuvato	2,0	-23,8	42,7	21,6	0,4	-23,8	42,7
Vaccino papillomavirus umano (tipi umani 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58)	2,0	123,2	20,2	30,2	0,1	123,2	20,4

segue

Tabella 3. - continua

ATC I livello Principio attivo	Spesa pro capite	Δ % 23-22	Δ % media nazionale	% cum	DDD/1000 ab die	Δ % 23-22	Δ % media nazionale
Vaccino varicella zoster ricombinante adiuvato	1,8	141,6	-12,7	38,1	0,0	1.905,6	27,5
Vaccino pneumococcico ventivalente	1,3	-	149,1	43,9	0,1	-	121,9
Vaccino meningococcico gruppo b	1,3	23,5	-11,0	49,5	0,1	11,3	-20,5
Emtricitabina/tenofovir alafenamide/bictegravir	0,8	54,5	-68,5	53,1	0,1	54,5	-68,5
Vaccino varicella zoster vivo attenuato	0,8	27,7	315,6	56,5	0,0	27,7	315,6
Vaccino morbillo/ parotite/rosolia/varicella vivo attenuato	0,7	71,5	4,8	59,4	0,0	66,9	4,5
Vaccino difterico/epatitico b ricombinante/ haemofilus influenzae b coniugato e adiuvato/pertossico acellulare/poliomelitico inattivato/tetanico	0,5	28,1	-5,4	61,5	0,1	32,1	-5,8
Immunoglobulina umana normale per somministrazione extravascolare	0,5	-13,4	-65,1	63,5	0,0	-33,3	-35,2
Emtricitabina/tenofovir alafenamide/darunavir/cobicistat	0,4	10,8	-37,9	65,4	0,1	10,8	-37,9
Dolutegravir/abacavir/lamivudina	0,4	0,5	-26,7	67,2	0,1	0,5	-26,7
Vaccino pneumococcico quindicivalente	0,4	-	-3,7	69,0	0,0	-	-3,3
Vaccino difterico/pertossico/poliomelitico/ tetanico	0,4	93,3	9,5	70,6	0,1	107,6	11,5
Emtricitabina/rilpivirina/tenofovir alafenamide	0,3	-18,6	-65,9	72,1	0,1	-11,4	-65,9
Vaccino antinfluenzale tetravalente da virus inattivato, antigene di superficie	0,3	48,9	52,0	73,5	0,3	250,0	125,8
Glecaprevir/pibrentasvir	0,3	18,5	-47,3	74,9	0,0	18,5	-47,7
Emtricitabina/tenofovir alafenamide	0,3	-2,1	0,8	76,3	0,1	-2,1	0,8
Palivizumab	0,3	-18,3	-40,4	77,6	0,0	-10,2	-33,9
Vaccino vivo attenuato anti rotavirus monovalente	0,3	8,1	171,0	78,8	0,0	11,2	173,6
Piperacillina/tazobactam	0,3	15,4	-40,5	79,9	0,1	25,5	-32,1
A - Apparato gastrointestinale e metabolismo	23,1	10,8	-10,0	100,0	38,6	9,8	-11,6
Semaglutide	3,8	107,0	20,5	16,4	3,0	109,9	4,3
Dapagliflozin	2,0	74,8	26,7	25,1	4,6	85,5	26,1
Insulina degludec/liraglutide	1,8	3,9	106,8	32,9	1,4	10,2	103,0
Dulaglutide	1,8	-20,3	-40,6	40,7	2,3	-16,7	-43,1
Agalsidasi beta	1,7	-2,6	53,6	48,1	0,0	-2,6	53,6
Insulina glargine	1,4	-16,3	-5,0	54,2	4,5	-15,8	0,2
Dapagliflozin/metformina	1,2	9,0	96,3	59,6	2,9	15,9	96,3
Empagliflozin	1,1	38,1	5,6	64,3	1,8	33,0	-13,3
Empagliflozin/metformina	1,1	18,0	138,3	69,0	2,5	18,9	118,2
Linagliptin	0,8	9,9	26,7	72,4	2,0	14,3	21,8
Omeprazolo	0,8	109,5	913,6	75,7	1,8	18,1	78,9
Migalastat	0,6	12,1	24,5	78,2	0,0	16,7	24,6

segue

Tabella 3. - continua

ATC I livello Principio attivo	Spesa pro capite	Δ % 23-22	Δ % media nazionale	% cum	DDD/1000 ab die	Δ % 23-22	Δ % media nazionale
V - Vari	11,5	9,9	8,9	100,0	2,4	15,3	-32,2
Ossigeno	6,7	5,2	55,6	58,8	0,0	-	-
Iomeprolo	0,8	-1,0	42,9	65,5	0,0	0,2	74,8
Sugammadex	0,5	23,7	-39,5	70,2	0,0	62,6	-37,9
Tecnezio pertecnetato (99mtc)	0,4	68,7	150,1	73,3	0,0	65,5	-21,2
Iodixanolo	0,3	-0,9	34,5	76,2	0,0	1,6	32,1
Fluoro desossiglucosio (18F)	0,3	58,5	-36,0	78,5	0,0	49,4	-56,2
R - Sistema respiratorio	10,7	36,0	-14,4	100,0	1,0	8,1	-58,8
Elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor	4,7	68,9	-3,0	43,5	0,0	68,9	-3,0
Ivacaftor	3,4	35,0	-9,4	75,0	0,0	34,1	-9,0
N - Sistema nervoso	10,4	8,7	-7,4	100,0	20,1	6,1	-22,8
Patisiran	2,4	25,5	165,0	22,7	0,0	25,5	165,0
Aripiprazolo	1,2	-1,6	-2,6	34,5	0,9	-31,7	-24,4
Tafamidis	0,9	41,7	-58,1	43,0	0,0	63,2	-59,5
Paliperidone	0,7	-37,3	-45,9	49,3	0,7	5,8	-22,4
Levodopa/carbidopa	0,6	-16,4	6,0	54,6	0,1	-15,1	-37,9
Buprenorfina/naloxone	0,5	7,3	407,0	59,4	0,6	-7,6	271,8
Propofol	0,3	25,5	176,7	62,4	0,1	92,7	-39,5
Inotersen	0,3	12,5	383,1	65,3	0,0	12,5	382,9
Risperidone	0,3	-10,6	-1,6	67,8	0,8	-0,9	13,6
Levometadone	0,2	26,5	171,4	70,2	0,3	26,7	210,2
Galcanezumab	0,2	10,8	5,4	72,3	0,1	44,5	7,2
Fremanezumab	0,2	42,6	17,4	74,3	0,1	42,6	17,4
Opicapone	0,2	-6,1	18,1	76,1	0,2	-6,1	18,1
Erenumab	0,2	-6,7	5,6	77,9	0,1	-3,0	14,4
Metadone	0,2	-28,4	-35,6	79,5	1,5	-28,8	-29,6
C - Sistema cardiovascolare	6,8	-3,8	-17,1	100,0	11,7	-2,3	-38,0
Alirocumab	2,1	45,5	44,5	31,0	0,9	50,4	61,2
Valsartan/sacubitril	1,9	8,4	-3,5	59,0	1,4	23,7	-3,7
Macitentan	1,1	0,8	3,7	74,9	0,0	0,8	3,7
M - Sistema muscolo-scheletrico	6,4	82,3	8,4	100,0	7,1	10,7	0,3
Nusinersen	2,0	42,1	87,7	32,0	0,0	44,4	88,1
Risdiplam	2,0	306,5	61,5	63,2	0,0	306,5	61,4
D - Dermatologici	6,0	30,0	40,7	100,0	4,5	-6,4	-48,9
S - Organi di senso	5,0	-4,4	63,6	100,0	1,9	0,2	4,4
Aflibercept	2,3	-7,8	60,7	45,7	0,0	12,6	60,6
Ranibizumab	1,4	1,4	171,9	74,4	0,2	18,1	169,4

segue

Tabella 3. - continua

ATC I livello Principio attivo	Spesa pro capite	Δ % 23-22	Δ % media nazionale	% cum	DDD/1000 ab die	Δ % 23-22	Δ % media nazionale
H - Preparati ormonali sistemici, esclusi gli ormoni sessuali	3,5	-0,8	-15,0	100,0	2,8	-19,7	-46,0
Somatropina	1,3	5,5	17,1	36,7	0,2	-21,9	-16,8
Etelcalcetide	0,5	-15,7	-5,2	49,8	0,1	-15,7	-5,2
Lanreotide	0,4	-22,0	-17,2	62,4	0,1	3,5	-23,8
Teriparatide	0,3	0,3	250,5	71,8	0,1	21,4	223,1
Octreotide	0,3	-13,9	-62,7	79,6	0,1	-16,8	-52,5
G - Sistema genito-urinario e ormoni sessuali	1,1	13,6	-26,9	100,0	0,6	-25,0	-81,8
Follitropina alfa/lutropina alfa	0,4	301,8	-4,4	34,1	0,0	378,4	2,2
Follitropina alfa da DNA ricombinante	0,2	-21,6	-28,3	55,9	0,0	-16,2	-16,1
Dinoprostone	0,1	6,0	86,5	67,8	0,1	5,0	79,0
Menotropina	0,1	-65,3	-40,0	73,6	0,0	-64,6	-34,0
Follitropina beta	0,0	25,5	-59,2	77,9	0,0	25,5	-59,2
P - Farmaci antiparassitari, insetticidi e repellenti	0,0	>100	-57,4	100,0	0,0	>100	-67,5
Atovaquone	0,0	500,0	-59,2	48,9	0,0	500,0	-49,3
Atovaquone/proguanile	0,0	63,0	52,6	75,5	0,0	65,3	77,4

Tabella 4. Primi trenta principi attivi a maggiore spesa per i farmaci acquistati dalle strutture sanitarie pubbliche

ATC	Principio attivo	Spesa (milioni)	%	Spesa pro capite	% Cum	Rango 2023	Rango 2022
L	Ocrelizumab	4,2	5,1	14,0	5,1	1	1
V	Ossigeno	2,0	2,5	6,7	7,5	2	3
L	Daratumumab	2,0	2,4	6,7	10,0	3	2
D	Dupilumab	1,7	2,1	5,8	12,1	4	7
B	Rivaroxaban	1,7	2,1	5,7	14,2	5	5
R	Elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor	1,4	1,7	4,7	15,9	6	14
L	Natalizumab	1,2	1,5	4,1	17,4	7	4
A	Semaglutide	1,1	1,4	3,8	18,8	8	35
L	Secukinumab	1,1	1,4	3,7	20,1	9	8
L	Pembrolizumab	1,1	1,3	3,6	21,4	10	6
L	Ruxolitinib	1,0	1,3	3,4	22,7	11	13
L	Ibrutinib	1,0	1,2	3,4	23,9	12	9
R	Ivacaftor	1,0	1,2	3,4	25,1	13	21
L	Nintedanib	1,0	1,2	3,3	26,3	14	29
L	Enzalutamide	0,9	1,1	3,1	27,5	15	19
J	Vaccino antinfluenzale tetravalente da virus inattivato, splittato	0,9	1,1	3,0	28,5	16	47
L	Pertuzumab/trastuzumab	0,9	1,1	3,0	29,6	17	-
B	Darbepoetina alfa	0,8	0,9	2,6	30,6	18	28
L	Dimetilfumarato	0,8	0,9	2,6	31,5	19	11
B	Emicizumab	0,7	0,9	2,5	32,4	20	15
B	Apixaban	0,7	0,9	2,4	33,3	21	26
N	Patisiran	0,7	0,9	2,4	34,2	22	33
L	Ixekizumab	0,7	0,9	2,4	35,0	23	12
B	Enoxaparina	0,7	0,8	2,3	35,9	24	22
S	Aflibercept	0,7	0,8	2,3	36,7	25	23
L	Nivolumab	0,7	0,8	2,3	37,5	26	17
L	Ustekinumab	0,7	0,8	2,2	38,3	27	32
C	Alirocumab	0,6	0,8	2,1	39,1	28	48
L	Ribociclib	0,6	0,8	2,1	39,8	29	43
M	Nusinersen	0,6	0,8	2,0	40,6	30	50
-	Primi trenta	33,5	40,6	111,3	40,6	-	-
-	Totale regione	82,6	100,0	274,3	100,0	-	-

Tabella 5. Primi trenta principi attivi a maggior consumo per i farmaci acquistati dalle strutture sanitarie pubbliche: confronto 2023-2022

ATC	Principio attivo	DDD/1000 ab die	% DDD	% Cum	Spesa pro capite	Rango 2023	Rango 2022
B	Rivaroxaban	10,1	6,3	6,3	5,7	1	2
B	Clopidogrel	9,5	5,8	12,1	0,1	2	1
B	Enoxaparina	7,1	4,4	16,5	2,3	3	3
M	Denosumab	5,9	3,7	20,1	1,6	4	5
B	Elettroliti per soluzioni endovenose	5,1	3,2	23,3	0,9	5	6
A	Dapagliflozin	4,6	2,8	26,1	2,0	6	13
A	Insulina glargine	4,5	2,8	29,0	1,4	7	4
B	Apixaban	4,0	2,5	31,4	2,4	8	7
C	Furosemide	3,2	2,0	33,4	0,1	9	8
B	Epoetina alfa	3,0	1,9	35,3	1,5	10	12
A	Semaglutide	3,0	1,8	37,1	3,8	11	27
A	Dapagliflozin/ metformina	2,9	1,8	38,9	1,2	12	14
B	Clopidogrel/acido acetilsalicilico	2,8	1,7	40,6	0,2	13	10
N	Paracetamolo	2,7	1,7	42,2	0,1	14	22
B	Cianocobalamina	2,5	1,6	43,8	0,0	15	11
A	Empagliflozin/ metformina	2,5	1,6	45,4	1,1	16	15
A	Dulaglutide	2,3	1,4	46,8	1,8	17	9
N	Olanzapina	2,0	1,2	48,0	0,0	18	18
B	Edoxaban	2,0	1,2	49,3	1,3	19	24
A	Linagliptin	2,0	1,2	50,5	0,8	20	20
A	Empagliflozin	1,8	1,1	51,6	1,1	21	29
A	Omeprazolo	1,8	1,1	52,7	0,8	22	25
C	Ivabradina	1,6	1,0	53,7	0,1	23	17
N	Metadone	1,5	0,9	54,6	0,2	24	16
N	Lidocaina	1,5	0,9	55,5	0,0	25	33
C	Valsartan/sacubitril	1,4	0,9	56,4	1,9	26	32
A	Insulina degludec/ liraglutide	1,4	0,9	57,3	1,8	27	30
A	Insulina degludec	1,4	0,9	58,1	0,5	28	26
N	Memantina	1,3	0,8	58,9	0,0	29	35
A	Sitagliptin/metformina	1,3	0,8	59,7	0,2	30	23
-	Primi trenta	96,8	59,7	59,7	35,0	-	-
-	Totale regione	162,1	100,0	100,0	274,3	-	-

Tabella 6. Primi trenta principi attivi a maggiore variazione di spesa per i farmaci acquistati dalle strutture sanitarie pubbliche rispetto all'anno precedente: confronto 2023-2022

ATC	Principio attivo	Spesa pro capite	Δ % 23-22	% Cum	DDD/1000 ab die	Δ % 23-22	% Cum
L	Sacituzumab govitecan	0,6	>1.000	0,2	0,0	>1.000	0,0
B	Octocog alfa	0,6	>1.000	0,4	0,0	557,0	0,0
L	Brentuximab vedotin	1,0	512,3	0,8	0,0	512,3	0,0
M	Risdiplam	2,0	308,0	1,5	0,0	308,0	0,0
L	Durvalumab	0,5	239,4	1,7	0,0	259,9	0,0
L	Carfilzomib	0,6	224,6	1,9	0,0	277,4	0,0
B	Treprostinil	1,2	153,3	2,4	0,0	176,0	0,0
L	Isatuximab	0,7	150,8	2,6	0,0	152,4	0,0
J	Vaccino varicella zoster ricombinante adiuvato	1,8	142,5	3,3	0,0	>1.000	0,1
J	Vaccino papillomavirus umano (tipi umani 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58)	2,0	124,0	4,0	0,1	124,0	0,1
B	Fattore viii/fattore di von willebrand	0,6	120,7	4,2	0,0	82,7	0,1
A	Omeprazolo	0,8	110,3	4,5	1,8	18,5	1,2
A	Semaglutide	3,8	107,8	5,9	3,0	110,6	3,0
J	Vaccino antinfluenzale tetravalente da virus inattivato, splittato	3,0	107,3	7,0	0,4	0,4	3,3
L	Apalutamide	1,3	102,1	7,4	0,1	119,9	3,3
L	Acalabrutinib	1,9	98,6	8,1	0,0	94,2	3,3
B	Rurioctocog alfa pegol	1,2	86,0	8,5	0,0	87,0	3,4
B	Ferro carbossimaltosio	0,6	77,7	8,8	0,1	82,6	3,4
A	Dapagliflozin	2,0	75,4	9,5	4,6	86,2	6,3
J	Vaccino morbillo/ parotite/ rosolia/varicella vivo attenuato	0,7	72,2	9,8	0,0	67,5	6,3
R	Elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor	4,7	69,6	11,5	0,0	69,6	6,3
R	Benralizumab	0,7	66,8	11,7	0,1	68,2	6,3
L	Filgotinib	0,5	64,2	11,9	0,1	57,3	6,4
L	Olaparib	1,4	61,7	12,4	0,0	71,4	6,4
J	Emtricitabina/tenofovir alafenamide/bictegravir	0,8	55,1	12,7	0,1	55,1	6,5
L	Vedolizumab	0,8	53,9	13,0	0,1	63,7	6,5
L	Nintedanib	3,3	49,1	14,2	0,1	55,1	6,6
C	Alirocumab	2,1	46,0	14,9	0,9	51,0	7,1
L	Abemaciclib	0,9	42,9	15,3	0,1	99,1	7,2
L	Nilotinib	0,6	42,7	15,5	0,0	60,0	7,2
-	Primi 30	42,5	97,3	15,5	11,6	68,6	7,2
-	Totale regione	274,3	6,3	100,0	162,1	4,6	100,0

REGIME DI ASSISTENZA CONVENZIONATA

Tabella 7. Effetto consumi, prezzi e 'mix' sulla variazione della spesa farmaceutica convenzionata di classe A-SSN: confronto 2023-2022 (spesa pro capite >0,01)

I livello ATC Sottogruppi	Spesa lorda pro capite	DDD/1000 ab die	Δ % 23-22				Costo medio DDD
			Spesa	DDD	Prezzi	Mix	
Totale Regione Molise	169,51	1.171,6	1,0	-0,2	-1,8	3,0	1,2
C - Sistema cardiovascolare	56,04	491,6	3,7	1,2	-0,2	2,7	2,5
Inibitori della HMG-CoA reduttasi	7,71	70,5	2,1	2,6	-0,3	-0,2	-0,5
Bloccanti dei recettori angiotensina II, non associati	6,13	70,9	-0,6	-1,1	-0,1	0,6	0,5
Betabloccanti, selettivi	5,74	40,9	3,6	2,1	-0,0	1,5	1,5
Inibitori HMG-CoA reduttasi c/altri modificatori dei lipidi	4,35	23,1	28,1	35,9	-0,1	-5,7	-5,7
Altre sostanze modificatrici dei lipidi	4,18	9,5	7,3	8,3	-0,2	-0,7	-0,9
Bloccanti dei recettori angiotensina II e diuretici	3,98	32,9	0,0	0,4	-0,1	-0,3	-0,4
Derivati diidropiridinici	3,62	42,7	-2,2	-1,1	-1,1	0,1	-1,1
Ace inibitori non associati	3,32	60,9	-4,7	-2,5	-0,1	-2,2	-2,3
ACE inibitori e diuretici	2,73	19,3	-2,3	-2,2	-0,1	-0,0	-0,1
ACE inibitori e calcio-antagonisti	2,29	16,3	-3,4	-3,1	-0,0	-0,3	-0,3
Bloccanti dei recettori angiotensina II e calcio-antag.	1,91	13,0	8,5	8,4	-0,0	0,1	0,1
ACE inibitori, altre associazioni	1,58	11,5	9,8	8,5	0,0	1,2	1,2
Antiaritmici, classe Ic	1,34	6,4	0,2	-2,0	-0,0	2,2	2,2
Bloccanti dei recettori alfa-adrenergici	1,13	6,9	-2,0	-1,5	-0,0	-0,5	-0,5
Sulfonamidi, non associate	1,06	30,6	-3,5	-4,1	0,1	0,5	0,6
Altri preparati cardiaci	0,77	1,0	>100	>100	-39,3	67,7	1,7
Antagonisti dell'aldosterone	0,65	4,2	5,0	1,1	-0,5	4,3	3,8
Betabloccanti selettivi e tiazidi	0,65	6,6	1,0	0,9	-0,0	0,1	0,1
Bloccanti dei recettori alfa e beta adrenergici	0,59	3,5	-5,0	-4,9	-0,0	-0,1	-0,1
Nitrati organici	0,49	4,4	-15,9	-15,7	-0,0	-0,3	-0,3
Fibrati	0,43	3,0	0,7	1,3	0,0	-0,6	-0,6
Antiaritmici, classe III	0,31	3,2	-0,8	0,4	0,0	-1,2	-1,2
Betabloccanti, non selettivi	0,19	2,1	-0,3	1,1	0,0	-1,4	-1,4
Sulfonamidi, non associate	0,16	2,0	-8,5	-7,8	0,6	-1,3	-0,7
Diuret. ad azione diuret. maggiore assoc. a farm. risparmi. di pot	0,11	0,5	4,5	4,5	0,0	-0,0	-0,0
Derivati fenilalchilaminici	0,10	0,8	-7,9	-8,1	0,0	0,2	0,2
Derivati benzotiazepinici	0,10	0,5	-11,5	-10,8	-0,3	-0,4	-0,7
Agonisti dei recettori dell'imidazolina	0,09	0,6	-2,4	-3,8	0,0	1,4	1,4
Glicosidi digitalici	0,07	1,2	-9,6	-9,3	0,0	-0,4	-0,4
Inibitori della HMG-CoA reduttasi, altre associazioni	0,07	0,5	27,8	39,3	0,0	-8,3	-8,3
Betabloccanti selettivi ed altri diuretici	0,06	0,8	-4,4	-3,4	0,0	-1,1	-1,1
Diuret. ad azione diuret. minore assoc. a farmaci risparmi. di pot	0,06	1,0	-5,0	-3,0	0,0	-2,1	-2,1
Bloccanti dei recettori angiotensina II, altre assoc.	0,03	0,1	14,2	264,8	0,0	-68,7	-68,7

segue

Tabella 7. - continua

I livello ATC Sottogruppi	Spesa lorda pro capite	DDD/1000 ab die	Δ % 23-22				Costo medio DDD
			Spesa	DDD	Prezzi	Mix	
Sequestranti degli acidi biliari	0,01	0,0	39,7	39,7	0,0	0,0	0,0
Inibitori della renina	0,01	0,0	-5,9	-11,1	-1,9	7,9	5,9
A - Apparato gastrointestinale e metabolismo	31,07	279,4	-3,4	-5,9	-2,3	5,1	2,7
Inibitori della pompa protonica	13,43	91,4	1,7	3,4	-0,1	-1,6	-1,7
Vitamina d ed analoghi	5,43	132,3	-11,3	-11,5	-0,0	0,3	0,3
Insuline ed analoghi iniettabili ad azione rapida	2,88	7,0	-18,8	-9,0	-11,0	0,2	-10,8
Biguanidi	1,77	23,4	-0,3	-1,4	-0,0	1,2	1,2
Acido aminosalicilico ed analoghi	1,70	4,1	2,1	2,2	-0,4	0,3	-0,1
Antibiotici	1,14	1,5	5,6	4,6	0,0	1,0	1,0
Acidi biliari e derivati	1,00	2,9	9,9	9,6	-0,0	0,3	0,3
Analoghi del recettore GLP-1 (glucagon-like peptide-1)	0,49	0,3	153,3	283,7	-11,7	-25,3	-34,0
Sulfoniluree	0,48	5,5	-17,3	-19,0	-0,2	2,3	2,1
Associazioni fra composti di alluminio, calcio e magnesio	0,48	2,1	7,9	9,2	-0,1	-1,1	-1,2
Corticosteroidi ad azione locale	0,32	0,5	4,9	6,0	0,0	-1,1	-1,1
Antagonisti della serotonina (5HT3)	0,27	0,0	7,8	0,8	-0,1	7,1	7,0
Calcio, associazioni con vitamina d e/o altri farmaci	0,26	2,8	-6,6	-6,0	-0,2	-0,5	-0,7
Preparati a base di enzimi	0,17	0,4	-5,5	-5,5	0,0	0,0	0,0
Lassativi ad azione osmotica	0,15	1,4	1,2	1,9	0,0	-0,7	-0,7
Associazioni di ipoglicemizzanti orali	0,14	0,9	-34,4	-33,5	-8,7	8,0	-1,4
Insuline e analoghi iniet., az.interm.o lunga assoc.a rapida	0,13	0,3	-20,9	-16,3	-8,8	3,8	-5,4
Altri ipoglicemizzanti, escluse le insuline	0,13	0,8	-18,9	-18,9	-0,2	0,2	-0,0
Associazioni per l'eradicazione dell'helicobacter pylori	0,11	0,0	28,8	28,8	-0,0	0,0	-0,0
Inibitori della dipeptidil peptidasi 4 (DPP-4)	0,11	0,3	153,6	573,5	-31,4	-45,1	-62,3
Calcio	0,07	0,4	-8,5	-10,6	0,0	2,4	2,4
Antagonisti dei recettori oppioidi periferici	0,07	0,1	10,7	18,5	-6,4	-0,2	-6,6
Insuline ed analoghi iniettabili ad azione lenta	0,06	0,0	-30,6	-43,4	-2,4	25,6	22,7
Inibitori del cotrasportatore SGLT2 (sodio-glucosio tipo 2)	0,06	0,1	-34,3	-33,2	0,0	-1,7	-1,7
Potassio	0,05	0,3	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0
Inibitori dell'alfa-glucosidasi	0,04	0,1	-28,5	-30,8	-0,4	3,8	3,4
Tiazolidioni	0,03	0,1	2,9	14,0	-3,5	-6,5	-9,7
Antagonisti dei recettori H2	0,03	0,1	8,1	12,7	0,0	-4,1	-4,1
Altri antiulcera peptica e malattia da reflusso gastroesof.	0,02	0,1	-92,4	-90,6	-92,9	1.041,3	-18,9
Procinetici	0,01	0,0	7,7	8,3	0,0	-0,5	-0,5
Alcaloidi della belladonna, semisintetici, composti ammonici quat.	0,01	0,0	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0

segue

Tabella 7. - continua

I livello ATC Sottogruppi	Spesa lorda pro capite	DDD/1000 ab die	Δ % 23-22				Costo medio DDD
			Spesa	DDD	Prezzi	Mix	
N - Sistema nervoso	21,66	65,8	-4,6	1,4	-4,3	-1,7	-6,0
Inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina	3,22	27,7	-0,5	1,1	-0,5	-1,0	-1,6
Altri antidepressivi	3,16	10,4	5,8	5,6	-0,1	0,4	0,3
Altri antiepilettici	3,06	4,1	-8,2	1,1	-8,9	-0,3	-9,2
Derivati della fenilpiperidina	1,75	0,7	-23,8	-17,3	-8,2	0,3	-7,9
Gabapentinoidi	1,69	2,7	7,8	8,1	-0,4	0,1	-0,4
Derivati degli acidi grassi	1,20	2,9	1,0	0,6	-0,1	0,6	0,5
Inibitori della monoaminoossidasi di tipo b	0,95	2,3	1,6	1,0	-0,0	0,6	0,5
Agonisti della dopamina	0,94	0,8	-7,9	-7,6	-1,9	1,6	-0,3
Altri oppioidi	0,92	0,7	-3,4	-2,8	-4,2	3,7	-0,6
Agonisti selettivi dei recettori 5ht1	0,72	0,6	0,5	1,5	-0,3	-0,6	-0,9
Dopa e suoi derivati	0,69	2,0	2,6	2,5	-0,8	0,9	0,1
Diazepine, ossazepine, tiazepine e ossepine	0,51	0,9	-34,3	-26,5	-11,2	0,6	-10,6
Derivati della carbossamide	0,45	1,9	-7,7	-4,5	-4,0	0,6	-3,4
Alcaloidi naturali dell'oppio	0,33	0,3	-27,7	-1,5	-21,3	-6,7	-26,5
Oppioidi in associazione con analgesici non oppioidi	0,31	0,8	-3,9	-3,3	-0,0	-0,6	-0,6
Amidi	0,27	0,3	-26,9	18,1	-38,1	0,0	-38,1
Altri antipsicotici	0,22	0,4	55,1	103,7	-20,5	-4,2	-23,8
Inibitori non selettivi della monoamino-ricaptazione	0,17	1,1	-0,7	0,1	-0,0	-0,8	-0,8
Derivati dell'oripavina	0,16	0,1	16,2	6,0	0,2	9,4	9,7
Derivati benzodiazepinici	0,13	0,6	-7,6	-14,7	0,0	8,4	8,4
Derivati del butirrofenone	0,10	0,9	12,4	14,9	0,0	-2,2	-2,2
Altri farmaci del sistema nervoso	0,09	0,0	-16,7	-17,7	-1,3	2,5	1,2
Altri farmaci anti-demenza	0,08	0,3	14,5	15,9	-3,5	2,3	-1,2
Litio	0,08	0,3	15,4	5,2	9,8	-0,1	9,7
Anticolinesterasici	0,07	0,2	7,3	8,8	0,0	-1,4	-1,4
Amine terziarie	0,06	0,6	20,1	20,9	0,0	-0,6	-0,6
Barbiturici e derivati	0,05	1,4	-6,6	-7,4	0,0	0,9	0,9
Simpaticomimetici ad azione centrale	0,05	0,1	0,4	3,4	-9,7	7,5	-2,9
Fenotiazine con catena laterale alifatica	0,05	0,2	42,0	33,1	11,2	-4,1	6,7
Benzamidi	0,04	0,1	-13,5	-13,7	0,0	0,2	0,2
Farmaci utilizzati nella dipendenza da alcool	0,04	0,1	11,8	-3,7	-5,3	22,7	16,1
Derivati benzodiazepinici	0,03	0,0	-7,4	0,0	-8,6	1,3	-7,4
Anticolinesterasici	0,02	0,1	-24,9	67,1	-55,4	0,6	-55,1
Derivati della succinimide	0,02	0,0	22,4	22,4	0,0	-0,0	-0,0
Derivati del tioxantene	0,02	0,1	8,6	8,6	-0,0	0,0	-0,0

segue

Tabella 7. - continua

I livello ATC Sottogruppi	Spesa lorda pro capite	DDD/1000 ab die	Δ % 23-22				Costo medio DDD
			Spesa	DDD	Prezzi	Mix	
J - Antimicrobici generali per uso sistemico	15,07	19,7	15,5	13,2	-0,3	2,3	2,0
Cefalosporine di terza generazione	4,22	2,6	22,7	24,9	-0,1	-1,7	-1,8
Associaz.di penicilline, incl.inibitori delle beta-lattamasi	3,81	7,2	23,9	22,2	-0,3	1,7	1,4
Macrolidi	1,88	4,2	4,8	4,6	-0,2	0,4	0,1
Fluorochinoloni	1,55	2,0	5,5	5,9	-0,2	-0,2	-0,4
Derivati triazolici	0,93	0,5	4,3	5,0	-0,5	-0,2	-0,6
Altri antibatterici	0,65	0,4	4,5	3,7	-0,0	0,8	0,8
Nucleosidi e nucleotidi escl.inibitori transcriptasi inversa e	0,62	0,3	15,2	17,6	-0,4	-1,6	-2,0
Immunoglobuline specifiche	0,39	0,0	24,5	36,4	0,2	-8,9	-8,7
Antibatterici glicopeptidici	0,25	0,0	53,9	57,3	0,0	-2,1	-2,1
Penicilline ad ampio spettro	0,18	1,0	-20,3	-5,4	-0,0	-15,7	-15,7
Altri aminoglicosidi	0,11	0,0	47,7	47,6	-0,6	0,7	0,1
Cefalosporine di seconda generazione	0,09	0,2	7,9	13,9	-0,4	-4,9	-5,3
Associazioni di sulfonamidi con trimetoprim, incl.i derivati	0,09	0,5	2,5	3,3	0,0	-0,7	-0,7
Tetracicline	0,08	0,3	10,9	11,4	0,7	-1,1	-0,5
Lincosamidi	0,07	0,0	58,5	53,7	0,0	3,1	3,1
Derivati nitrofurani	0,04	0,1	4,8	5,1	0,0	-0,3	-0,3
Nucleosidi e nucleotidi inibitori della trascrittasi inversa e	0,04	0,0	-24,5	29,0	-21,7	-25,2	-41,5
Cefalosporine di prima generazione	0,03	0,0	19,8	22,6	0,0	-2,3	-2,3
Antibiotici	0,02	0,0	90,6	54,6	0,0	23,3	23,3
Cefalosporine di quarta generazione	0,01	0,0	-36,5	-36,5	-0,0	0,0	0,0
R - Sistema respiratorio	13,73	36,3	2,2	3,5	-3,3	2,0	-1,3
Adrenergici assoc.a corticosteroidi o altri,escl. anticoliner e	5,07	9,3	-7,5	-2,0	-5,6	0,1	-5,6
Associaz.adrenergici con anticol.incl.triple ass.con cortic. e	3,39	4,5	23,8	27,2	-3,9	1,3	-2,7
Glicocorticoidi	1,88	5,1	25,2	26,1	-0,0	-0,7	-0,7
Anticolinerici	1,44	2,8	-16,5	-15,4	-0,6	-0,7	-1,3
Altri antiistaminici per uso sistemico	0,65	5,8	-1,1	-0,6	-0,0	-0,5	-0,5
Derivati piperazini	0,49	4,8	1,3	1,8	-0,3	-0,2	-0,5
Antagonisti dei recettori leucotrienici	0,39	1,7	-0,6	-0,8	-0,4	0,6	0,2
Agonisti selettivi dei recettori beta2-adrenergici	0,25	1,6	-10,1	-3,6	-2,3	-4,6	-6,8
Derivati xantini	0,15	0,7	-7,1	-6,4	-0,0	-0,8	-0,8
M - Sistema muscolo-scheletrico	7,10	52,9	3,8	3,2	-0,3	0,8	0,5
Bifosfonati	1,37	7,1	9,4	9,2	-0,5	0,6	0,1
Preparati inibenti la formazione di acido urico	1,27	16,4	11,3	6,8	-0,0	4,3	4,2
Derivati dell'acido acetico e sostanze correlate	1,22	7,3	1,9	1,3	-0,0	0,6	0,6
Derivati dell'acido propionico	1,11	8,3	0,1	-1,0	-0,4	1,6	1,2
Coxib	1,09	6,3	2,4	3,2	-0,0	-0,8	-0,8

segue

Tabella 7. - continua

I livello ATC Sottogruppi	Spesa lorda pro capite	DDD/1000 ab die	Δ % 23-22				Costo medio DDD
			Spesa	DDD	Prezzi	Mix	
Bifosfonati, associazioni	0,56	2,6	-0,9	-1,9	-1,6	2,7	1,0
Altri farmaci antiinfiammatori/antireumatici non steroidei e	0,21	2,3	-8,2	-8,1	0,0	-0,2	-0,2
Oxicam-derivati	0,12	1,1	-18,8	0,5	-0,0	-19,1	-19,2
Altri miorilassanti ad azione centrale	0,07	0,4	-1,8	1,5	-2,3	-1,0	-3,3
Preparati senza effetto sul metabolismo dell'acido urico	0,05	1,0	14,0	7,7	5,8	0,0	5,8
Altri farmaci che agiscono su struttura ossea e mineralizzaz e	0,02	0,0	76,4	-75,1	-0,0	>100	>100
G - Sistema genito-urinario e ormoni sessuali	5,81	45,2	3,5	3,4	-1,1	1,2	0,0
Antagonisti dei recettori alfa-adrenergici	3,17	30,0	3,2	3,6	-0,0	-0,4	-0,5
Inibitori della testosterone 5-alfa reduttasi	1,66	11,2	0,3	1,3	-0,0	-1,0	-1,0
Inibitori della prolattina	0,21	0,2	-6,2	-6,3	-0,3	0,4	0,0
Farmaci utilizzati nelle disfunzioni erettile	0,21	0,2	>100	>100	-5,6	-26,2	-30,3
Derivati del pregnene	0,13	1,3	-7,5	3,6	-0,1	-10,7	-10,8
Farmaci per la frequenza urinaria e l'incontinenza	0,12	0,7	30,8	38,3	-0,1	-5,3	-5,4
Gonadotropine	0,09	0,0	-31,9	-36,6	-41,8	84,8	7,5
Altri estrogeni	0,04	0,2	8,4	9,1	0,0	-0,6	-0,6
Estrogeni naturali e semisintetici, non associati	0,04	0,5	-12,5	-12,4	-0,2	0,2	-0,1
Antiandrogeni, non associati	0,03	0,0	-15,8	-14,8	-0,2	-0,9	-1,1
Associazioni fisse estro-progestiniche	0,03	0,2	-1,6	-0,6	-1,2	0,2	-1,0
Derivati del pregnadiene	0,02	0,1	0,1	0,7	-0,0	-0,6	-0,6
Antigonadotropine e sostanze simili	0,02	0,0	-7,0	-7,0	0,0	-0,0	-0,0
Antiandrogeni ed estrogeni	0,02	0,2	-6,9	-7,3	0,0	0,5	0,5
B - Sangue e organi emopoietici	5,28	101,7	-9,1	-0,0	-3,5	-5,8	-9,1
Antiaggreganti piastrinici, esclusa l'eparina	2,41	80,5	-1,5	-0,4	-0,1	-0,9	-1,1
Acido folico e derivati	0,57	6,9	10,6	10,5	0,0	0,1	0,1
Ferro bivalente, preparati orali	0,41	3,4	10,3	10,2	-0,1	0,2	0,0
Succedanei del sangue e frazioni proteiche plasmatiche	0,34	0,0	-5,4	-9,1	-2,2	6,4	4,1
Eparinici	0,31	0,4	-24,0	-28,6	-0,9	7,5	6,5
Fattori della coagulazione del sangue	0,31	0,0	76,0	73,3	-32,3	50,0	1,6
Soluzioni che influenzano l'equilibrio elettrolitico	0,31	0,5	1,2	2,7	-1,3	-0,2	-1,4
Antagonisti della vitamina k	0,18	2,5	1,8	-13,4	17,6	-0,0	17,6
Altri preparati antianemici	0,09	0,0	-78,8	-78,9	-34,9	54,7	0,6
Inibitori diretti del fattore Xa	0,07	0,1	-66,1	-63,8	-0,3	-6,3	-6,6
Aminoacidi	0,07	0,1	-6,4	-6,9	0,0	0,5	0,5
Vitamina b12 (cianocobalamina e derivati)	0,05	7,1	1,5	1,2	0,0	0,3	0,3
Altri antitrombotici	0,05	0,0	-49,9	-43,2	-2,7	-9,5	-11,9
Soluzioni per nutrizionali parenterali	0,05	0,1	-21,5	-11,6	-1,1	-10,2	-11,2
Ferro trivalente, preparati orali	0,02	0,1	-6,0	-20,2	0,0	17,9	17,9
Vitamina k	0,01	0,0	-42,0	-25,1	0,0	-22,6	-22,6

segue

Tabella 7. - continua

I livello ATC Sottogruppi	Spesa lorda pro capite	DDD/1000 ab die	Δ % 23-22				Costo medio DDD
			Spesa	DDD	Prezzi	Mix	
L - Farmaci antineoplastici e immunomodulatori	4,99	6,8	-5,8	0,7	-3,6	-2,9	-6,4
Inibitori dell'aromatasi	3,00	3,8	5,8	5,5	-0,0	0,4	0,4
Altri immunosoppressori	0,96	1,7	3,0	2,3	-0,8	1,6	0,7
Inibitori della calcineurina	0,43	0,1	-8,4	-9,5	-1,2	2,4	1,2
Altri antineoplastici	0,21	0,3	-2,4	-2,5	-1,5	1,6	0,0
Analoghi dell'acido folico	0,10	0,1	-13,3	-13,3	0,0	-0,1	-0,1
Analoghi della pirimidina	0,08	0,0	45,4	99,4	-20,4	-8,5	-27,1
Antiestrogeni	0,05	0,5	-10,2	-6,7	-1,5	-2,2	-3,7
Progestinici	0,05	0,1	-19,0	-18,1	-2,5	1,3	-1,2
Fattori di stimolazione delle colonie	0,02	0,0	-88,5	-90,3	-54,5	161,4	19,0
Immunosoppressori selettivi	0,02	0,0	>100	>100	-2,7	-5,2	-7,8
Analoghi dell'ormone liberatore delle gonadotropine	0,02	0,0	-93,6	-94,3	-1,0	13,7	12,6
Antiandrogeni	0,01	0,0	-2,1	1,2	-19,3	20,0	-3,2
Derivati della podofilottossina	0,01	0,0	-45,5	-45,5	0,0	-0,0	-0,0
H - Preparati ormonali sistemici, esclusi gli ormoni sessuali	4,24	49,4	-4,9	2,4	-3,6	-3,7	-7,1
Ormoni tiroidei	2,19	32,4	4,8	2,3	-0,0	2,4	2,4
Glicocorticoidi	1,78	15,4	2,5	3,5	-0,0	-0,9	-0,9
Vasopressina ed analoghi	0,08	0,1	-8,9	-6,4	0,0	-2,7	-2,7
Derivati imidazolici contenenti zolfo	0,06	1,4	-1,7	-5,0	3,4	0,0	3,4
Ormoni paratiroidei ed analoghi	0,05	0,0	-49,9	-42,1	-80,5	344,3	-13,5
Ormoni glicogenolitici	0,04	0,0	-25,9	-21,0	-0,0	-6,2	-6,2
Somatropina e agonisti della somatropina	0,02	0,0	-73,5	-77,0	-42,3	100,2	15,4
S - Organi di senso	3,04	16,9	2,6	2,4	0,2	0,0	0,2
Sostanze beta-bloccanti	1,83	9,9	2,4	1,4	-0,3	1,3	1,0
Analoghi delle prostaglandine	0,93	4,6	2,0	4,1	-0,1	-1,9	-2,0
Inibitori dell'anidasi carbonica	0,19	1,2	9,3	1,6	6,8	0,7	7,6
Simpaticomimetici per la terapia del glaucoma	0,05	0,7	0,5	0,6	-0,0	-0,1	-0,1
Altri oftalmologici	0,04	0,5	1,9	13,5	0,6	-10,7	-10,2
D - Dermatologici	1,25	5,2	6,8	7,7	-1,1	0,3	-0,8
Altri antipsoriasici per uso topico	0,76	2,2	5,9	5,3	0,0	0,6	0,6
Altri dermatologici	0,12	0,1	0,8	0,8	-0,0	-0,1	-0,1
Corticosteroidi, attivi (gruppo III)	0,10	1,4	7,2	8,2	-0,1	-0,8	-0,9
Retinoidi per il trattamento dell'acne	0,10	0,2	-6,4	-5,8	0,0	-0,6	-0,6
Corticosteroidi, molto attivi (gruppo IV)	0,08	1,2	9,4	16,4	-0,0	-6,0	-6,0
Altri chemioterapici	0,04	0,0	-	-	-	-	-
Antimicotici per uso sistemico	0,04	0,1	4,3	10,5	0,0	-5,7	-5,7
Retinoidi per il trattamento della psoriasi	0,01	0,0	3,6	3,8	0,0	-0,2	-0,2
P - Farmaci antiparassitari, insetticidi e repellenti	0,14	0,7	4,4	2,6	0,0	1,7	1,7
Aminochinoline	0,11	0,6	0,2	0,2	0,0	-0,0	-0,0
Derivati nitroimidazolici	0,02	0,1	9,6	14,2	0,0	-4,0	-4,0
Derivati benzimidazolici	0,01	0,1	43,5	24,8	0,0	15,0	15,0
V - Vari	0,08	0,1	-20,1	-5,2	-29,2	19,1	-15,7
Farmaci per trattamento dell'iperkaliemia e iperfosfatemia e	0,06	0,0	4,8	-14,0	-8,5	33,3	22,0
Estratti allergenici	0,02	0,0	67,9	67,4	0,0	0,3	0,3

Tabella 8. Spesa e consumo in regime di assistenza convenzionata 2023 di classe A-SSN: principi attivi più prescritti per I livello ATC (fino al 75% della spesa della categoria)

ATC	Principio attivo	Spesa lorda pro capite	Δ % 23-22	% cum	DDD/1000 ab die	Δ % 23-22	Δ % media nazionale	Costo medio DDD
	Totale regionale	169,5	1,7	–	1.171,6	0,3	3,9	0,4
C	Sistema cardiovascolare	56,0	4,1	100	491,6	1,6	-0,7	0,3
C10AA05	Atorvastatina	4,0	3,0	7,2	40,7	2,8	-19,5	0,3
C07AB07	Bisoprololo	3,5	5,5	13,4	13,5	4,4	2,1	0,7
C10AX06	Omega 3	2,4	8,4	17,6	2,8	11,3	4,2	2,3
C09CA08	Olmesartan	2,2	4,0	21,6	18,6	3,8	3,3	0,3
C10BA02	Ezetimibe/simvastatina	2,1	3,0	25,4	8,8	3,2	68,8	0,7
C10BA06	Ezetimibe/rosuvastatina	2,0	55,4	28,9	12,6	54,8	-20,2	0,4
C07AB12	Nebivololo	1,9	2,2	32,3	20,2	2,1	17,2	0,3
C09DB02	Olmesartan/amlodipina	1,8	9,3	35,5	12,3	9,3	11,8	0,4
C10AX09	Ezetimibe	1,8	7,1	38,8	6,8	7,6	-3,1	0,7
C09AA05	Ramipril	1,5	0,2	41,5	42,2	0,6	-30,4	0,1
C10AA01	Simvastatina	1,5	-4,4	44,2	11,8	-4,1	11,4	0,3
C08CA01	Amlodipina	1,4	-1,5	46,8	23,9	-0,7	-15,8	0,2
C09BX01	Perindopril/indapamide/amlodipina	1,4	11,2	49,3	9,9	9,6	91,5	0,4
C10AA07	Rosuvastatina	1,4	10,4	51,7	13,3	11,8	-20,5	0,3
C09DA08	Olmesartan/idroclorotiazide	1,3	4,1	54,1	10,7	4,3	-0,8	0,3
C09BB04	Perindopril/amlodipina	1,2	-1,6	56,3	7,9	-1,6	48,0	0,4
C02CA04	Doxazosin	1,1	-1,6	58,3	6,9	-1,1	-8,0	0,5
C09BA04	Perindopril/indapamide	1,0	3,4	60,2	6,3	3,2	129,8	0,4
C01BC04	Flecainide	1,0	3,5	62,0	3,3	4,1	3,5	0,8
C03CA01	Furosemide	1,0	-2,5	63,7	29,6	-3,6	31,7	0,1
C09CA01	Losartan	0,9	-5,5	65,3	7,7	-5,9	18,9	0,3
C09AA15	Zofenopril	0,9	-6,6	67,0	5,9	-7,1	34,0	0,4
C09CA04	Irbesartan	0,9	-4,2	68,6	11,1	-4,4	49,2	0,2
C09CA06	Candesartan	0,9	-4,0	70,1	14,8	-4,4	81,9	0,2
C08CA12	Barnidipina	0,8	-4,2	71,6	4,7	-1,3	0,6	0,5
C08CA13	Lercanidipina	0,8	3,7	73,0	9,2	3,5	-2,9	0,2
C01EB18	Ranolazina	0,8	>100	74,4	1,0	>100	-14,1	2,1
C09DA04	Irbesartan/idroclorotiazide	0,7	-3,4	75,7	6,3	-3,1	38,2	0,3
C09BA15	Zofenopril/idroclorotiazide	0,7	-3,9	77,0	4,4	-3,8	14,0	0,4
C09BB02	Enalapril/lercanidipina	0,7	-6,9	78,2	5,1	-6,8	71,4	0,4
C09CA03	Valsartan	0,6	10,3	79,3	9,3	10,3	-11,0	0,2
C07AG02	Carvedilolo	0,6	-4,9	80,3	3,4	-4,7	42,0	0,5
C09DA06	Candesartan/idroclorotiazide	0,6	-2,8	81,3	4,1	-2,3	41,3	0,4
C09CA07	Telmisartan	0,6	-4,9	82,3	9,3	-4,4	16,2	0,2
C09DA07	Telmisartan/idroclorotiazide	0,5	-3,8	83,3	4,3	-3,3	15,0	0,3
C09DA03	Valsartan/idroclorotiazide	0,5	6,4	84,2	4,8	6,5	-18,2	0,3
C07BB12	Nebivololo/idroclorotiazide	0,5	3,5	85,1	5,0	4,0	2,8	0,3
C10AA02	Lovastatina	0,5	5,1	86,0	2,1	4,7	69,5	0,6
C01DA02	Nitroglicerina	0,4	-16,2	86,8	3,3	-16,3	12,4	0,3
C09BA05	Ramipril/idroclorotiazide	0,4	1,2	87,5	4,7	0,7	-25,8	0,2

segue

Tabella 8. - continua

ATC	Principio attivo	Spesa lorda pro capite	Δ % 23-22	% cum	DDD/1000 ab die	Δ % 23-22	Δ % media nazionale	Costo medio DDD
C10AB05	Fenofibrato	0,4	0,9	88,2	2,7	1,4	-2,4	0,4
C01BC03	Propafenone	0,3	-7,1	88,8	3,1	-7,2	108,2	0,3
C09BB07	Ramipril/amlodipina	0,3	1,4	89,4	3,2	2,3	-17,8	0,3
C09AA02	Enalapril	0,3	-7,4	90,0	5,7	-5,8	-16,0	0,2
C09DA01	Losartan/idroclorotiazide	0,3	-1,4	90,5	2,6	-1,2	-23,5	0,3
C01BD01	Amiodarone	0,3	0,6	91,1	3,2	0,9	17,2	0,3
C09AA04	Perindopril	0,3	-8,2	91,6	3,5	-8,7	-3,3	0,2
C03DA03	Canrenone	0,3	27,2	92,1	1,7	27,1	-22,1	0,5
C10AA03	Pravastatina	0,3	-2,8	92,5	2,1	0,7	-9,4	0,3
C10BA05	Ezetimibe/atorvastatina	0,2	>100	93,0	1,7	>100	-50,2	0,4
C07AB03	Atenololo	0,2	-2,9	93,4	4,8	-2,8	-28,6	0,1
C09AA03	Lisinopril	0,2	-11,7	93,7	3,1	-10,6	25,7	0,2
C09BA12	Delapril/indapamide	0,2	-9,4	94,1	1,0	-9,4	16,1	0,5
C03DA01	Spironolattone	0,2	-20,2	94,4	1,3	-22,6	157,1	0,4
C09BX02	Bisoprololo/perindopril	0,2	0,5	94,8	1,5	0,5	31,8	0,3
A	Apparato gastrointestinale e metabolismo	31,1	-2,2	100	279,4	-5,2	9,6	0,3
A11CC05	Colecalciferolo	4,2	-15,6	13,5	126,9	-12,2	8,7	0,1
A02BC02	Pantoprazolo	4,1	4,4	26,7	26,3	6,7	-10,7	0,4
A02BC03	Lansoprazolo	4,0	-1,7	39,4	25,0	-0,6	100,5	0,4
A02BC01	Omeprazolo	2,8	1,2	48,3	22,8	3,0	32,9	0,3
A02BC05	Esomeprazolo	2,1	7,3	55,0	14,6	9,1	-8,5	0,4
A10BA02	Metformina	1,8	0,1	60,7	23,4	-1,1	1,9	0,2
A07EC02	Mesalazina	1,7	2,6	66,0	3,9	2,8	-28,5	1,2
A10AB04	Insulina lispro	1,2	-23,6	70,0	3,3	-9,5	6,7	1,0
A07AA11	Rifaximina	1,0	5,4	73,4	1,4	5,4	-23,9	2,1
A05AA02	Acido ursodesossicolic	1,0	9,5	76,5	2,8	9,2	-1,1	1,0
A10AB05	Insulina aspart	0,9	-19,4	79,3	2,1	-8,4	-21,6	1,1
A10AB06	Insulina glulisina	0,7	-7,4	81,7	1,6	-7,4	53,7	1,3
A11CC03	Alfacalcidolo	0,6	27,9	83,7	3,8	27,7	189,0	0,4
A02BC04	Rabeprazolo	0,5	-2,3	85,4	2,8	-1,3	66,4	0,5
A02AD02	Magaldrato	0,5	8,3	87,0	2,1	9,6	-3,2	0,6
A10BJ05	Dulaglutide	0,5	>100	88,4	0,3	>100	-54,7	4,8
A10BB09	Gliclazide	0,5	-16,7	89,9	4,6	-18,2	26,4	0,3
A11CC04	Calcitriolo	0,3	2,9	90,9	1,4	3,2	48,8	0,6
A11CC06	Calcifediolo	0,3	-11,1	91,9	0,2	-10,8	37,2	3,7
A12AX	Calcio/colecalciferolo	0,3	-6,3	92,7	2,8	-5,6	-8,6	0,3
A07EA07	Beclometasone	0,2	2,6	93,4	0,4	4,1	34,4	1,4
A09AA02	Pancrelipasi	0,2	-5,1	93,9	0,4	-5,1	-32,8	1,2
A04AA02	Granisetron	0,1	46,6	94,4	0,0	44,4	197,0	22,3
A10BX02	Repaglinide	0,1	-18,6	94,8	0,8	-18,6	-19,5	0,4

segue

Tabella 8. - continua

ATC	Principio attivo	Spesa lorda pro capite	Δ % 23-22	% cum	DDD/1000 ab die	Δ % 23-22	Δ % media nazionale	Costo medio DDD
N	Sistema nervoso	21,7	-4,2	0,0	65,8	1,8	-8,3	0,9
N02AB03	Fentanil	1,7	-23,6	8,1	0,7	-17,0	18,9	6,5
N03AX14	Levetiracetam	1,5	2,2	15,2	2,1	2,7	-10,1	2,0
N02BF02	Pregabalin	1,3	7,7	21,1	2,2	8,2	-19,1	1,6
N06AX26	Vortioxetina	1,2	10,6	26,8	3,0	10,7	33,3	1,1
N03AG01	Acido valproico	1,2	1,9	32,2	2,8	1,1	20,1	1,1
N06AB10	Escitalopram	1,1	-1,5	37,4	8,7	-0,8	12,9	0,4
N06AB05	Paroxetina	1,0	0,2	42,0	8,0	3,1	0,6	0,3
N02AX06	Tapentadol	0,8	-1,7	45,6	0,4	3,9	-25,6	4,9
N03AX09	Lamotrigina	0,7	1,7	48,9	1,1	1,6	46,9	1,8
N06AX16	Venlafaxina	0,7	5,0	52,0	2,9	7,2	-24,4	0,6
N06AX21	Duloxetina	0,6	3,5	54,9	2,5	3,7	-27,0	0,7
N06AB06	Sertralina	0,6	1,3	57,7	6,4	1,9	-33,6	0,3
N04BC09	Rotigotina	0,6	-10,3	60,3	0,3	-8,8	-1,9	5,4
N04BD03	Safinamide	0,5	3,0	62,4	0,3	6,5	14,5	4,1
N03AX18	Lacosamide	0,5	-39,9	64,5	0,4	-1,6	4,4	2,9
N02BF01	Gabapentin	0,4	9,5	66,4	0,5	10,1	12,1	2,2
N04BA02	Levodopa/benserazide	0,4	8,1	68,2	1,1	7,6	2,9	1,0
N05AH04	Quetiapina	0,4	40,4	69,9	0,4	95,1	-27,5	2,6
N04BC05	Pramipexolo	0,3	-3,0	71,3	0,3	-4,2	-20,4	2,6
N04BD02	Rasagilina	0,3	1,1	72,7	0,4	1,2	15,0	2,1
N03AF01	Carbamazepina	0,3	-5,3	74,1	1,5	-3,2	30,7	0,5
N01BB02	Lidocaina	0,3	-26,7	75,3	0,3	18,5	20,7	2,2
N03AX11	Topiramato	0,3	0,1	76,5	0,3	-0,1	-10,0	2,5
N06AX05	Trazodone	0,2	-0,3	77,6	0,7	-0,2	-45,1	1,0
N02AA55	Naloxone/ossicodone	0,2	-27,0	78,6	0,1	-12,8	-59,1	3,9
N05AX12	Aripiprazolo	0,2	137,6	79,6	0,4	206,3	62,8	1,4
N06AX11	Mirtazapina	0,2	-1,6	80,5	1,0	-2,6	-44,2	0,6
N06AB04	Citalopram	0,2	-1,1	81,4	2,0	1,1	-49,1	0,3
N04BD01	Selegilina	0,2	0,6	82,3	1,6	0,6	57,7	0,3
N02CC01	Sumatriptan	0,2	-11,0	83,1	0,1	-10,5	-24,0	4,0
N02CC06	Eletriptan	0,2	13,0	83,9	0,1	13,3	-10,5	3,5
N04BA05	Melevodopa/carbidopa	0,2	-5,4	84,7	0,2	-6,1	17,2	1,9
N06AB03	Fluoxetina	0,2	2,8	85,5	1,9	3,3	31,0	0,2
N02AE01	Buprenorfina	0,2	16,6	86,2	0,1	6,4	-65,1	5,8
N02AJ06	Paracetamolo/codeina	0,2	0,0	87,0	0,6	-0,0	-41,0	0,7
N06AX12	Bupropione	0,2	12,7	87,7	0,2	14,9	-25,4	1,8
N02CC04	Rizatriptan	0,1	3,8	88,3	0,1	3,2	-42,0	2,9
N02AX02	Tramadol	0,1	-9,6	89,0	0,3	-10,1	-28,4	1,3
N02AJ17	Paracetamolo/ossicodone	0,1	-4,7	89,7	0,2	-4,7	-42,7	2,1
N04BA02	Levodopa/carbidopa	0,1	0,7	90,3	0,6	-0,9	-26,4	0,6
N03AF02	Oxcarbazepina	0,1	-7,6	90,9	0,4	-6,3	-21,0	0,8

segue

Tabella 8. - continua

ATC	Principio attivo	Spesa lorda pro capite	Δ % 23-22	% cum	DDD/1000 ab die	Δ % 23-22	Δ % media nazionale	Costo medio DDD
N06AB08	Fluvoxamina	0,1	2,0	91,5	0,8	6,3	53,1	0,5
N03AE01	Clonazepam	0,1	-7,2	92,1	0,6	-14,4	124,5	0,6
N02CC05	Almotriptan	0,1	5,5	92,7	0,1	6,6	-34,9	3,2
N06AA04	Clomipramina	0,1	-1,7	93,2	0,6	-1,2	34,8	0,5
N05AD01	Aloperidolo	0,1	12,8	93,7	0,9	15,3	108,2	0,3
N05AH03	Olanzapina	0,1	-48,2	94,1	0,2	-51,2	-72,0	1,6
N02AA05	Ossicodone	0,1	-19,3	94,5	0,1	31,9	22,7	1,9
N03AX15	Zonisamide	0,1	-2,8	94,9	0,2	-3,1	53,8	1,4
J	Antimicrobici generali per uso sistemico	15,1	16,0	100	19,7	13,7	21,4	2,1
J01CR02	Amoxicillina/acido clavulanico	3,6	24,2	23,9	7,1	22,7	17,2	1,4
J01DD04	Ceftriaxone	2,2	24,8	38,2	0,5	27,2	112,4	11,4
J01DD08	Cefixima	1,7	29,1	49,3	1,9	28,5	43,0	2,4
J01FA10	Azitromicina	1,1	0,3	56,8	2,1	-2,1	39,4	1,5
J01MA02	Ciprofloxacina	0,9	7,6	62,6	0,9	7,5	36,8	2,6
J01FA09	Claritromicina	0,7	15,0	67,2	2,1	13,4	16,3	0,9
J01XX01	Fosfomicina	0,6	4,8	71,5	0,4	4,0	2,9	4,6
J02AC01	Fluconazolo	0,6	1,4	75,5	0,3	2,0	-13,8	5,8
J01MA12	Levofloxacina	0,5	3,2	79,1	1,0	4,9	39,6	1,5
J06BB04	Immunoglobulina umana anti epatite b	0,3	19,9	81,3	0,0	23,6	13,8	296,9
J02AC02	Itraconazolo	0,3	10,0	83,4	0,3	9,5	38,9	3,5
J05AB01	Aciclovir	0,3	15,8	85,1	0,2	19,7	5,5	3,9
J01XA02	Teicoplanina	0,2	54,5	86,8	0,0	57,9	295,4	65,1
J01CR05	Piperacillina/tazobactam	0,2	28,1	88,2	0,0	27,7	61,7	48,0
J05AB15	Brivudina	0,2	-0,1	89,7	0,1	0,7	53,3	8,3
J01DD16	Cefditoren	0,2	-0,9	91,0	0,2	-0,9	-46,5	3,6
J01CA04	Amoxicillina	0,2	-19,2	92,1	1,0	-4,3	9,2	0,5
J01DD02	Ceftazidima	0,1	-8,2	93,0	0,0	-7,0	51,2	19,1
J05AB09	Famciclovir	0,1	41,8	93,8	0,0	42,4	70,4	6,6
J01MA17	Prulifloxacina	0,1	-7,3	94,4	0,1	-7,2	2,8	3,9
J01EE01	Sulfametoxazolo/trimetoprim	0,1	2,9	95,0	0,5	3,6	29,3	0,5
R	Sistema respiratorio	13,7	2,6	100	36,3	3,9	-10,8	1,0
R03AK10	Vilanterolo/fluticasone furoato	2,1	8,4	15,3	3,7	10,8	-0,9	1,6
R03AK08	Formoterolo/beclometasone	1,2	-15,5	24,2	2,2	-3,0	-45,6	1,5
R03AL08	Vilanterolo/umeclidinio/fluticasone furoato	1,0	35,1	31,4	1,0	35,7	55,8	2,7
R03AK07	Formoterolo/budesonide	0,9	-15,1	38,3	1,6	-7,0	-21,3	1,7
R03AL03	Vilanterolo/umeclidinio	0,8	42,6	44,5	1,2	47,5	30,7	1,9
R03AL09	Formoterolo/glicopirronio/beclometasone	0,8	14,6	50,4	0,8	29,3	2,6	2,7
R03BB07	Umeclidinio	0,7	-11,2	55,2	1,2	-11,2	-6,6	1,5
R03BA02	Budesonide	0,6	31,2	59,8	1,1	28,0	24,5	1,6

segue

Tabella 8. - continua

ATC	Principio attivo	Spesa lorda pro capite	Δ % 23-22	% cum	DDD/1000 ab die	Δ % 23-22	Δ % media nazionale	Costo medio DDD
R03AK06	Salmeterolo/fluticasone	0,6	-18,9	64,0	1,3	-17,5	-26,9	1,2
R03BA01	Beclometasone	0,6	16,3	68,1	1,4	14,6	-16,6	1,1
R03BA03	Flunisolide	0,5	53,1	71,8	2,1	50,5	46,6	0,7
R03DC03	Montelukast	0,4	-0,3	74,7	1,7	-0,4	-18,1	0,6
R06AE07	Cetirizina	0,4	1,5	77,4	3,7	1,9	17,4	0,3
R03BB04	Tiotropio	0,4	-21,4	80,0	0,7	-18,8	-55,9	1,4
R03BB05	Aclidinio	0,3	-18,9	82,0	0,5	-18,9	-34,9	1,5
R06AX22	Ebastina	0,3	-1,1	84,0	2,4	-0,4	-3,9	0,3
R03AL05	Formoterolo/aclidinio	0,2	17,0	85,6	0,3	17,0	3,1	2,0
R06AX28	Rupatadina	0,2	3,7	86,7	1,3	3,8	-5,6	0,3
R03BA05	Fluticasone	0,2	-12,9	87,9	0,4	-12,1	-38,2	1,1
R06AX27	Desloratadina	0,2	-1,0	89,0	1,4	-0,5	3,1	0,3
R03AL06	Olodaterolo/tiotropio	0,1	-7,3	90,1	0,2	-7,2	1,1	2,1
R03AL04	Indacaterolo/glicopirronio	0,1	-18,2	91,1	0,2	-17,2	1,7	1,8
R03AK11	Formoterolo/fluticasone	0,1	-16,5	92,2	0,3	-16,9	-34,0	1,3
R03DA11	Doxofillina	0,1	-6,7	93,2	0,6	-5,6	345,2	0,6
R03AL02	Salbutamolo/ipratropio	0,1	25,4	94,2	0,6	26,2	14,5	0,6
M	Sistema muscolo-scheletrico	7,1	4,2	100	52,9	3,6	36,5	0,4
M01AB05	Diclofenac	1,0	2,5	13,5	6,4	2,3	47,4	0,4
M01AH05	Etoricoxib	0,8	6,6	25,2	4,9	7,4	31,4	0,5
M05BA04	Acido alendronico	0,7	12,9	34,6	3,6	13,9	-22,2	0,5
M04AA03	Febuxostat	0,6	18,1	43,7	2,6	17,8	8,7	0,7
M01AE01	Ibuprofene	0,6	0,0	52,7	4,0	-1,4	57,2	0,4
M04AA01	Allopurinolo	0,6	5,8	61,5	13,7	5,4	58,2	0,1
M05BB03	Acido alendronico/ colecalfierolo	0,6	-0,5	69,4	2,6	-1,6	39,9	0,6
M05BA07	Acido risedronico	0,5	6,3	76,6	2,9	6,1	33,6	0,5
M01AE03	Ketoprofene	0,4	-0,6	81,6	3,4	-1,5	47,2	0,3
M01AH01	Celecoxib	0,3	-8,0	85,2	1,5	-7,2	142,8	0,5
M01AX17	Nimesulide	0,2	-7,0	88,2	2,3	-7,4	45,9	0,2
M01AB15	Ketorolac	0,2	4,2	90,6	0,4	4,1	120,4	1,3
M05BA06	Acido ibandronico	0,1	2,3	92,4	0,6	2,8	-10,4	0,6
M03BX01	Baclofene	0,1	-1,5	93,3	0,4	1,9	-27,0	0,5
M01AC01	Piroxicam	0,1	-31,5	94,2	0,5	-15,9	124,0	0,3
G	Sistema genito-urinario e ormoni sessuali	5,8	3,8	100	45,2	3,8	-2,5	0,4
G04CA02	Tamsulosina	1,3	2,3	22,6	12,2	2,1	5,0	0,3
G04CB02	Dutasteride	0,9	-0,4	38,9	7,9	0,8	-7,1	0,3
G04CA01	Alfuzosina	0,9	9,8	54,1	9,6	10,1	-7,2	0,3
G04CA04	Silodosina	0,8	0,5	68,8	7,3	0,9	8,3	0,3

segue

Tabella 8. - continua

ATC	Principio attivo	Spesa lorda pro capite	Δ % 23-22	% cum	DDD/1000 ab die	Δ % 23-22	Δ % media nazionale	Costo medio DDD
G04CB01	Finasteride	0,7	2,0	81,0	3,3	3,7	20,3	0,6
G02CB03	Cabergolina	0,2	-5,9	84,6	0,2	-5,9	32,1	3,9
G04BE08	Tadalafil	0,2	464,6	87,6	0,2	476,0	189,7	2,7
G03DA04	Progesterone	0,1	-6,2	89,6	1,0	11,3	13,3	0,3
G04CA03	Terazosina	0,1	-4,7	91,5	1,0	-4,2	-9,8	0,3
G04BD08	Solifenacina	0,1	69,4	92,7	0,5	66,8	75,2	0,4
G04BD04	Oxibutinina	0,0	-2,1	93,4	0,2	-2,1	-20,6	0,6
G03CX01	Tibolone	0,0	8,8	94,0	0,2	9,5	-73,4	0,5
G04BE01	Alprostadil	0,0	61,5	94,7	0,0	61,5	7,3	24,3
B	Sangue e organi emopoietici	5,3	-7,9	100	101,7	0,3	13,3	0,1
B01AC06	Acido acetilsalicilico	1,9	0,5	35,1	66,8	0,5	45,3	0,1
B03BB01	Acido folico	0,6	11,0	45,9	6,9	10,9	-1,6	0,2
B03AA07	Ferroso solfato	0,4	9,8	52,8	3,2	9,8	28,4	0,3
B05AA01	Albumina umana	0,3	-5,0	59,3	0,0	-8,8	55,6	49,2
B01AC06	Lisina acetilsalicilato	0,3	-1,4	65,3	10,8	-1,1	78,3	0,1
B02BD02	Turoctocog alfa pegilato	0,3	161,0	71,1	0,0	161,0	9.857,7	594,1
B01AB05	Enoxaparina	0,3	-28,5	76,1	0,3	-32,2	-85,4	2,2
B05BB01	Elettroliti per soluzioni endovenose	0,2	27,6	80,7	0,4	28,5	116,6	1,7
B01AA03	Warfarin	0,2	2,8	83,9	2,4	-13,4	19,8	0,2
B01AC05	Ticlopidina	0,1	-11,6	86,2	1,3	-9,8	14,1	0,3
B02AA02	Acido tranexamico	0,1	-6,1	87,6	0,1	-6,5	8,0	2,6
B05BB01	Sodio cloruro	0,1	-42,7	88,8	0,1	-41,3	85,9	1,8
B01AC06	Acido acetilsalicilico/magnesio idrossido/algeldrato	0,1	-4,3	89,9	1,4	-4,3	36,7	0,1
B01AX05	Fondaparinux	0,1	-49,7	90,9	0,0	-42,9	304,2	6,1
B03BA01	Cianocobalamina	0,1	3,0	91,9	6,9	2,2	-39,2	0,0
B03XA02	Darbepoetina alfa	0,0	-71,4	92,8	0,0	-69,8	416,6	13,3
B01AC04	Clopidogrel	0,0	-27,4	93,5	0,2	-27,6	-97,3	0,6
B05BA03	Glucosio	0,0	-11,7	94,2	0,1	-10,1	67,7	1,6
B01AF01	Rivaroxaban	0,0	-53,9	94,8	0,0	-53,2	22,4	4,0
L	Farmaci antineoplastici e immunomodulatori	5,0	-4,3	100	6,8	1,2	2,9	2,0
L02BG04	Letrozolo	2,3	9,2	45,6	2,8	9,6	45,3	2,2
L04AX03	Metotrexato	0,9	5,0	63,4	1,5	4,2	2,3	1,6
L02BG06	Exemestane	0,5	3,0	74,4	0,7	3,6	4,9	2,2
L04AD01	Ciclosporina	0,4	-11,8	82,4	0,1	-11,6	-7,5	8,2
L01XX05	Idrossicarbamide	0,2	-2,3	86,4	0,3	-2,3	5,2	1,7
L02BG03	Anastrozolo	0,2	-14,8	90,1	0,4	-13,7	-48,4	1,4
L01BA01	Metotrexato	0,1	-13,0	92,0	0,1	-12,9	28,3	2,3
L04AX01	Azatioprina	0,1	-6,7	93,4	0,2	-6,7	-23,7	0,9
L01BC02	Fluorouracile	0,1	146,2	94,8	0,0	146,2	67,9	7,3

segue

Tabella 8. - continua

ATC	Principio attivo	Spesa lorda pro capite	Δ % 23-22	% cum	DDD/1000 ab die	Δ % 23-22	Δ % media nazionale	Costo medio DDD
H	Preparati ormonali sistemici, esclusi gli ormoni sessuali	4,2	-4,3	100	49,4	2,7	23,8	0,2
H03AA01	Levotiroxina	2,2	5,0	50,8	32,4	2,7	38,0	0,2
H02AB07	Prednisone	0,7	-2,6	66,8	6,1	1,0	-14,5	0,3
H02AB01	Betametasone	0,5	14,9	79,5	3,5	14,6	63,9	0,4
H02AB04	Metilprednisolone	0,3	5,9	85,6	3,7	6,7	12,5	0,2
H02AB02	Desametasone	0,2	-7,9	89,6	1,5	-7,0	-8,6	0,3
H02AB10	Cortisone	0,1	0,1	91,6	0,2	0,1	-11,6	1,0
H01BA02	Desmopressina	0,1	-8,6	93,6	0,1	-6,1	-30,3	2,9
S	Organi di senso	3,0	3,0	100	16,9	2,8	-22,6	0,5
S01ED51	Tafluprost/timololo	0,4	10,6	13,0	1,1	10,5	29,9	1,0
S01ED01	Timololo	0,4	6,6	25,1	3,1	3,5	-2,6	0,3
S01EE05	Tafluprost	0,3	-2,1	36,5	1,1	-1,9	-33,1	0,9
S01ED51	Timololo/bimatoprost	0,3	3,8	46,9	1,5	0,1	2,1	0,6
S01EE03	Bimatoprost	0,3	6,2	55,5	1,5	8,9	-17,2	0,5
S01ED51	Dorzolamide/timololo	0,2	16,6	63,5	1,6	15,9	-55,1	0,4
S01EE01	Latanoprost	0,2	26,3	69,1	1,3	18,3	-16,1	0,4
S01ED51	Timololo/travoprost	0,2	-15,3	74,6	0,6	-15,3	31,1	0,7
S01EE04	Travoprost	0,2	-12,5	79,6	0,8	-11,6	-6,6	0,5
S01ED51	Latanoprost/timololo	0,1	-6,1	84,0	0,7	-5,3	59,1	0,5
S01ED51	Timololo/brinzolamide	0,1	-17,2	87,1	0,5	-17,2	-50,4	0,5
S01ED51	Timololo/brimonidina	0,1	5,9	89,6	0,4	4,5	-21,4	0,5
S01EC04	Brinzolamide	0,1	-7,3	91,5	0,5	-5,2	-37,5	0,4
S01EC01	Acetazolamide	0,1	50,4	93,3	0,1	11,9	5,1	1,0
S01EC03	Dorzolamide	0,0	2,9	94,9	0,3	3,5	-30,4	0,4
D	Dermatologici	1,3	8,4	100	5,2	8,6	2,1	0,7
D05AX52	Calcipotriolo/betametasone	0,7	7,2	57,6	2,1	7,2	-18,1	1,0
D11AX18	Diclofenac	0,1	1,1	67,4	0,1	1,2	106,6	2,9
D10BA01	Isotretinoina	0,1	-6,1	75,2	0,2	-5,5	-9,7	1,4
D07AD01	Clobetasolo	0,1	9,9	81,9	1,2	16,9	18,7	0,2
D07AC14	Metilprednisolone	0,1	13,5	86,2	0,7	13,5	90,4	0,2
D06BX03	Tirbanibulin	0,0	-	89,3	0,0	-	-2,4	15,5
D01BA02	Terbinafina	0,0	4,1	92,1	0,1	8,6	-31,6	1,4
D07AC13	Mometasone	0,0	2,6	94,8	0,5	3,0	-4,5	0,2
P	Farmaci antiparassitari, insetticidi e repellenti	0,1	4,8	0,0	0,7	3,0	-35,4	0,6
P01BA02	Idrossiclorochina	0,1	0,6	75,1	0,6	0,6	-37,5	0,5
P01AB01	Metronidazolo	0,0	17,8	88,4	0,1	17,8	46,7	1,0
P02CA01	Mebendazolo	0,0	17,6	94,9	0,0	17,7	-45,1	0,6
V	Vari	0,1	5,6	100	0,1	-3,1	-39,2	4,0
V03AE01	Polistirene sulfonato	0,0	-21,6	28,4	0,0	-21,5	-41,1	2,9
V01AA02	Polline graminacee phleum pratense/dactylis glomerata/anthoxanthum odoratum/lolium perenne/poa pratensis	0,0	68,5	47,2	0,0	68,0	655,9	3,3
V03AE05	Ossidossido sucroferrico	0,0	158,1	65,6	0,0	158,1	-5,2	8,4
V03AE09	Patiromer	0,0	-	77,3	0,0	-	>100	14,0
V03AE02	Sevelamer	0,0	-52,8	85,5	0,0	-52,6	-88,8	5,3
V04CD01	Metirapone	0,0	-49,8	91,6	0,0	-49,8	186,2	64,2

Tabella 9. Primi trenta principi attivi a maggiore spesa in regime di assistenza convenzionata di classe A-SSN: confronto 2023-2022

ATC	Principio attivo	Spesa (milioni)	%	Spesa pro capite	% Cum	Rango 2023	Rango 2022
A11CC05	Colecalciferolo	1,3	2,5	4,2	2,5	1	1
A02BC02	Pantoprazolo	1,2	2,4	4,1	4,9	2	4
C10AA05	Atorvastatina	1,2	2,4	4,0	7,3	3	3
A02BC03	Lansoprazolo	1,2	2,3	4,0	9,6	4	2
J01CR02	Amoxicillina/acido clavulanico	1,1	2,1	3,6	11,7	5	6
C07AB07	Bisoprololo	1,0	2,0	3,5	13,8	6	5
A02BC01	Omeprazolo	0,8	1,6	2,8	15,4	7	7
C10AX06	Omega 3	0,7	1,4	2,4	16,8	8	9
L02BG04	Letrozolo	0,7	1,3	2,3	18,1	9	12
C09CA08	Olmesartan	0,7	1,3	2,2	19,4	10	10
J01DD04	Ceftriaxone	0,7	1,3	2,2	20,7	11	19
H03AA01	Levotiroxina	0,6	1,3	2,2	22,0	12	13
C10BA02	Ezetimibe/simvastatina	0,6	1,3	2,1	23,3	13	11
R03AK10	Vilanterolo/fluticasone furoato	0,6	1,2	2,1	24,5	14	15
A02BC05	Esomeprazolo	0,6	1,2	2,1	25,7	15	14
C10BA06	Ezetimibe/rosuvastatina	0,6	1,2	2,0	26,9	16	33
C07AB12	Nebivololo	0,6	1,1	1,9	28,0	17	16
B01AC06	Acido acetilsalicilico	0,6	1,1	1,9	29,1	18	17
C09DB02	Olmesartan/amlodipina	0,6	1,1	1,8	30,2	19	21
C10AX09	Ezetimibe	0,5	1,1	1,8	31,3	20	20
A10BA02	Metformina	0,5	1,0	1,8	32,3	21	18
N02AB03	Fentanil	0,5	1,0	1,7	33,3	22	8
J01DD08	Cefixima	0,5	1,0	1,7	34,3	23	29
A07EC02	Mesalazina	0,5	1,0	1,7	35,3	24	23
N03AX14	Levetiracetam	0,5	0,9	1,5	36,2	25	26
C09AA05	Ramipril	0,5	0,9	1,5	37,1	26	25
C10AA01	Simvastatina	0,5	0,9	1,5	38,0	27	24
C08CA01	Amlodipina	0,4	0,9	1,4	38,8	28	27
C09BX01	Perindopril/indapamide/amlodipina	0,4	0,8	1,4	39,7	29	35
C10AA07	Rosuvastatina	0,4	0,8	1,4	40,5	30	34
-	Primi 30	20,7	40,5	68,6	40,5	-	-
-	Totale regione	51,1	100,0	169,5	100,0	-	-

Tabella 10. Primi trenta principi attivi a maggior consumo in regime di assistenza convenzionata di classe A-SSN: confronto 2023-2022

ATC	Principio attivo	DDD/1000 ab die	%	Spesa pro capite	% Cum	Rango 2023	Rango 2022
A11CC05	Colecalciferolo	126,9	10,8	4,2	10,8	1	1
B01AC06	Acido acetilsalicilico	66,8	5,7	1,9	16,5	2	2
C09AA05	Ramipril	42,2	3,6	1,5	20,1	3	3
C10AA05	Atorvastatina	40,7	3,5	4,0	23,6	4	4
H03AA01	Levotiroxina	32,4	2,8	2,2	26,4	5	5
C03CA01	Furosemide	29,6	2,5	1,0	28,9	6	6
A02BC02	Pantoprazolo	26,3	2,2	4,1	31,1	7	8
A02BC03	Lansoprazolo	25,0	2,1	4,0	33,3	8	7
C08CA01	Amlodipina	23,9	2,0	1,4	35,3	9	9
A10BA02	Metformina	23,4	2,0	1,8	37,3	10	10
A02BC01	Omeprazolo	22,8	1,9	2,8	39,3	11	11
C07AB12	Nebivololo	20,2	1,7	1,9	41,0	12	12
C09CA08	Olmesartan	18,6	1,6	2,2	42,6	13	13
C09CA06	Candesartan	14,8	1,3	0,9	43,8	14	14
A02BC05	Esomeprazolo	14,6	1,2	2,1	45,1	15	15
M04AA01	Allopurinolo	13,7	1,2	0,6	46,3	16	16
C07AB07	Bisoprololo	13,5	1,2	3,5	47,4	17	17
C10AA07	Rosuvastatina	13,3	1,1	1,4	48,5	18	19
C10BA06	Ezetimibe/rosuvastatina	12,6	1,1	2,0	49,6	19	33
C09DB02	Olmesartan/amlodipina	12,3	1,0	1,8	50,7	20	22
G04CA02	Tamsulosina	12,2	1,0	1,3	51,7	21	20
C10AA01	Simvastatina	11,8	1,0	1,5	52,7	22	18
C09CA04	Irbesartan	11,1	1,0	0,9	53,7	23	21
B01AC06	Lisina acetilsalicilato	10,8	0,9	0,3	54,6	24	23
C09DA08	Olmesartan/idroclorotiazide	10,7	0,9	1,3	55,5	25	24
C09BX01	Perindopril/indapamide/ amlodipina	9,9	0,8	1,4	56,3	26	26
G04CA01	Alfuzosina	9,6	0,8	0,9	57,2	27	29
C09CA07	Telmisartan	9,3	0,8	0,6	57,9	28	25
C09CA03	Valsartan	9,3	0,8	0,6	58,7	29	31
C08CA13	Lercanidipina	9,2	0,8	0,8	59,5	30	27
-	Primi 30	697,4	59,5	54,7	59,5	-	-
-	Totale regione	1.171,6	100,0	169,5	100,0	-	-

Tabella 11. Primi trenta principi attivi a maggiore variazione di spesa di farmaci erogati in regime di assistenza convenzionata di classe A-SSN: confronto 2023-2022

ATC	Principio attivo	Spesa pro capite	% Cum	Δ % 23-22	DDD/1000 ab die	Δ % 23-22
C01EB18	Ranolazina	0,8	0,4	1.693,0	1,0	3.583,9
A10BJ05	Dulaglutide	0,5	0,7	458,8	0,3	478,9
B02BD02	Turoctocog alfa pegilato	0,3	0,9	161,0	0,0	161,0
C10BA06	Ezetimibe/rosuvastatina	2,0	2,1	55,4	12,6	54,8
R03BA03	Flunisolide	0,5	2,4	53,1	2,1	50,5
R03AL03	Vilanterolo/umeclidinio	0,8	2,9	42,6	1,2	47,5
N05AH04	Quetiapina	0,4	3,1	40,4	0,4	95,1
R03AL08	Vilanterolo/umeclidinio/fluticasone furoato	1,0	3,7	35,1	1,0	35,7
R03BA02	Budesonide	0,6	4,0	31,2	1,1	28,0
J01DD08	Cefixima	1,7	5,0	29,1	1,9	28,5
A11CC03	Alfacalcidolo	0,6	5,4	27,9	3,8	27,7
C03DA03	Canrenone	0,3	5,5	27,2	1,7	27,1
J01DD04	Ceftriaxone	2,2	6,8	24,8	0,5	27,2
J01CR02	Amoxicillina/acido clavulanico	3,6	8,9	24,2	7,1	22,7
J06BB04	Immunoglobulina umana antiepatite b	0,3	9,1	19,9	0,0	23,6
M04AA03	Febuxostat	0,6	9,5	18,1	2,6	17,8
R03BA01	Beclometasone	0,6	9,8	16,3	1,4	14,6
J05AB01	Aciclovir	0,3	10,0	15,8	0,2	19,7
J01FA09	Claritromicina	0,7	10,4	15,0	2,1	13,4
H02AB01	Betametasone	0,5	10,7	14,9	3,5	14,6
R03AL09	Formoterolo/glicopirronio/beclometasone	0,8	11,2	14,6	0,8	29,3
M05BA04	Acido alendronico	0,7	11,6	12,9	3,6	13,9
C09BX01	Perindopril/indapamide/amlodipina	1,4	12,4	11,2	9,9	9,6
B03BB01	Acido folico	0,6	12,8	11,0	6,9	10,9
S01ED51	Tafluprost/timololo	0,4	13,0	10,6	1,1	10,5
N06AX26	Vortioxetina	1,2	13,7	10,6	3,0	10,7
C10AA07	Rosuvastatina	1,4	14,6	10,4	13,3	11,8
C09CA03	Valsartan	0,6	14,9	10,3	9,3	10,3
J02AC02	Itraconazolo	0,3	15,1	10,0	0,3	9,5
B03AA07	Ferroso solfato	0,4	15,3	9,8	3,2	9,8
-	Primi 30	68,6	15,3	4,3	598,3	0,1
-	Totale regione	169,5	100,0	1,4	1.171,6	0,2

FARMACI ACQUISTATI PRIVATAMENTE DAL CITTADINO
Tabella 12. Spesa e consumo acquisto privato 2023: principi attivi più prescritti per I livello ATC (fino al 75% della spesa della categoria)

ATC	Principio attivo	Spesa lorda pro capite	Δ % 23-22	% cum	DDD/1000 ab die	Δ % 23-22	Δ % media nazionale	Costo medio DDD
	Totale regionale	16,9	26,0	–	142,6	20,8	-37,3	0,3
A	Apparato gastrointestinale e metabolismo	4,0	29,9	100	61,4	30,6	-28,9	0,2
A11CC05	Colecalciferolo	1,2	49,5	29,8	46,3	37,9	-24,7	0,1
A02BC02	Pantoprazolo	0,5	3,1	43,5	3,5	3,9	-46,9	0,4
A02BC03	Lansoprazolo	0,5	-11,6	55,3	2,9	-10,8	3,9	0,4
A02BC01	Omeprazolo	0,4	15,6	64,7	3,1	17,8	-14,2	0,3
A02BC05	Esomeprazolo	0,3	33,4	72,9	2,1	37,8	-37,1	0,4
A11CC06	Calcifediolo	0,1	52,3	76,5	0,1	53,8	90,6	3,6
A10BJ06	Semaglutide	0,1	135,4	79,8	0,0	96,8	-80,7	8,8
A05AA02	Acido ursodesossilico	0,1	48,0	82,4	0,3	35,0	-41,2	1,0
A02BC04	Rabeprazolo	0,1	30,7	84,5	0,4	29,4	-0,3	0,5
A02AD02	Magaldrato	0,1	63,2	86,4	0,3	75,7	-24,2	0,6
A07AA11	Rifaximina	0,1	1,3	87,7	0,1	0,4	-66,6	2,1
A10BA02	Metformina	0,1	7,7	89,0	0,8	-4,6	-64,7	0,2
A12AX	Calcio/colecalciferolo	0,0	72,8	89,9	0,4	55,6	-36,7	0,3
M	Sistema muscolo-scheletrico	3,0	3,1	100	23,5	2,5	-18,8	0,3
M01AE01	Ibuprofene	1,1	1,8	36,7	6,9	1,3	-2,9	0,4
M01AE03	Ketoprofene	0,8	-7,1	63,5	8,3	-7,0	-13,8	0,3
M01AB05	Diclofenac	0,4	9,2	76,6	2,8	10,3	-21,4	0,4
M01AX17	Nimesulide	0,2	-0,7	82,6	2,0	-1,5	-6,6	0,2
M01AH05	Etoricoxib	0,1	48,1	86,2	0,6	52,2	-52,3	0,5
M05BB03	Acido alendronico/ colecalciferolo	0,1	35,5	87,9	0,2	32,4	74,8	0,6
M05BA04	Acido alendronico	0,0	31,5	89,5	0,3	30,4	-25,7	0,5
J	Antimicrobici generali per uso sistemico	2,6	33,2	100	4,5	27,5	-17,0	1,6
J01CR02	Amoxicillina/acido clavulanico	1,0	44,8	37,9	1,9	46,6	-21,8	1,4
J01FA10	Azitromicina	0,3	-10,1	48,7	0,5	-11,5	10,1	1,5
J01XX01	Fosfomicina	0,2	25,4	57,5	0,1	25,0	-16,2	4,7
J01DD08	Cefixima	0,2	155,9	64,6	0,2	158,7	-1,8	2,4
J01DD04	Ceftriaxone	0,1	71,7	70,2	0,0	102,6	58,8	10,2
J01CA04	Amoxicillina	0,1	5,3	74,8	0,6	13,2	-18,9	0,5
J01MA02	Ciprofloxacina	0,1	-23,5	79,2	0,1	-22,9	-2,9	2,6
J01FA09	Claritromicina	0,1	32,1	82,8	0,3	42,9	-21,8	1,0
J01MA12	Levofloxacina	0,1	117,9	85,0	0,1	125,0	-5,9	1,4
J02AC01	Fluconazolo	0,0	43,7	86,7	0,0	39,9	-49,8	5,9
J01DB01	Cefalexina	0,0	9,2	88,1	0,1	10,0	113,4	1,8
J01AA02	Doxiciclina	0,0	3,1	89,4	0,2	3,1	7,0	0,4
R	Sistema respiratorio	1,6	26,6	100	8,6	18,2	-33,8	0,5
R03BA01	Beclometasone	0,4	3,9	22,1	0,9	4,1	-16,8	1,1
R06AE07	Cetirizina	0,3	3,4	38,8	2,6	4,9	-26,1	0,3
R03BA02	Budesonide	0,2	37,3	51,0	0,3	37,8	5,5	1,8
R05DB27	Levodropropizina	0,1	47,3	58,2	0,5	47,3	-35,3	0,7

segue

Tabella 12. - continua

ATC	Principio attivo	Spesa lorda pro capite	Δ % 23-22	% cum	DDD/1000 ab die	Δ % 23-22	Δ % media nazionale	Costo medio DDD
R06AX22	Ebastina	0,1	14,2	64,5	0,9	14,5	-18,3	0,3
R03BA03	Flunisolide	0,1	94,5	69,8	0,4	91,7	67,7	0,6
R03AC02	Salbutamolo	0,1	30,0	74,6	1,0	21,8	-48,9	0,2
R06AX27	Desloratadina	0,1	8,4	78,2	0,5	8,6	-32,9	0,3
R06AE09	Levocetirizina	0,0	45,7	80,7	0,4	41,9	-35,7	0,3
R06AX28	Rupatadina	0,0	7,6	82,9	0,3	10,6	-28,5	0,3
R03DC03	Montelukast	0,0	15,1	84,3	0,1	23,2	-40,8	0,8
R03AL03	Vilanterolo/umeclidinio	0,0	>100	85,6	0,0	>100	25,0	1,9
R03AL08	Vilanterolo/umeclidinio/ fluticasone furoato	0,0	-	86,9	0,0	-	218,2	2,7
R05DA	Diidrocodeina rodanato	0,0	3,2	88,1	0,0	3,2	-66,1	1,2
R03AK07	Formoterolo/budesonide	0,0	103,1	89,2	0,0	98,9	-88,0	1,7
C	Sistema cardiovascolare	1,6	46,3	100	14,7	41,8	-58,9	0,3
C10AX06	Omega 3	0,2	22,3	13,0	0,2	23,5	-38,0	2,2
C07AB07	Bisoprololo	0,1	7,0	19,6	0,5	13,4	-49,0	0,6
C10AA05	Atorvastatina	0,1	59,4	25,0	0,9	44,8	-60,9	0,2
C03CA01	Furosemide	0,1	57,1	29,9	2,3	60,9	-33,9	0,1
C10BA06	Ezetimibe/rosuvastatina	0,1	232,0	34,2	0,5	207,4	-18,4	0,4
C10AX09	Ezetimibe	0,1	112,7	38,1	0,2	109,7	-24,8	0,7
C10AA01	Simvastatina	0,1	26,1	41,6	0,5	24,4	-52,7	0,3
C09AA05	Ramipril	0,1	58,0	45,0	1,4	14,5	-74,0	0,1
C10AA07	Rosuvastatina	0,0	23,6	48,1	0,5	27,2	-89,4	0,3
C10BA02	Ezetimibe/simvastatina	0,0	-18,8	50,7	0,2	-16,6	-9,9	0,6
C01EB18	Ranolazina	0,0	>100	53,4	0,1	>100	-61,5	1,9
C09CA08	Olmesartan	0,0	>100	55,6	0,3	>100	-64,3	0,3
C08CA01	Amlodipina	0,0	-9,1	57,6	0,7	-8,4	-63,4	0,1
C09CA06	Candesartan	0,0	>100	59,6	0,5	>100	51,6	0,2
C09CA01	Losartan	0,0	-2,6	61,5	0,2	4,7	-37,1	0,4
C09DB02	Olmesartan/amlodipina	0,0	>100	63,2	0,2	>100	-58,2	0,4
C07AB12	Nebivololo	0,0	162,7	64,7	0,3	160,7	-55,0	0,2
C09BA05	Ramipril/idroclorotiazide	0,0	88,5	66,3	0,3	49,2	-62,1	0,2
C09BA04	Perindopril/indapamide	0,0	>100	67,7	0,1	>100	57,6	0,5
C01BC04	Flecainide	0,0	>100	68,9	0,1	>100	-34,4	0,7
C09CA03	Valsartan	0,0	139,7	70,1	0,2	52,8	-55,4	0,2
C10BA05	Ezetimibe/atorvastatina	0,0	151,8	71,3	0,1	149,3	-51,2	0,4
C09DX04	Valsartan/sacubitril	0,0	42,2	72,4	0,0	42,2	-92,7	7,2
C09DA03	Valsartan/idroclorotiazide	0,0	196,0	73,5	0,2	178,8	-34,0	0,3
C09CA04	Irbesartan	0,0	27,9	74,6	0,2	23,8	3,0	0,2
C09AA02	Enalapril	0,0	25,3	75,6	0,3	52,3	-58,7	0,1
C10AB05	Fenofibrato	0,0	>100	76,5	0,1	>100	-51,6	0,4
C09BB04	Perindopril/amlodipina	0,0	-14,9	77,4	0,1	-18,0	-39,8	0,3
C10AA03	Pravastatina	0,0	68,2	78,3	0,1	72,0	-53,6	0,3

segue

Tabella 12. - continua

ATC	Principio attivo	Spesa lorda pro capite	Δ % 23-22	% cum	DDD/1000 ab die	Δ % 23-22	Δ % media nazionale	Costo medio DDD
C02CA04	Doxazosin	0,0	20,3	79,1	0,1	2,7	-62,3	0,4
C09DA08	Olmesartan/idroclorotiazide	0,0	227,3	80,0	0,1	195,5	-68,3	0,3
C09AA15	Zofenopril	0,0	322,4	80,8	0,1	197,5	-36,2	0,5
C07AA05	Propranololo	0,0	72,5	81,6	0,1	72,5	-49,4	0,2
C09CA07	Telmisartan	0,0	10,6	82,4	0,2	13,9	-52,8	0,2
C08CA13	Lercanidipina	0,0	-58,4	83,1	0,1	-51,9	-55,1	0,2
C10AA02	Lovastatina	0,0	-48,4	83,8	0,1	-36,9	-15,4	0,5
C09AA03	Lisinopril	0,0	81,5	84,5	0,2	68,1	-32,3	0,2
C09DA01	Losartan/idroclorotiazide	0,0	26,5	85,2	0,1	21,2	-47,4	0,3
C07BB12	Nebivololo/idroclorotiazide	0,0	181,6	85,8	0,1	125,0	-52,7	0,3
C09DA04	Irbesartan/idroclorotiazide	0,0	-4,1	86,4	0,1	-10,3	-36,5	0,3
C03CA04	Torasemide	0,0	100,3	87,0	0,1	103,4	-35,9	0,3
C09AA07	Benazepril	0,0	-9,9	87,6	0,1	-9,0	-65,8	0,3
C08CA05	Nifedipina	0,0	-12,1	88,1	0,1	4,2	-45,6	0,4
C09BX01	Perindopril/indapamide/ amlodipina	0,0	-3,4	88,7	0,1	-27,4	-39,9	0,3
C09BB07	Ramipril/amlodipina	0,0	153,7	89,2	0,1	130,2	-69,7	0,3
C07AG02	Carvedilolo	0,0	25,8	89,7	0,1	20,9	-38,5	0,4
N	Sistema nervoso	1,2	60,6	100	3,5	53,0	-55,0	0,9
N02AB03	Fentanil	0,1	9,2	9,5	0,0	2,2	10,6	12,1
N02BF02	Pregabalin	0,1	57,4	15,5	0,1	46,3	-58,8	1,6
N03AX09	Lamotrigina	0,1	>100	21,1	0,1	>100	19,4	1,8
N03AX18	Lacosamide	0,1	>100	26,2	0,1	>100	3,8	2,9
N03AE01	Clonazepam	0,1	26,3	31,0	0,3	11,2	-22,6	0,6
N06AB05	Paroxetina	0,1	140,1	35,3	0,4	102,6	-44,0	0,3
N05AH03	Olanzapina	0,0	57,0	39,0	0,1	53,3	-76,2	2,1
N02AJ06	Paracetamolo/codeina	0,0	46,4	42,3	0,1	46,3	-7,5	0,7
N05AH04	Quetiapina	0,0	46,0	45,4	0,0	41,3	-87,1	3,4
N06AX16	Venlafaxina	0,0	197,8	48,1	0,1	172,4	-50,8	0,6
N06AB06	Sertralina	0,0	27,7	50,6	0,3	17,6	-65,2	0,2
N03AX14	Levetiracetam	0,0	137,6	53,0	0,0	141,7	-74,5	1,9
N03AG01	Acido valproico	0,0	138,0	55,2	0,1	138,8	-49,7	1,3
N06AB03	Fluoxetina	0,0	196,5	57,4	0,3	177,2	-28,1	0,2
N02BF01	Gabapentin	0,0	31,9	59,6	0,0	31,5	-65,1	2,1
N05AX12	Aripiprazolo	0,0	22,8	61,8	0,0	30,1	-70,2	2,1
N05AH02	Clozapina	0,0	54,2	63,8	0,0	54,3	-2,1	2,8
N02AX02	Tramadolo	0,0	111,7	65,5	0,0	131,2	-38,5	1,3
N01BB02	Lidocaina	0,0	>100	67,2	0,0	>100	-66,0	1,7
N06AB10	Escitalopram	0,0	-20,0	68,6	0,2	-13,4	-53,9	0,3
N06AB04	Citalopram	0,0	9,9	70,1	0,2	13,4	-67,0	0,3
N06DX01	Memantina	0,0	42,5	71,5	0,1	74,0	-75,3	0,8
N04BC09	Rotigotina	0,0	>100	72,8	0,0	>100	-62,7	6,7
N03AF01	Carbamazepina	0,0	>100	74,2	0,1	>100	-24,9	0,6
N02CC06	Eletriptan	0,0	87,3	75,4	0,0	85,6	7,4	3,7
N05AX08	Risperidone	0,0	105,2	76,6	0,0	97,7	-63,9	1,5

segue

Tabella 12. - continua

ATC	Principio attivo	Spesa lorda pro capite	Δ % 23-22	% cum	DDD/1000 ab die	Δ % 23-22	Δ % media nazionale	Costo medio DDD
N06AX05	Trazodone	0,0	>100	77,8	0,0	>100	-60,3	1,0
N06AX11	Mirtazapina	0,0	>100	78,9	0,1	>100	-58,7	0,5
N06AX21	Duloxetina	0,0	-11,9	80,1	0,1	-20,7	-71,2	0,7
N06DA02	Donepezil	0,0	-16,0	81,2	0,1	-14,0	-70,7	0,6
N02AX06	Tapentadolo	0,0	-	82,2	0,0	-	-64,0	2,4
N06AX12	Bupropione	0,0	>100	83,3	0,0	>100	-65,0	1,9
N02AA05	Ossicodone	0,0	-64,9	84,3	0,0	-64,5	-37,5	1,9
N06AA09	Amitriptilina	0,0	32,7	85,2	0,1	34,9	-46,1	0,3
N02CC04	Rizatriptan	0,0	-1,7	86,2	0,0	1,8	-39,1	2,5
N02CC01	Sumatriptan	0,0	24,0	87,1	0,0	10,0	-56,4	1,9
N06DA03	Rivastigmina	0,0	24,3	87,8	0,0	42,3	-73,7	2,2
N04BC05	Pramipexolo	0,0	109,2	88,6	0,0	71,4	-55,6	2,2
N02AA55	Naloxone/ossicodone	0,0	98,6	89,3	0,0	110,3	-38,7	4,1
N06AA04	Clomipramina	0,0	-4,3	89,9	0,0	-5,0	-42,8	0,5
B	Sangue e organi emopoietici	0,9	36,2	100	8,5	-11,9	-64,1	0,3
B05BB01	Elettroliti per soluzioni endovenose	0,1	149,9	15,7	0,2	140,8	-44,0	1,7
B01AC06	Acido acetilsalicilico	0,1	-33,1	27,8	4,1	-31,8	-71,5	0,1
B03BB01	Acido folico	0,1	22,5	39,5	1,6	13,7	-37,0	0,2
B01AC04	Clopidogrel	0,1	-5,1	48,8	0,4	-1,4	-36,9	0,6
B01AF01	Rivaroxaban	0,1	>100	55,5	0,0	>100	-86,1	4,3
B01AB05	Enoxaparina	0,1	11,1	61,7	0,1	17,5	-79,8	2,3
B03XA01	Epoetina alfa	0,1	86,2	67,5	0,0	129,5	-85,7	11,7
B02AA02	Acido tranexamico	0,0	11,6	72,1	0,1	12,4	-16,2	2,3
B05BB01	Sodio cloruro	0,0	-12,9	76,6	0,1	-13,0	-2,5	1,7
B03XA02	Darbepoetina alfa	0,0	93,7	80,0	0,0	93,7	-83,4	14,5
B02BA01	Fitomenadione	0,0	-0,1	82,4	0,0	0,9	60,1	3,2
B01AF02	Apixaban	0,0	>100	84,6	0,0	>100	-95,6	5,0
B03AA07	Ferroso solfato	0,0	144,3	86,8	0,2	144,3	-52,7	0,3
B01AF03	Edoxaban	0,0	>100	88,9	0,0	>100	-93,0	4,5
H	Preparati ormonali sistemici, esclusi gli ormoni sessuali	0,9	12,4	100	10,0	21,5	-28,0	0,2
H02AB01	Betametasone	0,4	0,1	48,3	2,9	0,1	12,9	0,4
H03AA01	Levotiroxina	0,2	9,4	68,3	4,8	22,1	-37,0	0,1
H02AB07	Prednisone	0,1	58,8	81,2	1,3	50,6	-35,8	0,3
H02AB04	Metilprednisolone	0,0	59,4	86,5	0,6	97,3	-20,7	0,2
G	Sistema genito-urinario e ormoni sessuali	0,4	19,5	100	2,2	3,8	-51,0	0,5
G04BE08	Tadalafil	0,1	58,1	14,5	0,1	55,3	-19,5	2,9
G03DA04	Progesterone	0,0	9,3	24,9	0,4	13,4	-42,9	0,3
G04BE03	Sildenafil	0,0	-2,6	33,4	0,0	30,0	-22,9	4,5
G04CA01	Alfuzosina	0,0	69,5	38,9	0,3	70,2	-42,9	0,2
G04BD08	Solifenacina	0,0	3,1	44,3	0,2	-0,9	-37,4	0,4
G04CA02	Tamsulosina	0,0	23,6	49,4	0,3	21,5	-52,0	0,2

segue

Tabella 12. - continua

ATC	Principio attivo	Spesa lorda pro capite	Δ % 23-22	% cum	DDD/1000 ab die	Δ % 23-22	Δ % media nazionale	Costo medio DDD
G04BE01	Alprostadil	0,0	76,7	54,4	0,0	76,7	24,3	24,3
G03GA30	Follitropina alfa/lutropina alfa	0,0	-	59,1	0,0	-	-75,7	452,7
G03GA05	Follitropina alfa da DNA ricombinante	0,0	46,4	63,1	0,0	53,7	-74,0	34,3
G04BE10	Avanafil	0,0	-2,5	66,8	0,0	-1,6	-34,6	3,8
G04CB01	Finasteride	0,0	58,1	70,4	0,1	61,7	-46,8	0,5
G03BA03	Testosterone	0,0	-22,1	73,8	0,1	9,2	6,3	0,5
G04CB02	Dutasteride	0,0	81,0	76,7	0,1	67,0	-52,8	0,3
G02CB03	Cabergolina	0,0	>100	79,4	0,0	>100	-22,2	4,0
G04CA04	Silodosina	0,0	-77,4	81,2	0,1	-73,5	-57,9	0,3
G04BD04	Oxibutinina	0,0	-11,0	82,9	0,0	-11,0	-66,4	0,6
G03GA02	Menotropina	0,0	-4,8	84,5	0,0	-4,8	-76,4	26,6
G03CA03	Estradiolo	0,0	-28,4	85,8	0,0	-26,3	-80,3	0,3
G04CA03	Terazosina	0,0	4,3	86,9	0,0	-2,9	-69,3	0,4
G03FA17	Drospirenone/estradiolo	0,0	16,0	87,9	0,0	21,8	-59,3	0,4
G03CA04	Estriolo	0,0	37,5	88,9	0,1	54,6	-71,4	0,1
G03DC02	Noretisterone	0,0	17,4	89,8	0,1	17,4	-42,1	0,1
D	Dermatologici	0,3	16,4	100	4,2	15,4	-16,4	0,2
D07AD01	Clobetasolo	0,1	21,3	33,2	2,0	21,6	-15,6	0,2
D07AC14	Metilprednisolone	0,1	22,0	52,1	0,9	22,0	7,2	0,2
D07AC13	Mometasone	0,1	4,4	68,5	0,8	4,3	-18,1	0,2
D06BB10	Imiquimod	0,0	25,3	75,8	0,0	26,4	-32,5	2,6
D05AX52	Calcipotriolo/betametasone	0,0	-30,5	81,2	0,1	-18,8	-76,5	0,8
D11AX18	Diclofenac	0,0	174,8	84,9	0,0	175,2	-11,5	2,9
D11AH01	Tacrolimus	0,0	81,8	86,9	0,0	86,8	-63,8	2,2
D10BA01	Isotretinoina	0,0	133,0	88,9	0,0	136,5	-65,5	1,5
L	Farmaci antineoplastici e immunomodulatori	0,2	-3,1	100	0,2	18,9	-66,4	2,8
L02BG04	Letrozolo	0,0	9,6	17,6	0,0	9,8	-33,6	2,2
L02AE04	Triptorelina	0,0	-75,0	30,4	0,0	-75,2	-82,4	6,1
L03AA14	Lipegfilgrastim	0,0	>100	38,7	0,0	>100	>100	67,7
L04AD01	Ciclosporina	0,0	-7,7	44,4	0,0	-28,1	-64,7	6,4
L03AA02	Filgrastim	0,0	132,9	49,9	0,0	201,1	-91,7	115,5
L04AA32	Apremilast	0,0	-	55,0	0,0	-	-70,0	44,7
L02BG06	Exemestane	0,0	>100	59,9	0,0	>100	-52,1	2,2
L02BG03	Anastrozolo	0,0	>100	64,7	0,0	>100	-40,8	1,3
L04AX03	Metotrexato	0,0	21,3	69,2	0,0	72,8	-40,6	0,9
L04AD02	Tacrolimus	0,0	>100	73,0	0,0	>100	-95,1	13,9
L04AH02	Everolimus	0,0	>100	76,3	0,0	>100	-94,2	16,6
L04AA06	Micofenolato	0,0	>100	79,6	0,0	>100	-91,3	8,3
L02BB03	Bicalutamide	0,0	2,1	82,2	0,0	-19,7	-87,8	1,9
L02AE02	Leuprorelina	0,0	-	84,8	0,0	-	-93,1	22,6
L02BA01	Tamoxifene	0,0	85,8	87,3	0,0	87,5	-64,1	0,3
L01XX23	Mitotano	0,0	-	89,3	0,0	-	>100	59,0

segue

Tabella 12. - continua

ATC	Principio attivo	Spesa lorda pro capite	Δ % 23-22	% cum	DDD/1000 ab die	Δ % 23-22	Δ % media nazionale	Costo medio DDD
S	Organi di senso	0,1	95,6	100	0,9	57,7	-55,9	0,4
S01ED01	Timololo	0,0	206,2	18,7	0,2	107,3	-42,5	0,2
S01XA20	Carbomer	0,0	-16,3	31,0	0,2	1,6	4,9	0,2
S01EC01	Acetazolamide	0,0	162,6	42,7	0,0	74,1	-28,1	1,1
S01EE01	Latanoprost	0,0	192,4	52,3	0,1	112,3	-57,0	0,4
S01ED51	Dorzolamide/timololo	0,0	470,9	60,0	0,1	352,1	-73,6	0,4
S01ED51	Tafluprost/timololo	0,0	-	64,9	0,0	-	15,7	1,0
S01ED51	Latanoprost/timololo	0,0	>100	69,0	0,0	>100	-3,4	0,5
S01ED51	Timololo/bimatoprost	0,0	-20,1	73,0	0,0	-39,0	-49,2	0,6
S01EE03	Bimatoprost	0,0	451,8	76,9	0,0	272,2	-89,7	0,5
S01ED51	Timololo/travoprost	0,0	288,7	80,7	0,0	238,5	25,0	0,7
S01XA18	Ciclosporina	0,0	-	84,3	0,0	-	69,1	5,0
S01EC03	Dorzolamide	0,0	11,2	87,4	0,0	11,4	-49,6	0,4
V	Vari	0,0	>100	100	0,1	>100	59,7	1,2
V03AH01	Diazossido	0,0	-	68,4	0,0	-	387,9	1,8
V01AA02	Polline graminacee phleum pratense/dactylis glomerata/anthoxanthum odoratum/lolium perenne/poa pratensis	0,0	276,4	79,0	0,0	268,0	6,9	3,3
V07AB	Acqua solvente/diluente	0,0	14,9	85,8	0,0	13,2	22,8	0,2
P	Farmaci antiparassitari, insetticidi e repellenti	0,0	11,6	100	0,1	14,4	-52,0	1,0
P02CA01	Mebendazolo	0,0	3,6	48,9	0,0	-1,8	-49,4	0,9
P01AB01	Metronidazolo	0,0	13,9	80,2	0,0	13,9	-42,5	1,0
P01BC02	Meflochina	0,0	67,3	88,2	0,0	67,3	-28,7	13,3

CATEGORIE TERAPEUTICHE

Tabella 13. Gruppi di farmaci a maggior prescrizione nel 2023

Gruppo Terapeutico Sottogruppo	Spesa (milioni)	% spesa regionale	Spesa pro capite	Δ % 23-22	Δ % media nazionale	DDD/1000 ab die	Δ % 23-22	Δ % media nazionale
Farmaci oncologici	22,3	16,6	74,0	0,5	-0,2	11,2	5,0	2,2
Anticorpi monoclonali inibitori dei check point immunitari	2,7	2,0	9,1	-11,3	-34,6	0,2	-7,6	-34,4
Anticorpi monoclonali attivi su specifici bersagli	2,6	1,9	8,5	-9,5	-0,4	0,7	-12,0	0,2
Inibitori tirosin chinasi di bruton	1,6	1,2	5,5	24,1	43,4	0,1	24,9	42,4
Anticorpi monoclonali bloccanti l'azione dei fattori di crescita	1,6	1,2	5,2	-45,5	-9,2	0,4	-19,5	-0,9
Inibitori tirosin chinasi multitarget associato a VEGFR	1,4	1,0	4,5	0,9	9,3	0,2	11,4	39,7
Terapia endocrina - antiandrogeni	1,3	1,0	4,3	34,9	60,1	0,5	-11,8	-31,5
Inibitori tirosin chinasi BCR-ABL	1,2	0,9	4,0	-19,1	27,3	0,2	10,5	29,4
Inibitori protein chinasi CDK 4/6	1,2	0,9	3,9	11,9	2,3	0,2	21,2	11,0
Anticorpi monoclonali coniugati con farmaci	1,2	0,9	3,9	69,8	39,1	0,0	75,0	29,7
Inibitori tirosin chinasi JAK	1,1	0,8	3,5	21,2	63,8	0,1	16,0	65,6
Terapia endocrina - inibitori dell'aromatasi	1,0	0,7	3,2	-26,2	-19,3	4,0	5,2	3,9
Associazioni di antineoplastici	0,9	0,7	3,0	-	>100	0,0	-	>100
Terapia endocrina - ormoni ed analoghi GNRH	0,7	0,5	2,4	-4,3	9,7	1,6	11,5	23,4
Antineoplastici citostatici - inibitori PARP	0,7	0,5	2,2	24,7	18,0	0,0	34,0	20,1
Antineoplastici citostatici - altri citostatici	0,6	0,4	1,9	16,6	4,3	0,4	0,9	8,9
Antipertensivi	11,5	8,6	38,3	0,7	10,4	375,0	-0,1	0,2
Beta-bloccanti	2,0	1,5	6,5	3,1	14,9	46,8	2,2	0,3
Antagonisti recettore angiotensina II	1,8	1,4	6,1	-0,2	24,4	71,1	-0,7	21,2
Antagonisti recettore angiotensina II e diuretici (ass)	1,2	0,9	4,0	0,4	5,1	32,9	0,7	3,1
Calcio-antagonisti (diidro.)	1,1	0,8	3,6	-1,8	-11,7	42,9	-0,8	-15,4
ACE-inibitori	1,0	0,7	3,3	-4,4	-7,0	61,3	-2,1	-25,6
ACE-inibitori e diuretici (ass)	0,8	0,6	2,7	-1,9	15,2	19,3	-1,7	3,2
ACE-inibitori e calcio antagonisti (ass)	0,7	0,5	2,3	-3,1	39,0	16,3	-2,7	33,6
Antagonisti recettore angiotensina II e inibitore della nprilisina (ass)	0,6	0,4	1,9	8,7	-6,7	1,5	23,9	18,4
Antagonisti recettore angiotensina II e calcio-antagonisti (ass)	0,6	0,4	1,9	8,9	24,9	13,0	8,8	23,6
ACE-inibitori, calcio-antagonisti e diuretici (triplice ass)	0,4	0,3	1,4	11,6	118,6	10,0	10,3	111,4
Immunosoppressori ed immunomodulatori	10,5	7,8	34,8	-5,1	13,3	6,7	6,4	-0,3
Inibitori delle interleuchine	4,0	2,9	13,1	-1,4	32,8	1,4	2,0	25,7
Inibitori del fattore di necrosi tumorale alfa (TNF-α)	1,6	1,2	5,4	-12,1	16,3	1,3	6,1	-25,0
Immunosoppressori selettivi (anticorpi monoclonali)	1,4	1,1	4,8	53,8	23,3	0,1	65,9	-23,1
Inibitori tirosin chinasi JAK	1,0	0,7	3,2	11,5	120,1	0,4	15,4	115,0
Modulatori selettivo della costimolazione dei linfociti T	0,6	0,5	2,0	-24,7	68,6	0,2	7,9	134,8
Altri immunosoppressori	0,6	0,4	1,9	-56,8	-63,5	1,9	2,0	-4,1

segue

Tabella 13. - continua

Gruppo Terapeutico Sottogruppo	Spesa (milioni)	% spesa regionale	Spesa pro capite	Δ % 23-22	Δ % media nazionale	DDD/1000 ab die	Δ % 23-22	Δ % media nazionale
Farmaci per la sclerosi multipla	8,0	5,9	26,4	-14,6	105,4	1,9	-12,0	70,9
Anticorpi monoclonali	5,6	4,1	18,5	-13,9	328,9	1,1	-14,4	360,5
Immunosoppressori	1,0	0,7	3,2	-17,0	-5,8	0,3	-4,3	9,8
Fingolimod (modulatori del recettore S1P)	0,5	0,4	1,6	-34,0	-23,2	0,1	-17,8	-4,5
Antidiabetici	7,4	5,5	24,6	6,0	6,9	73,2	1,4	6,9
Analoghi del GLP-1 (glucagon-like one)	2,0	1,5	6,8	33,2	-4,9	6,4	23,7	-1,7
Glifozine (inibitori SGLT2) da sole	1,0	0,7	3,3	54,3	73,8	6,7	63,5	72,1
Insuline fast acting	0,9	0,7	2,9	-18,5	-14,5	7,2	-8,6	-9,9
Glifozine (inibitori SGLT2) associate alla metformina	0,8	0,6	2,5	14,5	99,7	5,9	18,2	116,9
Insuline long acting	0,6	0,5	2,0	-18,2	-13,4	6,1	-13,6	-3,7
Insuline associate ad analoghi del GLP-1 (glucagon-like one)	0,6	0,4	2,0	2,9	68,1	1,5	8,7	119,1
Metformina	0,5	0,4	1,8	0,1	5,8	23,5	-1,1	-0,2
Ipolipemizzanti	5,9	4,4	19,4	14,0	10,3	108,4	9,8	-5,0
Statine da sole	2,3	1,7	7,7	2,5	-5,6	71,1	2,9	-15,7
Ezetimibe e statine (ass.)	1,3	1,0	4,3	28,6	48,9	23,1	36,4	37,4
Inibitori PCSK9	0,8	0,6	2,5	40,9	14,8	1,0	48,4	61,0
Omega 3	0,7	0,5	2,4	8,4	8,6	2,8	11,3	7,5
Vaccini	4,8	3,5	15,8	50,3	46,7	1,6	23,0	38,5
Vaccino antinfluenzale-tetravalente non adiuvato	1,0	0,7	3,3	99,6	179,1	0,7	43,4	74,6
Vaccino antinfluenzale-tetravalente adiuvato	0,6	0,4	2,0	-23,5	48,8	0,4	-23,5	47,6
Vaccino per il papilloma virus	0,6	0,4	2,0	124,0	36,2	0,1	124,0	36,2
Vaccino per lo pneumococco polisaccaridico coniugato adsorbito	0,6	0,4	1,9	75,2	66,7	0,1	65,3	52,1
Vaccino per il virus varicella zoster ricombinante adiuvato	0,6	0,4	1,8	142,5	45,0	0,0	1.913,0	79,2
Vaccino per il meningococco B	0,4	0,3	1,3	23,9	-3,6	0,1	11,7	-14,6
Vaccino per il virus varicella zoster vivo attenuato	0,2	0,2	0,8	28,2	196,6	0,0	28,2	196,6
Vaccino MPRV (morbillo/parotite/rosolia/varicella)	0,2	0,2	0,7	72,2	12,5	0,0	67,5	11,2
Antibiotici	4,6	3,5	15,4	17,7	16,3	19,8	13,0	22,3
Cefalosporine di III generazione	1,3	1,0	4,4	19,9	48,2	2,9	23,1	44,7
Associazioni di penicilline (compresi gli inibitori delle beta-lattamasi)	1,2	0,9	4,1	23,9	22,7	7,4	22,6	28,5
Macrolidi e lincosamidi	0,6	0,4	2,0	7,0	19,9	4,3	5,4	12,7
Fluorochinolonic	0,5	0,4	1,7	4,6	35,1	2,2	4,1	29,0
Altri antibatterici	0,2	0,2	0,8	3,8	-33,4	0,4	1,0	-14,3
Glicopeptidi	0,1	0,1	0,5	60,5	34,6	0,0	13,6	-9,0
Altre cefalosporine e penemi	0,1	0,1	0,4	422,5	-51,0	0,0	185,6	-42,7

segue

Tabella 13. - continua

Gruppo Terapeutico Sottogruppo	Spesa (milioni)	% spesa regionale	Spesa pro capite	Δ % 23-22	Δ % media nazionale	DDD/1000 ab die	Δ % 23-22	Δ % media nazionale
Asma e bpc	4,5	3,3	14,9	5,1	-15,7	26,3	5,3	-17,8
LABA+ICS	1,5	1,1	5,0	-7,3	-30,3	9,1	-1,9	-26,6
Anticorpi monoclonali	0,7	0,5	2,3	19,6	-15,3	0,2	26,0	-11,0
ICS	0,6	0,4	1,9	25,6	7,6	5,2	26,3	8,8
LABA+LAMA+ICS	0,6	0,4	1,9	27,2	45,9	1,9	34,8	53,2
LAMA	0,4	0,3	1,4	-16,1	-44,1	2,6	-15,2	-44,1
Farmaci per l'ulcera peptica e malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE)	4,4	3,3	14,7	3,0	15,8	96,3	2,5	11,5
Anticoagulanti	4,1	3,1	13,7	0,1	-10,8	28,6	1,5	-2,2
NAO	3,0	2,3	10,1	4,9	-1,1	17,3	6,1	2,7
Farmaci per l'osteoporosi	3,0	2,2	9,8	-2,9	7,7	151,4	-9,5	-5,5
Vitamina d e analoghi	1,6	1,2	5,4	-11,0	14,7	132,4	-11,3	-7,1
Anticorpi monoclonali-denosumab	0,5	0,4	1,6	14,9	17,4	5,9	11,0	31,4
Bifosfonati da soli	0,4	0,3	1,3	9,5	-5,1	7,1	9,7	-1,1
Fattori della coagulazione	2,6	1,9	8,6	27,6	13,6	0,1	32,2	17,2
Emofilia A (long acting-ricombinanti)	1,0	0,8	3,4	16,2	33,8	0,0	13,3	44,9
Emofilia A (anticorpi monoclonali)	0,7	0,6	2,5	-10,0	55,7	0,0	-10,0	55,7
Emofilia A (short acting-ricombinanti)	0,4	0,3	1,3	-60.849,3	-48,5	0,0	879,0	-40,3
Fibrosi cistica	2,5	1,9	8,3	43,1	12,9	0,1	32,1	10,2
Farmaci per i disturbi oculari	2,4	1,8	7,9	-1,7	18,8	17,1	2,2	-20,4
Proteine di fusione ricombinanti anti-VEGF	0,7	0,5	2,3	-7,4	53,4	0,0	13,0	88,6
Preparati antiglaucoma - beta bloccanti da soli o in associazione	0,6	0,4	1,9	2,8	-12,8	10,1	1,8	-19,2
Anticorpi monoclonali anti-VEGF - ranibizumab	0,4	0,3	1,4	1,7	78,8	0,2	18,6	128,3
Preparati antiglaucoma - analoghi delle prostanglandine	0,3	0,2	0,9	2,4	-21,8	4,6	4,5	-18,4
Preparazioni antianemiche	2,2	1,6	7,3	11,4	63,7	25,5	6,9	-25,1
Eritropoietine	1,6	1,2	5,4	4,4	110,1	5,2	12,8	34,8
Preparazioni a base di ferro	0,3	0,2	1,1	42,0	36,0	3,7	10,7	6,4
Dermatologici	2,1	1,6	6,9	27,3	72,3	5,6	-2,6	-37,7
Anticorpi monoclonali	1,7	1,3	5,8	31,4	116,3	0,6	31,5	118,6
Malattie da alterata funzionalità del metabolismo cellulare	2,0	1,5	6,8	12,6	52,9	0,1	19,8	5,6
Amiloidosi ereditaria da transtiretina	1,1	0,8	3,7	34,2	99,1	0,1	52,5	3,0
Malattie da accumulo lisosomiale-malattia di Fabry - terapia enzimatica sostitutiva	0,7	0,5	2,2	-3,5	27,7	0,0	-2,4	62,2
Antidepressivi	2,0	1,5	6,7	5,5	-4,8	39,3	2,8	-14,2
Antidepressivi SSRI	1,0	0,7	3,2	-0,0	-5,6	27,8	1,6	-12,6
Antidepressivi SNRI	0,4	0,3	1,3	4,2	-20,5	5,5	5,6	-25,7
Vortioxetina	0,4	0,3	1,2	10,9	49,3	3,0	11,2	48,5
Antiaggreganti	1,7	1,2	5,6	19,6	4,6	94,8	-0,2	33,6
Acido acetilsalicilico da solo e in associazione	0,7	0,5	2,2	0,1	54,5	79,5	0,3	45,8
Altri antiaggreganti piastrinici	0,5	0,4	1,7	60,5	61,1	0,0	30,9	20,3

segue

Tabella 13. - continua

Gruppo Terapeutico Sottogruppo	Spesa (milioni)	% spesa regionale	Spesa pro capite	Δ % 23-22	Δ % media nazionale	DDD/1000 ab die	Δ % 23-22	Δ % media nazionale
Antiepilettici	1,6	1,2	5,3	-4,2	-5,8	11,4	-1,3	3,5
Antiepilettici di II generazione	0,8	0,6	2,6	1,5	-1,7	3,7	2,0	-9,8
Antiepilettici di I generazione	0,6	0,4	1,8	-0,9	13,2	6,9	-3,3	11,9
Terapia del dolore	1,6	1,2	5,2	-9,9	-17,6	5,7	0,3	-28,4
Farmaci per il dolore neuropatico	0,5	0,4	1,7	8,2	-2,8	2,8	9,7	-16,2
Oppioidi maggiori da soli o in associazione - orale	0,4	0,3	1,3	-10,8	-44,2	0,9	-0,2	-41,3
Fentanil - orale	0,3	0,2	0,9	-19,4	97,9	0,2	-21,7	87,1
Fentanil - transdermici	0,2	0,1	0,6	-18,0	-1,1	0,7	-6,7	3,2
Farmaci per i disturbi genito-urinari	1,5	1,1	4,9	3,1	6,5	41,9	3,8	3,0
Farmaci per l'ipertrofia prostatica benigna (alfa-bloccanti)	1,0	0,7	3,2	3,5	6,9	30,0	4,0	3,3
Farmaci per l'atrofia muscolare spinale	1,2	0,9	4,0	110,0	105,5	0,0	112,4	118,6
Fans	1,1	0,9	3,8	0,8	43,4	26,0	0,5	36,2
Fans tradizionali	0,8	0,6	2,6	1,3	41,6	18,6	-0,5	32,1
Farmaci attivi sul sistema cardiovascolare	1,1	0,8	3,6	-17,7	-1,8	19,9	-7,2	12,1
Antiaritmici di classe I e III	0,5	0,4	1,7	-0,4	21,8	9,9	-0,3	28,4
Altre preparazioni cardiache - antiangina pectoris/antiaritmico	0,3	0,3	1,1	-37,2	-7,9	1,8	-0,9	41,6
Antipsicotici	1,1	0,8	3,6	-14,5	-30,7	10,3	0,1	-1,4
Antipsicotici atipici e altri	0,9	0,7	3,1	-17,3	-33,4	7,7	-2,7	-3,5
Farmaci anti-parkinson	1,0	0,8	3,4	-4,0	-0,3	5,9	1,7	3,2
Dopa-derivati agonisti da soli o in associazione	0,4	0,3	1,2	-6,6	-0,5	2,1	1,6	-12,0
Dopamino-agonisti	0,3	0,2	1,0	-6,4	-13,6	0,8	-6,9	-28,1
Antiemorragici	1,0	0,7	3,3	42,1	27,5	0,3	11,2	19,7
Altri emostatici per uso sistemico	0,8	0,6	2,6	24,6	74,6	0,1	20,7	69,1
Antivirali anti-hiv	1,0	0,7	3,2	8,3	-68,8	0,8	11,3	-64,2
Regimi coformulati - 2 inibitori della trascrittasi inversa nucleosidici/nucleotidici + 1 inibitore delle integrasi (2 NRTI + 1 INTI)	0,4	0,3	1,3	4,4	-60,9	0,2	10,3	-60,8
Inibitori delle integrasi (instis)	0,2	0,1	0,5	16,5	-57,2	0,1	13,6	-49,5
Regimi coformulati - 2 inibitori della trascrittasi inversa nucleosidici/nucleotidici + 1 inibitore delle proteasi (2 NRTI + 1 IP)	0,1	0,1	0,4	11,2	-44,4	0,1	11,2	-44,4
Inibitori della trascrittasi inversa nucleosidici/nucleotidici (NRTI)	0,1	0,1	0,4	5,7	-28,4	0,3	8,4	-42,4
Succedanei del sangue e soluzioni perfusionali	1,0	0,7	3,2	4,1	-3,0	7,1	-0,6	-25,2
Soluzioni infusionali	0,5	0,4	1,8	-0,0	-8,7	6,2	1,6	-21,3
Soluzioni ipertoniche per la dialisi peritoneale	0,2	0,2	0,8	27,0	77,0	0,1	11,3	2,6
Ormoni escl. ormoni sessuali e insuline	0,9	0,6	2,9	-13,9	-28,9	0,9	-17,3	-15,4
Ormoni e analoghi attivi sulla neuroipofisi	0,4	0,3	1,4	-4,7	-12,9	0,2	-23,8	-22,7
Ormoni ipotalamici	0,3	0,2	0,9	-24,1	-47,8	0,2	-12,6	-34,5

segue

Tabella 13. - continua

Gruppo Terapeutico Sottogruppo	Spesa (milioni)	% spesa regionale	Spesa pro capite	Δ % 23-22	Δ % media nazionale	DDD/1000 ab die	Δ % 23-22	Δ % media nazionale
Farmaci per la tiroide	0,7	0,5	2,3	5,0	50,9	33,9	2,3	38,5
Corticosteroidi da soli	0,6	0,5	2,0	4,3	6,8	17,2	0,4	-6,7
Antinfiammatori intestinali	0,6	0,5	2,0	3,4	-18,7	4,7	3,2	-24,5
Acido aminosalicilico e analoghi	0,5	0,4	1,7	2,4	-22,9	4,1	2,7	-28,1
Vari	0,6	0,4	2,0	32,0	-35,0	1,2	32,5	20,9
Farmaci per iperkaliemia e iperfosfatemia	0,2	0,2	0,8	66,2	110,9	0,5	35,6	56,2
Antidoti	0,2	0,1	0,6	24,7	-43,3	0,2	13,1	-2,4
Farmaci disintossicanti per trattamenti antineoplastici	0,1	0,0	0,2	30,4	-35,9	0,3	29,9	34,2
Antidoti - per inibitori del fattore Xa	0,0	0,0	0,1	-	26,8	0,0	-	26,8
Acidi biliari e derivati	0,4	0,3	1,4	21,3	4,8	2,9	10,2	1,2
Antibiotici non sistemici	0,4	0,3	1,4	3,9	-24,7	2,6	3,4	-34,6
Farmaci per l'ipertensione polmonare	0,4	0,3	1,4	9,4	0,9	0,1	-51,7	-37,7
Antipertensivi per ipertensione arteriosa polmonare	0,4	0,3	1,4	9,4	0,9	0,1	-51,7	-37,7
Mezzi di contrasto	0,4	0,3	1,3	-5,2	-28,6	0,1	-11,6	-37,9
Mezzi di contrasto radiologici	0,3	0,3	1,1	-4,1	-15,0	0,0	-6,1	-30,5
Farmaci antigottosi	0,4	0,3	1,3	11,9	39,4	17,6	7,5	48,4
Antiemcranici	0,4	0,3	1,3	6,4	-10,7	0,9	7,8	-16,2
Triptani	0,2	0,2	0,7	0,9	-28,7	0,6	1,8	-31,1
Ormoni sessuali e modulatori del sistema genitale	0,4	0,3	1,3	1,6	-26,1	3,2	-0,5	-33,6
Gonadotropine e altri stimolanti l'ovulazione	0,3	0,2	0,9	4,3	-19,0	0,2	-9,1	-10,4
Progestinici	0,0	0,0	0,2	-5,6	3,5	1,7	3,4	9,7
Estrogeni	0,0	0,0	0,1	-1,4	-62,2	0,7	-3,7	-62,5
Antiandrogeni e antiestrogeni	0,0	0,0	0,0	-12,2	-27,0	0,2	-8,2	-29,5
Antistaminici	0,3	0,3	1,1	-0,8	2,0	10,7	0,7	0,5
Antimicotici per uso sistemico	0,3	0,2	1,1	-4,6	-55,3	0,6	4,3	-10,5
Farmaci per i disturbi da dipendenza	0,3	0,2	1,0	3,1	86,1	2,6	-18,6	-10,2
Radiofarmaci	0,3	0,2	1,0	44,2	16,9	0,0	61,4	-29,1
Radiodiagnostici per la rilevazione di tumori	0,2	0,1	0,5	28,8	10,1	0,0	47,2	-42,4
Radiodiagnostici della tiroide	0,1	0,1	0,4	69,0	189,8	0,0	62,7	-39,8
Nucleosidi e nucleotidi escl. inibitori della trascrittasi inversa	0,2	0,1	0,6	12,8	7,6	0,3	16,9	-4,7
Antivirali anti-HCV in combinazione	0,2	0,1	0,6	11,9	-55,1	0,0	9,8	-56,8
Immunoglobuline umane specifiche	0,2	0,1	0,6	15,4	-9,5	0,0	15,7	3,8
Immunoglobulina anti-epatite B	0,1	0,1	0,4	13,3	-19,8	0,0	12,2	-38,3
Immunoglobuline umane normali ad uso sottocutaneo	0,1	0,1	0,5	-13,1	-61,8	0,0	-33,0	-39,4
Antiemetici e antinausea	0,1	0,1	0,5	8,6	-6,7	0,5	33,5	-6,3
Antagonisti del recettore 5-HT ₃ della serotonina	0,1	0,1	0,4	8,2	5,9	0,1	9,9	-29,5
Farmaci per acondroplasia	0,1	0,1	0,5	-	5.649,9	0,0	-	5.759,7

segue

Tabella 13. - continua

Gruppo Terapeutico Sottogruppo	Spesa (milioni)	% spesa regionale	Spesa pro capite	Δ % 23-22	Δ % media nazionale	DDD/1000 ab die	Δ % 23-22	Δ % media nazionale
Anestetici generali	0,1	0,1	0,5	13,1	9,1	0,2	29,1	-51,5
Altri anestetici generali	0,1	0,1	0,3	18,3	123,2	0,1	40,4	-45,0
Agenti diagnostici	0,1	0,1	0,4	-5,1	72,4	0,0	-18,4	43,3
Test allergologici	0,1	0,0	0,2	-33,1	746,1	0,0	-33,1	737,2
Altri agenti diagnostici	0,0	0,0	0,2	227,6	38,9	0,0	81,3	14,7
Amidi	0,1	0,1	0,4	-19,5	-33,6	2,3	28,4	-6,5
Farmaci dell'apparato gastrointestinale e del metabolismo	0,1	0,1	0,3	-16,2	-43,6	0,9	-13,7	-63,9
Digestivi, incl. enzimi	0,1	0,1	0,2	-5,2	-29,1	0,5	-7,9	-32,9
Vitamine	0,0	0,0	0,1	-49,6	-67,1	0,1	-64,3	-94,2
Farmaci per la costipazione	0,1	0,1	0,3	16,8	-16,2	2,0	9,7	-28,1
Lassativi osmotici	0,1	0,0	0,2	5,2	-2,3	1,7	5,2	-20,9
Antagonisti dei recettori oppioidi periferici	0,0	0,0	0,1	43,6	-4,1	0,1	69,1	14,0
Anticorpo monoclonale (anti-VRS)	0,1	0,1	0,3	-18,0	-36,0	0,0	-9,9	-29,1
Farmaci per la disfunzione erettile	0,1	0,1	0,3	169,0	48,6	0,4	12,5	9,1
Farmaci antidemenza	0,1	0,1	0,2	5,6	-31,7	2,9	6,5	21,9
Altri farmaci antidemenza	0,0	0,0	0,1	18,6	6,0	1,6	20,8	51,4
Inibitori della prolattina	0,1	0,0	0,2	-5,9	28,7	0,2	-6,0	16,3
Altri farmaci del sistema nervoso	0,1	0,0	0,2	4,6	-4,5	0,3	12,9	-23,7
Farmaci per la corea di huntington	0,0	0,0	0,1	-19,7	56,9	0,0	-19,5	36,9
Parasimpaticomimetici	0,0	0,0	0,1	12,2	-22,9	0,2	12,2	-26,9
Corticosteroidi non sistemici ad uso dermatologico	0,1	0,0	0,2	8,2	14,8	2,7	11,5	18,6
Uterotonici	0,0	0,0	0,2	12,6	59,6	0,1	7,0	37,4
Antiparassitari, insetticidi e repellenti	0,0	0,0	0,2	13,8	-37,7	0,7	3,9	-33,7
Antiprotozoari	0,0	0,0	0,1	9,1	-37,0	0,6	2,2	-33,5
Ansiolitici, ipnotici e sedativi	0,0	0,0	0,1	-28,0	-35,5	1,1	-1,7	-58,5
Benzodiazepine (sedativi)	0,0	0,0	0,1	-36,2	-1,2	0,1	-45,5	-31,4
Antipiretici	0,0	0,0	0,1	167,4	3,7	2,7	67,1	-35,8
Farmaci miorilassanti	0,0	0,0	0,1	-13,3	-72,6	0,5	-0,1	-41,5
Altri miorilassanti ad azione centrale	0,0	0,0	0,1	-11,2	-36,1	0,4	0,6	-35,1
Altri farmaci per il sistema respiratorio	0,0	0,0	0,1	-1,4	-16,9	0,0	-4,5	-8,3
Anticorticosteroidi	0,0	0,0	0,1	-	513.726,5	0,0	-	668,4
Anticorpi monoclonali per episodi di ptt acquisita	0,0	0,0	0,1	100,7	-79,5	0,0	100,7	-79,5
Cannabinoidi per sclerosi multipla	0,0	0,0	0,1	30,4	22,3	0,0	32,9	22,2
Oftalmologici	0,0	0,0	0,1	15,8	-18,9	1,4	5,7	6,9
Midriatici e cicloplegici	0,0	0,0	0,1	26,8	-19,1	0,8	2,3	19,4
Lacrime artificiali e altri preparati neutri	0,0	0,0	0,0	-0,6	-8,0	0,5	15,2	11,7
Preparati anti-acne per uso sistemico	0,0	0,0	0,1	-6,1	-10,0	0,2	-5,5	-11,8
Inibitori della trascrittasi inversa nucleosidici/ nucleotidici (NRTI)	0,0	0,0	0,1	14,7	-30,8	0,3	13,1	-16,0
Antivirali anti-citomegalovirus	0,0	0,0	0,1	33,0	-78,9	0,0	16,7	-65,1
Altri antivirali	0,0	0,0	0,1	25,5	-80,0	0,0	25,5	-75,2
Antineoplastici citostatici - antimetaboliti	0,0	0,0	0,1	83,2	62,4	0,0	134,9	101,1
Farmaci per la narcolessia	0,0	0,0	0,1	18,5	-48,1	0,0	17,6	-4,8
Psicostimolanti e nootropi	0,0	0,0	0,0	-16,8	47,0	0,0	-6,5	69,8

FARMACI A BREVETTO SCADUTO E BIOSIMILARI

Tabella 14. Incidenza della spesa e del consumo in regime di assistenza convenzionata di farmaci a brevetto scaduto per area terapeutica nel 2023

ATC I livello	Spesa in regime di assistenza convenzionata		Consumo (DDD) in regime di assistenza convenzionata	
	% Brevetto scaduto per categoria terapeutica	% Equivalente per area terapeutica	% Brevetto scaduto per categoria terapeutica	% Equivalente per area terapeutica
A	75,20	30,12	88,99	30,74
B	57,23	10,14	74,61	6,68
C	91,23	19,88	94,06	25,62
D	39,19	5,06	34,06	2,52
G	93,87	25,06	95,46	27,44
H	53,51	0,94	81,48	1,44
J	91,09	20,27	93,28	20,07
L	88,65	14,20	89,81	19,35
M	82,54	10,97	85,03	15,57
N	65,05	19,27	74,67	28,35
P	88,43	0,68	92,29	0,88
R	34,26	2,71	56,67	9,24
S	49,72	5,98	57,32	9,05
V	8,15	7,62	6,08	5,72

Tabella 15. Spesa e consumi in regime di assistenza convenzionata di classe A-SSN, primi 20 principi attivi a brevetto scaduto* a maggiore spesa: confronto 2023-2022

ATC	Principio attivo	Spesa (milioni)	Inc. %**	Δ % 23-22	% equivalente***	DDD/1000 ab die	Costo medio DDD
A11CC05	Colecalciferolo	1,2	2,3	-14,7	19,1	115,3	0,1
A02BC02	Pantoprazolo	1,2	2,3	4,1	57,6	26,3	0,4
C10AA05	Atorvastatina	1,2	2,2	2,6	30,8	40,7	0,3
A02BC03	Lansoprazolo	1,2	2,2	-2,0	77,2	25,0	0,4
J01CR02	Amoxicillina/acido clavulanico	1,1	2,0	23,4	12,8	7,1	1,4
C07AB07	Bisoprololo	1,0	1,9	5,1	26,6	13,5	0,7
A02BC01	Omeprazolo	0,8	1,5	0,9	44,3	22,8	0,3
C10AX06	Omega 3	0,7	1,3	8,1	41,6	2,8	2,3
L02BG04	Letrozolo	0,7	1,3	8,8	17,2	2,8	2,2
C09CA08	Olmesartan	0,7	1,2	3,6	16,6	18,6	0,3
J01DD04	Ceftriaxone	0,7	1,2	24,3	31,7	0,5	11,4
C10BA02	Ezetimibe/simvastatina	0,6	1,2	2,7	19,0	8,8	0,7
A02BC05	Esomeprazolo	0,6	1,1	6,3	34,5	14,5	0,4
C07AB12	Nebivololo	0,6	1,1	1,9	14,3	20,2	0,3
B01AC06	Acido acetilsalicilico	0,6	1,0	0,1	4,7	66,8	0,1
C09DB02	Olmesartan/amlodipina	0,6	1,0	8,9	11,1	12,3	0,4
C10AX09	Ezetimibe	0,5	1,0	6,4	35,5	6,7	0,7
A10BA02	Metformina	0,5	1,0	-0,3	23,2	23,4	0,2
J01DD08	Cefixima	0,5	0,9	28,6	6,2	1,9	2,4
N03AX14	Levetiracetam	0,5	0,8	1,6	28,1	2,0	2,0
-	Primi 20	15,5	28,4	4,2	30,5	432,0	0,3
-	Totale	39,2	71,6	3,4	24,5	1.021,6	0,4

*sono state utilizzate le liste di trasparenza pubblicate dall'AIFA nel corso del 2022 e del 2023

**calcolata sul totale della spesa in regime di assistenza convenzionata

***calcolata sul totale della spesa della molecola

Tabella 16. Biosimilari, erogazione attraverso le strutture pubbliche e prescrizione territoriale SSN

Gruppo e sottogruppo	Spesa				Consumi			Costo medio	
	€ (milioni)	Pro capite	Incidenza %	Δ % 23-22	DDD/1000 ab die	Incidenza %	Δ % 23-22	€ DDD	Δ % 23-22
Anti TNF-α	1,6	5,2	100,0	-13,3	1,1	100,0	5,9	12,7	-18,1
Biosimilare adalimumab	0,2	0,5	10,3	-25,8	0,4	38,0	33,9	3,4	-44,6
Biosimilare etanercept	0,1	0,2	4,4	-27,4	0,1	9,0	-0,4	6,2	-27,1
Originator adalimumab	0,4	1,2	22,3	-15,5	0,2	15,7	-15,5	17,9	0,0
Originator etanercept	0,3	1,2	22,1	-19,1	0,1	11,4	-11,4	24,6	-8,7
Altri antitnfalfa	0,6	2,1	41,0	-1,9	0,3	26,0	1,5	20,0	-3,3
Bevacizumab	0,4	1,3	100,0	-40,9	0,2	100,0	-2,7	19,1	-39,3
Biosimilare	0,3	0,9	74,3	50,3	0,2	91,1	48,7	15,6	1,1
Originator	0,1	0,3	25,7	-78,6	0,0	8,9	-78,6	55,2	0,0
Eculizumab	0,6	2,0	100,0	-17,2	0,0	100,0	-12,2	719,3	-5,6
Originator eculizumab	0,6	2,0	100,0	-17,2	0,0	100,0	-12,2	719,3	-5,6
Eparine a basso peso molecolare	0,8	2,7	100,0	-7,6	7,8	100,0	0,3	0,9	-7,9
Biosimilare	0,5	1,7	63,8	3,6	5,7	72,7	10,1	0,8	-5,9
Fondaparinux	0,1	0,2	6,2	-13,6	0,3	3,9	-12,1	1,5	-1,7
Originator	0,2	0,6	22,0	-27,2	1,4	18,3	-17,3	1,1	-11,9
Altre eparine a basso peso molecolare	0,1	0,2	8,0	-13,6	0,4	5,1	-27,6	1,5	19,3
Epoetine	1,6	5,3	100,0	12,0	5,2	100,0	14,6	2,8	-2,2
Biosimilare	0,2	0,8	14,9	21,2	2,5	47,2	24,6	0,9	-2,7
Originator	0,2	0,7	13,6	7,3	0,6	12,0	7,3	3,2	0,0
Altre epoetine	1,1	3,8	71,5	11,2	2,1	40,9	6,9	4,9	4,1
Fattori della crescita	0,1	0,5	100,0	-1,5	0,2	100,0	17,0	8,2	-15,8
Biosimilare filgrastim	0,0	0,1	16,9	1,9	0,0	27,2	3,1	5,1	-1,1
Biosimilare pegfilgrastim	0,0	0,1	24,5	-19,3	0,1	58,6	23,7	3,4	-34,8
Originator filgrastim	0,0	0,0	5,1	-56,8	0,0	0,4	-56,9	93,5	0,0
Originator pegfilgrastim	0,0	0,0	9,7	10,4	0,0	2,5	10,4	32,2	-0,0
Altri fattori della crescita	0,1	0,2	43,7	28,6	0,0	11,2	33,6	32,0	-3,7
Follitropine	0,2	0,8	100,0	11,2	0,1	100,0	-27,5	28,2	53,3
Biosimilare	0,0	0,1	13,0	121,0	0,0	26,2	127,9	14,0	-3,0
Originator	0,0	0,1	18,1	-46,2	0,0	36,4	-42,2	14,0	-6,9
Altra follitropina	0,2	0,5	68,9	36,6	0,0	37,4	-41,0	52,1	131,7
Infliximab	0,1	0,2	100,0	33,4	0,1	100,0	7,2	4,0	24,4
Biosimilare infliximab ev	0,0	0,1	36,2	-14,7	0,1	64,7	-13,5	2,3	-1,3
Biosimilare infliximab sc	0,0	0,1	63,8	96,2	0,1	35,3	91,8	7,3	2,3

segue

Tabella 16. - continua

Gruppo e sottogruppo	Spesa				Consumi			Costo medio	
	€ (milioni)	Pro capite	Incidenza %	Δ % 23-22	DDD/1000 ab die	Incidenza %	Δ % 23-22	€ DDD	Δ % 23-22
Insuline fast acting	0,0	0,0	100,0	-8,3	0,2	100,0	-6,6	0,4	-1,9
Biosimilare insulina aspart	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Biosimilare insulina lispro	0,0	-	-	-100,0	-	-	-100,0	-	-100,0
Originator insulina aspart	0,0	0,0	39,2	0,4	0,0	22,6	19,0	0,7	-15,6
Originator insulina lispro	0,0	0,0	10,3	1,0	0,0	20,0	32,6	0,2	-23,8
Altre insuline fast acting	0,0	0,0	50,5	-11,2	0,1	57,4	-15,5	0,3	5,1
Insuline long acting	0,6	2,0	100,0	-17,6	6,0	100,0	-13,2	0,9	-5,0
Biosimilare	0,2	0,6	29,4	-14,4	2,0	33,4	-13,5	0,8	-1,1
Originator	0,1	0,4	19,1	-18,0	1,1	18,9	-18,0	0,9	-0,1
Altra insulina glargine	0,1	0,4	22,3	-16,1	1,4	23,2	-16,1	0,9	0,0
Altre insuline long acting	0,2	0,6	29,2	-21,2	1,5	24,5	-5,6	1,1	-16,5
Rituximab	0,1	0,4	100,0	-27,9	0,4	100,0	-20,9	3,1	-8,9
Biosimilare ev	0,1	0,2	42,7	-17,3	0,3	76,8	-17,3	1,7	-0,0
Originator ev	0,0	0,0	7,7	-61,3	0,0	1,7	-61,3	14,5	-0,0
Originator sc	0,1	0,2	49,6	-26,2	0,1	21,5	-26,2	7,2	0,0
Somatropine	0,4	1,3	100,0	5,9	0,2	100,0	-21,6	15,6	35,1
Biosimilare	0,0	0,1	9,0	-11,3	0,0	17,5	-3,0	8,0	-8,6
Originator	0,1	0,3	22,5	99,2	0,0	22,2	108,3	15,8	-4,4
Altra somatropina	0,3	0,9	68,5	-6,2	0,1	60,3	-39,0	17,7	54,0
Teriparatide	0,1	0,3	100,0	0,7	0,1	100,0	21,9	6,4	-17,4
Biosimilare	0,1	0,2	71,4	37,9	0,1	76,4	40,1	5,9	-1,5
Originator	0,0	0,1	28,6	-39,8	0,0	23,6	-14,2	7,7	-29,9
Trastuzumab	0,2	0,6	100,0	-58,2	0,1	100,0	-26,2	14,4	-43,3
Biosimilare ev	0,0	0,2	26,9	21,3	0,1	62,4	30,6	6,2	-7,1
Originator ev	0,0	0,1	25,8	-83,5	0,0	8,3	-83,5	44,9	0,0
Originator sc	0,1	0,3	47,2	-22,3	0,0	29,3	-22,3	23,2	-0,0
Totale	6,8	22,6	100,0	-11,5	21,8	100,0	-1,6	2,8	-10,0
Originator	2,3	7,6	33,8	-30,5	3,8	17,7	-15,3	5,4	-17,9
Biosimilare	1,8	6,0	26,5	4,4	11,7	53,5	8,0	1,4	-3,4
Altro	2,7	9,0	39,7	1,9	6,3	28,8	-7,8	3,9	10,5

FARMACI SOTTOPOSTI A NOTE AIFA

Tabella 17. Spesa e consumo dei farmaci inclusi nelle Note AIFA per canale di erogazione

	Spesa (milioni)										Consumo (DDD/1000 ab die)									
	Totale		Convenzionata		Privato			Strutt. San. Pub.			Tot	Convenzionata			Privato			Strutt. San. Pub.		
Note Aifa	€	€	Δ % 23-22	Inc. %	€	Δ % 23-22	Inc. %	€	Δ % 23-22	Inc. %	Tot. DDD	DDD	Δ % 23-22	Inc. %	DDD	Δ % 23-22	Inc. %	DDD	Δ % 23-22	
Totale regionale	32,5	17,5	3,0	53,7	2,6	19,8	8,1	12,4	3,5	38,1	556,9	406,5	-0,4	73,0	95,9	21,0	17,2	54,4	11,7	
Nota 1	0,0	0,0	-12,0	70,6	0,0	48,3	23,9	0,0	88,2	5,5	0,0	0,0	-12,0	66,9	0,0	48,3	22,6	0,0	88,2	
Misoprostolo	0,0	0,0	-12,0	70,6	0,0	48,3	23,9	0,0	88,2	5,5	0,0	0,0	-12,0	66,9	0,0	48,3	22,6	0,0	88,2	
Nota 1+48	4,4	3,9	2,9	88,1	0,5	5,3	11,7	0,0	41,8	0,1	101,4	88,6	4,5	87,4	11,6	7,8	11,4	1,2	-10,7	
Pantoprazolo	1,4	1,2	4,4	88,2	0,2	3,1	11,7	0,0	-73,8	0,0	29,8	26,3	6,7	88,2	3,5	3,9	11,6	0,1	-57,8	
Lansoprazolo	1,3	1,2	0,3	89,1	0,1	-11,6	10,6	0,0	203,0	0,3	28,5	25,0	1,2	87,7	2,9	-10,8	10,1	0,6	-0,0	
Omeprazolo	0,9	0,8	1,2	87,8	0,1	15,6	12,0	0,0	-6,5	0,1	26,4	22,8	3,0	86,3	3,1	17,8	11,7	0,5	-0,1	
Esomeprazolo	0,7	0,6	7,3	86,6	0,1	33,4	13,4	0,0	-87,4	0,0	16,7	14,6	9,1	87,1	2,1	37,8	12,8	0,0	-94,0	
Nota 100	5,2	0,2	63,6	4,5	0,1	231,3	1,6	4,8	17,6	93,9	27,7	0,8	129,1	2,8	0,2	340,5	0,7	26,7	19,6	
Semaglutide	1,2	0,0	-80,7	0,4	0,0	135,4	3,3	1,1	107,8	96,2	3,0	0,0	-74,5	0,2	0,0	96,8	1,4	3,0	110,6	
Dulaglutide	0,7	0,1	458,8	20,4	0,0	-	0,1	0,5	-20,0	79,5	2,6	0,3	478,9	10,3	0,0	0,0	0,0	2,3	-16,4	
Dapagliflozin	0,6	0,0	136,4	1,9	0,0	232,7	1,1	0,6	75,4	97,0	4,7	0,0	39,4	0,7	0,0	237,5	0,6	4,6	86,2	
Insulina degludec/ liraglutide	0,6	0,0	-2,6	2,1	0,0	-	0,8	0,5	4,3	97,1	1,4	0,0	-2,6	0,8	0,0	0,0	0,3	1,4	10,6	
Dapagliflozin/ metformina	0,4	0,0	691,4	2,9	0,0	-	2,4	0,4	9,4	94,7	3,0	0,1	>500	1,8	0,0	0,0	1,4	2,9	16,4	
Empagliflozin	0,3	0,0	-57,1	0,9	0,0	94,0	1,1	0,3	38,6	98,1	1,8	0,0	-48,6	0,6	0,0	144,2	0,6	1,8	33,5	
Empagliflozin/ metformina	0,3	0,0	-36,0	0,7	0,0	1.037,5	0,6	0,3	18,4	98,7	2,6	0,0	-36,0	0,4	0,0	>500	0,3	2,5	19,3	
Linagliptin	0,2	0,0	-87,8	0,3	0,0	-	1,0	0,2	10,3	98,7	2,0	0,0	-87,8	0,2	0,0	0,0	0,5	2,0	14,7	
Exenatide	0,1	0,0	115,1	1,5	0,0	-	1,2	0,1	-12,6	97,2	0,6	0,0	115,1	0,7	0,0	0,0	0,6	0,5	-7,2	
Linagliptin/ empagliflozin	0,1	0,0	-33,1	0,9	0,0	12,9	0,8	0,1	76,8	98,2	0,7	0,0	-33,1	0,4	0,0	12,9	0,3	0,7	76,8	
Linagliptin/ metformina	0,1	0,0	-59,9	0,4	0,0	-	0,2	0,1	-2,7	99,4	0,8	0,0	-59,9	0,2	0,0	0,0	0,1	0,8	2,8	
Liraglutide	0,1	0,0	-68,3	1,2	0,0	117,5	2,6	0,1	-20,6	96,1	0,3	0,0	-68,3	0,5	0,0	117,5	1,0	0,3	-14,4	
Sitagliptin/ metformina	0,1	0,0	-85,5	5,0	0,0	23,3	1,9	0,1	-61,4	93,0	1,3	0,0	-75,7	1,5	0,0	154,3	0,7	1,3	-15,3	
Sitagliptin	0,0	0,0	419,1	67,4	0,0	1.749,1	4,5	0,0	-86,4	28,0	0,9	0,3	>500	35,9	0,0	>500	2,2	0,6	-39,1	
Alogliptin/ metformina	0,0	0,0	-12,2	1,8	0,0	25,5	1,9	0,0	-32,9	96,3	0,4	0,0	-12,2	0,9	0,0	25,5	0,9	0,4	-29,4	
Canagliflozin/ metformina	0,0	0,0	-13,3	2,8	0,0	338,3	2,0	0,0	9,8	95,2	0,3	0,0	0,4	1,4	0,0	>500	1,0	0,3	11,2	
Canagliflozin	0,0	0,0	-84,6	6,0	0,0	-	1,7	0,0	34,7	92,3	0,2	0,0	-80,7	2,7	0,0	0,0	1,3	0,2	27,2	
Insulina glargine/ lixisenatide	0,0	-	-100,0	-	0,0	-	0,9	0,0	-11,3	99,1	0,1	-	-100,0	-	0,0	0,0	0,4	0,1	-10,5	
Alogliptin	0,0	0,0	0,4	0,5	0,0	-	3,0	0,0	-25,8	96,5	0,2	0,0	-74,9	0,1	0,0	0,0	1,6	0,2	-21,1	
Alogliptin/ pioglitazone	0,0	0,0	-44,2	1,6	0,0	-	0,6	0,0	-26,1	97,8	0,2	0,0	-44,2	0,8	0,0	0,0	0,3	0,2	-22,4	
Ertugliflozin	0,0	0,0	67,3	10,8	0,0	401,9	2,2	0,0	6,8	87,0	0,1	0,0	53,2	6,1	0,0	201,1	1,9	0,1	19,1	
Ertugliflozin/ metformina	0,0	0,0	-24,7	1,6	-	-100,0	-	0,0	27,3	98,4	0,1	0,0	-24,7	1,0	-	-100,0	-	0,1	27,3	

segue

Tabella 17. - continua

	Spesa (milioni)									Consumo (DDD/1000 ab die)									
	Totale		Convenzionata		Privato		Strutt. San. Pub.			Tot	Convenzionata			Privato			Strutt. San. Pub.		
Note Aifa	€	€	Δ % 23-22	Inc. %	€	Δ % 23-22	Inc. %	€	Δ % 23-22	Inc. %	Tot. DDD	DDD	Δ % 23-22	Inc. %	DDD	Δ % 23-22	Inc. %	DDD	Δ % 23-22
Vildagliptin/metformina	0,0	0,0	46,3	6,1	0,0	-	4,0	0,0	-68,8	89,9	0,3	0,0	234,6	2,1	0,0	0,0	1,0	0,2	4,8
Saxagliptin/metformina	0,0	0,0	0,4	2,6	-	-	-	0,0	-14,9	97,4	0,0	0,0	0,4	1,6	-	0,0	-	0,0	-9,8
Sitagliptin/ertugliflozin	0,0	0,0	-	15,8	0,0	-	5,3	0,0	361,7	78,9	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	2,0	0,0	361,7
Vildagliptin	0,0	0,0	-64,4	11,9	0,0	-	9,1	0,0	-68,4	79,1	0,1	0,0	-57,0	2,3	0,0	0,0	1,5	0,1	17,8
Nota 13	5,2	5,0	9,8	96,4	0,2	40,2	3,6	0,0	-16,4	0,0	110,7	106,5	9,4	96,2	3,5	48,1	3,2	0,7	-2,1
Atorvastatina	1,2	1,2	3,0	98,0	0,0	59,4	2,0	0,0	412,7	0,0	42,2	40,7	2,8	96,5	0,9	44,8	2,2	0,5	-4,7
Omega 3	0,8	0,7	9,0	92,1	0,1	22,2	7,9	0,0	-99,9	0,0	3,1	2,8	11,9	91,2	0,3	23,4	8,2	0,0	15,0
Ezetimibe/simvastatina	0,7	0,6	3,1	98,1	0,0	-18,8	1,9	0,0	-60,7	0,0	9,0	8,8	3,3	98,0	0,2	-16,6	2,0	0,0	-90,0
Ezetimibe/rosuvastatina	0,6	0,6	55,4	96,7	0,0	232,0	3,3	0,0	98.890,4	0,0	13,1	12,6	54,8	96,1	0,5	207,4	3,7	0,0	46,7
Ezetimibe	0,6	0,5	7,1	96,8	0,0	112,7	3,2	0,0	173,5	0,0	7,0	6,8	7,6	96,4	0,2	109,7	3,3	0,0	>500
Simvastatina	0,5	0,5	-4,4	96,5	0,0	26,1	3,5	0,0	-53,5	0,0	12,3	11,8	-4,1	96,0	0,5	24,4	3,8	0,0	-49,8
Rosuvastatina	0,4	0,4	10,4	96,6	0,0	23,6	3,3	0,0	110,8	0,1	13,9	13,3	11,8	96,1	0,5	27,2	3,7	0,0	53,2
Lovastatina	0,2	0,2	5,1	97,8	0,0	-48,4	2,2	-	-	-	2,2	2,1	4,7	97,2	0,1	-36,9	2,8	-	0,0
Fenofibrato	0,1	0,1	0,9	96,4	0,0	417,5	3,5	0,0	-53,0	0,1	2,8	2,7	1,4	96,0	0,1	262,2	3,8	0,0	-26,4
Pravastatina	0,1	0,1	-2,8	94,8	0,0	68,2	5,2	0,0	376,3	0,1	2,3	2,1	0,7	94,1	0,1	72,0	5,7	0,0	351,7
Ezetimibe/atorvastatina	0,1	0,1	584,5	92,9	0,0	151,8	7,1	-	-	-	1,8	1,7	>500	93,0	0,1	149,3	7,0	-	0,0
Perindopril/atorvastatina/amlodipina	0,0	0,0	13,7	94,3	0,0	-	5,7	-	-	-	0,4	0,3	13,5	94,3	0,0	0,0	5,7	-	0,0
Fluvastatina	0,0	0,0	-15,8	98,0	0,0	-18,9	2,0	-	-	-	0,4	0,4	-15,2	98,0	0,0	-18,9	2,0	-	0,0
Bezafibrato	0,0	0,0	14,3	99,9	-	-100,0	-	0,0	-	0,1	0,2	0,2	14,3	99,8	-	-100,0	-	0,0	0,0
Colestiramina	0,0	0,0	40,2	64,4	0,0	5,9	35,6	-	-100,0	-	0,0	0,0	40,2	64,4	0,0	5,9	35,6	-	-100,0
Gemfibrozil	0,0	0,0	-13,0	93,7	0,0	-12,4	6,3	-	-	-	0,1	0,1	-10,1	94,3	0,0	-9,9	5,7	-	0,0
Acido acetilsalicilico/rosuvastatina	0,0	0,0	4.797,8	91,0	0,0	867,6	9,0	-	-	-	0,1	0,1	>500	91,1	0,0	>500	8,9	-	0,0
Amlodipina/rosuvastatina	0,0	0,0	-22,2	91,8	0,0	41,9	8,2	-	-	-	0,0	0,0	-27,0	93,3	0,0	22,1	6,7	-	0,0
Nota 15	0,1	0,1	-5,0	97,9	0,0	96,7	2,1	-	-	-	0,0	0,0	-8,8	98,0	0,0	139,8	2,0	-	0,0
Albumina umana	0,1	0,1	-5,0	97,9	0,0	96,7	2,1	-	-	-	0,0	0,0	-8,8	98,0	0,0	139,8	2,0	-	0,0
Nota 2	0,3	0,3	10,3	89,9	0,0	45,2	9,4	0,0	7,0	0,7	3,2	2,9	10,0	89,3	0,3	32,8	8,9	0,1	10,7
Acido ursodeossicolico	0,3	0,3	9,5	89,7	0,0	48,0	9,6	0,0	7,0	0,7	3,1	2,8	9,3	89,1	0,3	35,0	9,1	0,1	10,7
Acido tauroursodesossicolico	0,0	0,0	49,5	95,9	0,0	-46,0	4,1	-	-	-	0,1	0,1	49,5	95,9	0,0	-46,0	4,1	-	0,0
Nota 28	0,0	0,0	-18,7	85,7	0,0	-64,2	2,1	0,0	23,6	12,1	0,1	0,1	-17,8	53,6	0,0	-62,8	1,3	0,0	120,8
Megestrolo	0,0	0,0	-17,3	85,3	0,0	-61,4	2,1	0,0	23,6	12,6	0,1	0,1	-17,3	53,2	0,0	-61,4	1,3	0,0	120,8
Medrossiprogesterone	0,0	0,0	-41,7	96,0	0,0	-81,8	4,0	-	-	-	0,0	0,0	-40,8	99,2	0,0	-95,5	0,8	-	0,0

segue

Tabella 17. - continua

	Spesa (milioni)										Consumo (DDD/1000 ab die)									
	Totale		Convenzionata		Privato		Strutt. San. Pub.		Tot		Convenzionata		Privato		Strutt. San. Pub.					
Note Aifa	€	€	Δ % 23-22	Inc. %	€	Δ % 23-22	Inc. %	€	Δ % 23-22	Inc. %	Tot. DDD	DDD	Δ % 23-22	Inc. %	DDD	Δ % 23-22	Inc. %	DDD	Δ % 23-22	
Nota 31	0,0	0,0	15,6	9,5	0,0	37,1	89,8	0,0	100,7	0,8	0,6	0,1	23,6	8,3	0,5	41,0	89,4	0,0	100,7	
Levodropropizina	0,0	0,0	46,5	6,9	0,0	47,3	92,1	0,0	100,7	1,0	0,5	0,0	46,5	6,8	0,5	47,3	90,7	0,0	100,7	
Diidrocodeina rodanato	0,0	0,0	-5,7	20,8	0,0	3,2	79,2	-	-	-	0,1	0,0	-5,7	20,8	0,0	3,2	79,2	-	0,0	
Diidrocodeina/acido benzoico	0,0	0,0	-36,9	19,1	0,0	-7,6	80,9	-	-	-	0,0	0,0	-36,9	19,1	0,0	-7,6	80,9	-	0,0	
Nota 36	0,0	0,0	-65,8	7,7	0,0	-20,4	29,5	0,0	12,5	62,8	0,2	0,0	-67,0	5,0	0,1	10,8	47,8	0,1	32,9	
Testosterone	0,0	0,0	-65,8	7,7	0,0	-20,4	29,5	0,0	12,5	62,8	0,2	0,0	-67,0	5,0	0,1	10,8	47,8	0,1	32,9	
Nota 39	0,4	0,0	-73,4	1,8	0,0	146,1	2,7	0,4	5,9	95,5	0,2	0,0	-76,9	1,0	0,0	67,9	1,2	0,2	-21,6	
Somatropina	0,4	0,0	-73,4	1,8	0,0	146,1	2,7	0,4	5,9	95,5	0,2	0,0	-76,9	1,0	0,0	67,9	1,2	0,2	-21,6	
Nota 4	0,7	0,7	6,9	95,5	0,0	37,6	4,4	0,0	0,9	0,0	5,5	5,2	6,2	95,0	0,2	16,8	3,7	0,1	74,9	
Pregabalin	0,4	0,4	7,7	94,8	0,0	57,4	5,2	0,0	>100	0,0	2,4	2,2	8,2	92,3	0,1	46,3	5,0	0,1	118,8	
Duloxetina	0,2	0,2	3,5	98,0	0,0	-12,8	2,0	0,0	-77,2	0,0	2,6	2,5	3,8	97,8	0,1	-21,9	2,1	0,0	-82,3	
Gabapentin	0,1	0,1	9,5	94,2	0,0	31,9	5,7	0,0	0,6	0,1	0,6	0,5	10,1	93,7	0,0	31,5	5,8	0,0	-46,0	
Nota 42	0,0	0,0	27,8	56,8	0,0	6,2	43,0	0,0	-	0,2	0,0	0,0	18,6	53,8	0,0	10,6	44,2	0,0	0,0	
Acido clodronico	0,0	0,0	27,8	56,8	0,0	6,2	43,0	0,0	-	0,2	0,0	0,0	18,6	53,8	0,0	10,6	44,2	0,0	0,0	
Nota 48	0,2	0,2	-1,6	84,9	0,0	27,2	15,1	0,0	-26,4	0,0	3,4	2,9	-0,5	85,0	0,5	27,9	14,6	0,0	-26,4	
Rabeprazolo	0,2	0,2	-2,2	86,1	0,0	30,7	13,9	0,0	-26,4	0,0	3,2	2,8	-1,1	86,0	0,4	29,5	13,6	0,0	-26,4	
Famotidina	0,0	0,0	8,5	68,3	0,0	10,3	31,7	-	-	-	0,2	0,1	13,1	68,8	0,1	17,8	31,2	-	0,0	
Nota 51	0,7	0,0	-93,6	0,7	0,0	-70,0	1,1	0,7	6,2	98,2	1,5	0,0	-94,3	0,4	0,0	-73,9	0,7	1,5	20,1	
Triptorelina	0,4	0,0	-94,3	1,0	0,0	-75,0	1,6	0,4	28,5	97,4	1,3	0,0	-94,3	0,5	0,0	-75,2	0,7	1,3	28,4	
Leuprorelina	0,3	0,0	-86,4	0,3	0,0	-	0,4	0,3	-11,8	99,3	0,2	0,0	-93,7	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	-11,9	
Nota 55	0,2	0,1	17,2	93,2	0,0	62,1	6,4	0,0	-96,3	0,4	0,1	0,1	22,1	89,6	0,0	133,9	9,1	0,0	-95,4	
Piperacillina/tazobactam	0,1	0,1	28,1	100,0	-	-100,0	-	-	-100,0	-	0,0	0,0	27,7	100,0	-	-100,0	-	-	-100,0	
Ceftazidima	0,0	0,0	-8,2	94,5	0,0	67,5	5,5	-	-100,0	-	0,0	0,0	-7,0	94,4	0,0	81,0	5,6	-	-100,0	
Amikacina	0,0	0,0	52,2	94,4	0,0	566,0	5,6	-	-	-	0,0	0,0	50,3	94,2	0,0	>500	5,8	-	0,0	
Netilmicina	0,0	0,0	41,4	82,5	0,0	176,2	13,0	0,0	-48,4	4,5	0,0	0,0	41,7	80,3	0,0	244,1	11,2	0,0	-49,0	
Tobramicina	0,0	0,0	52,3	65,2	0,0	132,1	34,8	-	-	-	0,0	0,0	52,2	68,4	0,0	143,2	31,6	-	0,0	
Cefepime	0,0	0,0	10,7	89,2	0,0	47,2	10,8	-	-	-	0,0	0,0	10,7	89,2	0,0	47,2	10,8	-	0,0	
Piperacillina	0,0	0,0	-28,2	86,7	0,0	372,8	11,0	0,0	-79,9	2,2	0,0	0,0	-27,2	85,0	0,0	351,3	9,2	0,0	-79,9	
Ampicillina/sulbactam	0,0	0,0	33,7	76,0	0,0	-51,1	24,0	-	-	-	0,0	0,0	31,5	76,2	0,0	-52,4	23,8	-	0,0	
Nota 56	0,1	0,1	57,7	85,8	0,0	521,9	4,1	0,0	-16,0	10,1	0,0	0,0	99,4	50,2	0,0	-63,4	1,2	0,0	9,3	
Teicoplanina	0,1	0,1	54,5	86,6	0,0	2.877,4	4,3	0,0	-22,1	9,1	0,0	0,0	57,9	48,4	0,0	>500	1,9	0,0	-6,5	
Rifabutina	0,0	0,0	226,2	69,3	-	-100,0	-	0,0	53,9	30,7	0,0	0,0	226,2	53,1	-	-100,0	-	0,0	53,9	
Nota 65	1,5	-	-	-	-	-	-	1,5	-14,8	100,0	0,6	-	0,0	-	-	0,0	-	0,6	-9,6	

segue

Tabella 17. - continua

	Spesa (milioni)										Consumo (DDD/1000 ab die)									
	Totale		Convenzionata		Privato			Strutt. San. Pub.			Tot	Convenzionata			Privato			Strutt. San. Pub.		
Note Aifa	€	€	Δ % 23-22	Inc. %	€	Δ % 23-22	Inc. %	€	Δ % 23-22	Inc. %	Tot. DDD	DDD	Δ % 23-22	Inc. %	DDD	Δ % 23-22	Inc. %	DDD	Δ % 23-22	
Nota 66	1,8	1,0	0,9	55,7	0,8	1,4	44,2	0,0	-25,5	0,1	45,7	24,1	0,8	52,8	21,4	0,2	46,9	0,2	-14,4	
Ibuprofene	0,5	0,2	0,1	36,6	0,3	1,8	63,3	0,0	-48,9	0,1	10,9	4,0	-1,3	36,4	6,9	1,2	63,0	0,1	-14,5	
Diclofenac	0,3	0,2	2,5	70,3	0,1	10,5	29,7	0,0	15,4	0,1	8,4	5,8	2,2	69,0	2,6	11,1	30,6	0,0	15,7	
Ketoprofene	0,3	0,1	-1,5	28,3	0,2	-7,3	71,7	0,0	403,4	0,0	11,5	3,2	-1,8	28,2	8,2	-7,0	71,7	0,0	401,9	
Etoricoxib	0,3	0,3	7,1	88,5	0,0	48,2	11,4	0,0	94,3	0,0	5,5	4,9	7,8	88,2	0,6	52,2	11,7	0,0	-7,1	
Nimesulide	0,1	0,1	-7,0	53,6	0,1	-0,7	46,1	0,0	5,2	0,3	4,3	2,3	-7,4	53,7	2,0	-1,5	45,4	0,0	-7,2	
Celecoxib	0,1	0,1	-7,5	94,9	0,0	-20,8	5,1	0,0	-	0,0	1,5	1,5	-6,6	94,8	0,1	-17,1	5,2	0,0	0,0	
Naproxene	0,0	0,0	-0,0	54,2	0,0	4,9	45,1	0,0	-46,5	0,7	1,0	0,6	1,9	54,1	0,5	4,7	43,8	0,0	-46,5	
Meloxicam	0,0	0,0	41,1	71,8	0,0	43,9	28,2	-	-	-	0,7	0,5	42,9	77,5	0,2	47,3	22,5	-	0,0	
Dexibuprofene	0,0	0,0	16,3	78,4	0,0	26,6	21,6	-	-	-	0,4	0,3	16,3	78,4	0,1	26,6	21,6	-	0,0	
Piroxicam	0,0	0,0	-24,3	70,0	0,0	13,2	30,0	0,0	-95,5	0,0	0,6	0,5	-8,9	71,6	0,2	21,0	28,3	0,0	-90,0	
Aceclofenac	0,0	0,0	3,2	82,0	0,0	15,9	18,0	-	-	-	0,4	0,3	2,1	82,0	0,1	14,4	18,0	-	0,0	
Diclofenac/ misoprostolo	0,0	0,0	-8,9	93,3	0,0	54,9	6,7	-	-	-	0,1	0,1	-10,1	93,3	0,0	47,9	6,7	-	0,0	
Codeina/ ibuprofene	0,0	0,0	-28,5	71,9	0,0	50,2	28,1	-	-	-	0,1	0,0	-28,5	71,9	0,0	50,2	28,1	-	0,0	
Indometacina	0,0	0,0	-21,0	62,6	0,0	16,1	37,1	0,0	0,5	0,3	0,2	0,1	-21,1	62,5	0,1	16,3	36,8	0,0	0,4	
Flurbiprofene	0,0	0,0	-7,3	21,6	0,0	-7,3	78,4	-	-	-	0,1	0,0	-3,3	26,3	0,0	-8,1	73,7	-	0,0	
Nabumetone	0,0	0,0	-42,1	100,0	-	-100,0	-	-	-	-	0,0	0,0	-42,1	100,0	-	-100,0	-	-	0,0	
Tenoxicam	0,0	0,0	-20,8	78,9	0,0	-19,7	21,1	-	-	-	0,0	0,0	-20,8	78,9	0,0	-19,7	21,1	-	0,0	
Acido tiaprofenico	0,0	0,0	-72,6	66,7	0,0	-57,0	33,3	-	-	-	0,0	0,0	-72,6	66,7	0,0	-57,0	33,3	-	0,0	
Nota 74	0,3	0,0	-31,6	10,1	0,0	103,5	5,3	0,2	11,3	84,5	0,1	0,0	-36,4	7,0	0,0	47,2	3,1	0,1	-26,5	
Follitropina alfa/ lutropina alfa	0,1	0,0	72,9	6,9	0,0	-	4,7	0,1	303,3	88,4	0,0	0,0	457,6	12,0	0,0	0,0	3,1	0,0	380,2	
Follitropina alfa da DNA ricombinante	0,1	0,0	-36,2	11,4	0,0	46,4	5,9	0,1	-21,3	82,7	0,0	0,0	-38,8	5,1	0,0	53,7	2,7	0,0	-15,9	
Menotropina	0,0	0,0	11,4	12,3	0,0	-4,8	8,2	0,0	-65,1	79,4	0,0	0,0	11,4	6,9	0,0	-4,8	4,6	0,0	-64,4	
Follitropina beta	0,0	0,0	84,0	11,2	0,0	-	2,0	0,0	26,0	86,8	0,0	0,0	84,0	7,8	0,0	0,0	1,4	0,0	26,0	
Urofollitropina	0,0	0,0	-51,5	24,9	0,0	702,8	4,2	0,0	28,6	70,9	0,0	0,0	-51,5	15,8	0,0	>500	2,7	0,0	28,5	
Lutropina alfa	0,0	0,0	-82,8	11,9	0,0	8,7	9,1	0,0	15,0	79,0	0,0	0,0	-82,8	6,0	0,0	8,7	4,6	0,0	15,0	
Coriogonadotro- pina alfa	0,0	-	-100,0	-	0,0	43,4	26,1	0,0	9,1	73,9	0,0	-	-100,0	-	0,0	43,4	16,7	0,0	9,1	
Follitropina delta	0,0	0,0	-84,2	1.069,3	-	-	-	-0,0	-125,1	-969,3	-0,0	0,0	-84,2	-100,0	-	0,0	-	-0,0	-125,1	
Nota 75	0,1	0,1	275,2	57,9	0,0	31,2	36,0	0,0	110,1	6,1	0,4	0,2	420,3	44,5	0,1	25,2	23,5	0,1	-47,5	
Tadalafil	0,1	0,1	468,2	74,1	0,0	27,5	25,2	0,0	-69,2	0,7	0,3	0,2	479,5	52,3	0,1	27,3	17,2	0,1	-57,3	
Alprostadil	0,0	0,0	61,5	64,3	0,0	76,7	35,7	-	-	-	0,0	0,0	61,5	64,3	0,0	76,7	35,7	-	0,0	
Avanafil	0,0	0,0	117,5	6,1	0,0	-2,5	39,5	0,0	275,5	54,4	0,0	0,0	113,3	4,9	0,0	-1,6	28,6	0,0	272,3	
Sildenafil	0,0	0,0	-57,4	2,3	0,0	41,2	97,7	-	-	-	0,0	0,0	-57,4	2,3	0,0	41,2	97,7	-	0,0	
Vardenafil	0,0	0,0	-	5,6	0,0	-5,5	89,0	0,0	17,0	5,4	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	-5,5	51,6	0,0	17,1	

segue

Tabella 17. - continua

	Spesa (milioni)										Consumo (DDD/1000 ab die)									
	Totale		Convenzionata		Privato			Strutt. San. Pub.			Tot	Convenzionata			Privato			Strutt. San. Pub.		
Note Aifa	€	€	Δ % 23-22	Inc. %	€	Δ % 23-22	Inc. %	€	Δ % 23-22	Inc. %	Tot. DDD	DDD	Δ % 23-22	Inc. %	DDD	Δ % 23-22	Inc. %	DDD	Δ % 23-22	
Nota 79	1,1	0,6	4,3	52,6	0,1	57,3	5,0	0,5	26,4	42,4	13,7	9,7	7,2	71,3	0,8	32,7	5,9	3,1	24,3	
Denosumab	0,3	0,0	-83,3	0,2	0,0	-	1,4	0,3	23,5	98,4	3,0	0,0	-83,3	0,1	0,0	0,0	0,8	2,9	23,5	
Acido alendronico	0,2	0,2	13,1	93,2	0,0	31,5	6,8	0,0	-	0,0	3,9	3,6	14,1	93,0	0,3	30,4	7,0	0,0	0,0	
Acido alendronico/ colecalciferolo	0,2	0,2	2,5	91,7	0,0	44,4	8,3	-	-	-	2,8	2,6	2,2	91,7	0,2	43,1	8,3	-	0,0	
Acido risedronico	0,2	0,2	6,4	93,1	0,0	27,1	6,9	-	-	-	3,1	2,9	6,3	93,4	0,2	27,0	6,6	-	0,0	
Teriparatide	0,1	0,0	-49,7	13,6	0,0	1.498,8	4,7	0,1	0,7	81,7	0,2	0,0	-41,8	8,4	0,0	>500	2,9	0,1	21,9	
Acido ibandronico	0,0	0,0	2,3	90,4	0,0	-5,9	9,6	-	-	-	0,6	0,6	2,8	90,0	0,1	-8,4	10,0	-	0,0	
Romosozumab	0,0	0,0	-	16,0	-	-	-	0,0	-	84,0	0,0	0,0	0,0	7,1	-	0,0	-	0,0	0,0	
Raloxifene	0,0	0,0	-21,0	81,9	0,0	-4,6	18,1	-	-	-	0,0	0,0	-20,8	81,9	0,0	-4,6	18,1	-	0,0	
Bazedoxifene	0,0	0,0	-27,0	88,9	0,0	-74,9	11,1	-	-	-	0,0	0,0	-27,0	88,9	0,0	-74,9	11,1	-	0,0	
Nota 8	0,0	0,0	-19,6	32,4	0,0	-28,6	67,6	-	-	-	0,0	0,0	-19,6	32,4	0,0	-28,5	67,6	-	0,0	
Levocarnitina	0,0	0,0	-19,6	32,4	0,0	-28,6	67,6	-	-	-	0,0	0,0	-19,6	32,4	0,0	-28,5	67,6	-	0,0	
Nota 82	0,1	0,1	-0,3	94,7	0,0	15,1	5,2	0,0	-39,7	0,0	1,7	1,7	-0,4	95,5	0,1	23,2	4,3	0,0	-39,8	
Montelukast	0,1	0,1	-0,3	94,7	0,0	15,1	5,2	0,0	-39,7	0,0	1,7	1,7	-0,4	95,5	0,1	23,2	4,3	0,0	-39,8	
Nota 83	0,0	0,0	224,5	61,3	0,0	412,2	37,2	0,0	-	1,6	0,6	0,4	209,9	68,1	0,2	272,6	31,5	0,0	0,0	
Carbomer	0,0	0,0	209,3	68,7	0,0	267,0	31,3	-	-	-	0,6	0,4	209,3	68,7	0,2	267,0	31,3	-	0,0	
Ciclosporina	0,0	0,0	-	19,2	0,0	-	70,4	0,0	-	10,5	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	47,8	0,0	0,0	
Nota 84	0,2	0,2	14,4	93,2	0,0	-4,3	5,3	0,0	-9,8	1,5	0,3	0,3	18,4	88,8	0,0	-14,7	5,0	0,0	8,0	
Aciclovir	0,1	0,1	15,8	91,5	0,0	-15,5	7,4	0,0	-33,8	1,1	0,2	0,2	19,7	92,8	0,0	-22,4	6,4	0,0	-7,6	
Brivudina	0,1	0,1	-0,1	97,9	0,0	156,9	2,1	-	-	-	0,1	0,1	0,7	98,0	0,0	109,9	2,0	-	0,0	
Famciclovir	0,0	0,0	48,9	96,0	0,0	25,4	4,0	-	-	-	0,1	0,0	49,8	96,1	0,0	21,5	3,9	-	0,0	
Valaciclovir	0,0	0,0	34,3	29,5	0,0	-29,4	23,0	0,0	9,2	47,4	0,0	0,0	33,8	5,7	0,0	-27,0	4,6	0,0	9,5	
Nota 85	0,1	0,0	4,4	39,5	0,0	10,1	14,9	0,0	4,5	45,6	2,5	0,4	26,5	16,6	0,1	15,0	5,1	2,0	-5,4	
Memantina	0,0	0,0	14,9	67,3	0,0	42,5	13,9	0,0	-8,0	18,8	1,1	0,3	16,4	27,8	0,1	74,0	4,9	0,8	-1,7	
Rivastigmina	0,0	0,0	-68,3	6,8	0,0	17,7	9,3	0,0	10,7	83,9	0,4	0,0	-66,6	2,1	0,0	33,1	2,8	0,3	19,8	
Donepezil	0,0	0,0	185,8	45,7	0,0	-16,0	37,4	0,0	0,8	16,9	0,9	0,1	211,8	9,5	0,1	-14,0	6,4	0,8	-16,5	
Galantamina	0,0	0,0	-82,5	4,4	0,0	-12,1	4,1	0,0	-1,4	91,5	0,1	0,0	-62,4	3,6	0,0	-10,8	1,9	0,0	0,9	
Nota 87	0,0	0,0	31,3	77,6	0,0	2,8	22,3	0,0	-	0,0	0,9	0,7	38,8	76,5	0,2	2,9	23,4	0,0	0,0	
Solifenacina	0,0	0,0	69,4	74,3	0,0	10,4	25,6	0,0	-	0,1	0,7	0,5	66,8	74,1	0,2	7,5	25,7	0,0	0,0	
Oxibutinina	0,0	0,0	-2,1	84,2	0,0	-11,0	15,8	-	-	-	0,2	0,2	-2,1	84,2	0,0	-11,0	15,8	-	0,0	
Tolterodina	0,0	0,0	-0,6	78,8	0,0	-17,4	21,2	-	-	-	0,0	0,0	-0,6	78,8	0,0	-17,4	21,2	-	0,0	
Nota 88	0,1	0,1	8,5	40,7	0,1	13,4	59,1	0,0	63,4	0,2	6,6	2,6	12,2	39,1	4,0	15,3	60,4	0,0	49,8	
Clobetasolo	0,1	0,0	9,9	41,9	0,0	21,3	57,7	0,0	56,0	0,4	3,2	1,2	16,9	38,0	2,0	21,6	61,2	0,0	45,0	
Metilprednisolone	0,0	0,0	13,5	44,5	0,0	22,0	55,5	-	-	-	1,7	0,7	13,5	44,5	0,9	22,0	55,5	-	0,0	
Mometasone	0,0	0,0	2,6	36,9	0,0	4,4	63,1	0,0	-	0,0	1,3	0,5	3,0	37,9	0,8	4,3	62,0	0,0	0,0	

segue

Tabella 17. - continua

	Spesa (milioni)										Consumo (DDD/1000 ab die)									
	Totale		Convenzionata		Privato			Strutt. San. Pub.			Tot	Convenzionata		Privato			Strutt. San. Pub.			
Note Aifa	€	€	Δ % 23-22	Inc. %	€	Δ % 23-22	Inc. %	€	Δ % 23-22	Inc. %	Tot. DDD	DDD	Δ % 23-22	Inc. %	DDD	Δ % 23-22	Inc. %	DDD	Δ % 23-22	
Diflucortolone	0,0	0,0	29,2	37,6	0,0	-2,2	62,4	-	-	-	0,1	0,0	30,5	38,2	0,1	-2,3	61,8	-	0,0	
Betametasone	0,0	0,0	-26,2	33,2	0,0	14,6	66,8	-	-	-	0,1	0,0	-26,2	33,2	0,1	14,6	66,8	-	0,0	
Budesonide	0,0	0,0	15,3	34,6	0,0	-1,8	65,4	-	-	-	0,1	0,0	15,3	34,6	0,1	-1,8	65,4	-	0,0	
Fluticasone	0,0	0,0	-31,6	30,3	0,0	-51,1	69,7	-	-	-	0,0	0,0	-24,7	32,1	0,0	-50,1	67,9	-	0,0	
Beclometasone	0,0	0,0	63,4	13,9	0,0	29,6	86,1	-	-	-	0,1	0,0	63,4	13,9	0,1	29,6	86,1	-	0,0	
Desametasone	0,0	0,0	-19,7	21,9	0,0	12,2	78,1	-	-	-	0,0	0,0	-19,7	21,9	0,0	12,2	78,1	-	0,0	
Alcinonide	0,0	0,0	-66,5	7,3	0,0	-4,6	92,7	-	-	-	0,0	0,0	-66,5	7,3	0,0	-4,6	92,7	-	0,0	
Fluocinolone	0,0	0,0	100,7	43,9	0,0	-17,6	56,1	-	-	-	0,0	0,0	100,7	43,9	0,0	-17,6	56,1	-	0,0	
Nota 89	0,5	0,3	0,3	68,0	0,2	8,6	32,0	0,0	15,3	0,1	15,7	10,6	0,9	67,6	5,0	9,2	31,7	0,1	20,9	
Cetirizina	0,2	0,1	1,5	58,1	0,1	3,4	41,8	0,0	7,6	0,1	6,5	3,7	2,0	57,7	2,6	4,9	40,7	0,1	17,4	
Ebastina	0,1	0,1	-1,1	72,8	0,0	14,2	27,2	0,0	-	0,0	3,2	2,4	-0,4	72,9	0,9	14,5	27,0	0,0	0,0	
Desloratadina	0,1	0,0	-1,0	72,7	0,0	8,4	27,3	0,0	-	0,0	1,9	1,4	-0,5	72,9	0,5	8,6	27,1	0,0	0,0	
Rupatadina	0,1	0,0	3,7	80,9	0,0	7,6	19,1	-	-	-	1,6	1,3	3,8	81,2	0,3	10,6	18,8	-	0,0	
Levocetirizina	0,0	0,0	3,4	73,0	0,0	45,7	27,0	0,0	-50,0	0,0	1,4	1,1	3,7	74,2	0,4	41,9	25,8	0,0	-49,8	
Loratadina	0,0	0,0	-5,8	72,1	0,0	3,0	27,9	-	-	-	0,4	0,3	-4,0	74,1	0,1	-3,0	25,9	-	0,0	
Fexofenadina	0,0	0,0	-2,8	77,0	0,0	2,9	23,0	-	-	-	0,4	0,3	-3,2	76,5	0,1	2,1	23,5	-	0,0	
Ketotifene	0,0	0,0	-12,8	61,6	0,0	5,2	38,4	-	-	-	0,1	0,1	-13,2	62,1	0,1	5,1	37,9	-	0,0	
Oxatomide	0,0	0,0	-23,9	50,6	0,0	-5,5	49,4	-	-	-	0,0	0,0	-24,0	50,7	0,0	-6,6	49,3	-	0,0	
Mizolastina	0,0	0,0	-49,0	58,8	0,0	224,3	41,2	-	-	-	0,0	0,0	-49,0	58,8	0,0	224,3	41,2	-	0,0	
Prometazina	0,0	0,0	-74,9	40,0	0,0	-57,0	60,0	-	-	-	0,0	0,0	-74,9	40,0	0,0	-57,0	60,0	-	0,0	
Nota 90	0,0	0,0	11,1	69,9	-	-100,0	-	0,0	349,3	30,1	0,1	0,1	18,9	60,6	-	-100,0	-	0,0	381,2	
Naldemedina	0,0	0,0	11,9	67,4	-	-100,0	-	0,0	349,3	32,6	0,1	0,1	20,7	58,1	-	-100,0	-	0,0	381,2	
Naloxegol	0,0	0,0	4,9	100,0	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	4,9	100,0	-	0,0	-	-	0,0	
Nota 91	0,2	0,2	18,1	99,8	0,0	-71,5	0,2	0,0	-	0,0	2,6	2,6	17,8	99,7	0,0	-70,4	0,3	0,0	0,0	
Febuxostat	0,2	0,2	18,1	99,8	0,0	-71,5	0,2	0,0	-	0,0	2,6	2,6	17,8	99,7	0,0	-70,4	0,3	0,0	0,0	
Nota 92	0,0	0,0	903,7	6,6	0,0	135,7	89,1	0,0	120,8	4,3	0,0	0,0	>500	6,4	0,0	135,7	86,5	0,0	120,8	
Benzilpenicillina benzatinica	0,0	0,0	903,7	6,6	0,0	135,7	89,1	0,0	120,8	4,3	0,0	0,0	>500	6,4	0,0	135,7	86,5	0,0	120,8	
Nota 93	0,0	0,0	-7,1	90,7	0,0	-	8,5	0,0	-49,8	0,8	0,0	0,0	0,4	91,8	0,0	0,0	6,9	0,0	-49,8	
Midazolam	0,0	0,0	-7,1	90,7	0,0	-	8,5	0,0	-49,8	0,8	0,0	0,0	0,4	91,8	0,0	0,0	6,9	0,0	-49,8	
Nota 95	0,1	0,1	37,3	92,3	0,0	119,6	6,6	0,0	-61,0	1,1	0,2	0,1	4,0	87,5	0,0	108,9	8,4	0,0	-61,0	
Diclofenac	0,0	0,0	1,1	90,4	0,0	174,8	9,6	-	-	-	0,1	0,1	1,2	90,3	0,0	175,2	9,7	-	0,0	
Fluorouracile	0,0	0,0	146,2	97,0	0,0	0,4	3,0	-	-	-	0,0	0,0	146,2	97,0	0,0	0,4	3,0	-	0,0	
Tirbanibulin	0,0	0,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	100,0	-	0,0	-	-	0,0	
Fluorouracile/ acido acetilsalicilico	0,0	0,0	-22,3	90,3	0,0	-	9,7	-	-	-	0,0	0,0	-22,3	90,3	0,0	0,0	9,7	-	0,0	
Imiquimod	0,0	-	-100,0	-	0,0	-33,1	17,7	0,0	-61,0	82,3	0,0	-	-100,0	-	0,0	-33,1	12,5	0,0	-61,0	

segue

Tabella 17. - continua

	Spesa (milioni)										Consumo (DDD/1000 ab die)									
	Totale		Convenzionata		Privato			Strutt. San. Pub.			Tot	Convenzionata			Privato			Strutt. San. Pub.		
Note Aifa	€	€	Δ % 23-22	Inc. %	€	Δ % 23-22	Inc. %	€	Δ % 23-22	Inc. %	Tot. DDD	DDD	Δ % 23-22	Inc. %	DDD	Δ % 23-22	Inc. %	DDD	Δ % 23-22	
Nota 96	1,8	1,4	-14,9	78,0	0,4	48,1	22,0	0,0	36,2	0,0	176,5	129,7	-12,0	73,5	46,7	36,6	26,4	0,1	-66,7	
Colecalciferolo	1,6	1,3	-15,6	77,8	0,4	47,6	22,1	0,0	23,6	0,0	173,2	126,9	-12,2	73,3	46,3	36,4	26,7	0,1	-73,6	
Calcio/ colecalfiferolo	0,1	0,1	-5,2	87,9	0,0	73,5	11,9	0,0	44,5	0,2	3,1	2,8	-3,6	88,0	0,4	56,8	11,5	0,0	35,2	
Calcifediolo	0,0	0,0	-8,9	65,0	0,0	44,8	35,0	0,0	-	0,0	0,1	0,1	-8,9	65,0	0,0	44,8	35,0	0,0	0,0	
Nota 97	3,0	0,1	-39,5	2,6	0,0	1.376,2	1,0	2,9	5,9	96,4	19,8	2,6	-16,0	13,1	0,1	>500	0,6	17,1	6,5	
Rivaroxaban	1,6	0,0	-51,7	0,6	0,0	-	1,0	1,6	5,2	98,4	10,0	0,0	-52,9	0,2	0,0	0,0	0,4	9,9	5,7	
Apixaban	0,7	0,0	-70,3	1,0	0,0	286,3	0,9	0,7	0,8	98,2	4,1	0,0	-69,8	0,4	0,0	218,5	0,3	4,0	-0,4	
Edoxaban	0,4	0,0	-76,0	1,0	0,0	1.753,6	1,5	0,4	29,5	97,5	2,0	0,0	-69,6	0,5	0,0	>500	0,6	2,0	32,0	
Dabigatran	0,2	0,0	-83,2	1,3	0,0	937,2	0,3	0,2	-6,5	98,4	1,1	0,0	-82,7	0,5	0,0	>500	0,1	1,1	2,3	
Warfarin	0,1	0,1	2,8	97,0	0,0	-	1,8	0,0	104,1	1,2	2,4	2,4	-13,4	96,3	0,0	0,0	1,8	0,0	82,1	
Acenocumarolo	0,0	0,0	-8,0	95,7	0,0	262,4	4,3	-	-	-	0,2	0,2	-8,7	95,6	0,0	>500	4,4	-	0,0	
Nota 98	1,3	-	-	-	-	-	-	1,3	-23,5	100,0	0,3	-	0,0	-	-	0,0	-	0,3	-7,7	
Nota 99	2,6	2,5	-1,1	98,1	0,0	375,6	1,5	0,0	38,5	0,4	13,6	13,3	0,5	97,7	0,2	388,5	1,5	0,1	31,0	
Vilanterolo/ fluticasone furoato	0,5	0,5	7,9	99,9	-	-	-	0,0	418,2	0,1	2,9	2,9	10,3	99,8	-	0,0	-	0,0	426,9	
Vilanterolo/ umeclidinio/ fluticasone furoato	0,3	0,3	35,1	97,4	0,0	-	2,0	0,0	21,1	0,6	1,0	1,0	35,7	97,0	0,0	0,0	2,0	0,0	21,1	
Formoterolo/ beclometasone	0,3	0,3	-22,8	97,8	0,0	-	1,3	0,0	34,8	0,9	1,7	1,7	-7,9	96,5	0,0	0,0	2,0	0,0	85,6	
Formoterolo/ budesonide	0,3	0,3	-16,5	98,4	0,0	165,3	1,5	0,0	79,5	0,0	1,5	1,5	-8,1	97,7	0,0	148,0	1,5	0,0	100,7	
Vilanterolo/ umeclidinio	0,3	0,3	42,6	96,9	0,0	462,1	2,4	0,0	903,7	0,7	1,3	1,2	47,5	96,5	0,0	462,1	2,4	0,0	>500	
Formoterolo/ glicopirronio/ beclometasone	0,2	0,2	11,6	98,2	0,0	278,3	1,8	0,0	-57,8	0,0	0,8	0,8	25,5	98,1	0,0	294,3	1,8	0,0	-49,8	
Umeclidinio	0,2	0,2	-11,2	98,9	0,0	-	1,0	0,0	-	0,0	1,2	1,2	-11,2	98,9	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	
Tiotropio	0,1	0,1	-21,4	98,6	0,0	301,5	0,2	0,0	97,3	1,2	0,7	0,7	-18,8	97,0	0,0	301,5	0,3	0,0	106,8	
Aclidinio	0,1	0,1	-18,9	99,8	0,0	-	0,2	-	-	-	0,5	0,5	-18,9	99,8	0,0	0,0	0,2	-	0,0	
Salmeterolo/ fluticasone	0,1	0,1	-24,5	99,5	0,0	-80,3	0,1	0,0	-83,4	0,4	0,5	0,5	-24,1	98,8	0,0	-78,5	0,2	0,0	-83,4	
Formoterolo/ aclidinio	0,1	0,1	17,0	92,6	0,0	172,9	7,3	0,0	-	0,1	0,3	0,3	17,0	92,5	0,0	172,9	7,3	0,0	0,0	
Olodaterolo/ tiotropio	0,0	0,0	-7,1	94,3	0,0	379,5	5,7	-	-	-	0,2	0,2	-6,9	94,3	0,0	379,5	5,7	-	0,0	
Indacaterolo/ glicopirronio	0,0	0,0	-18,2	97,9	0,0	-	2,1	-	-	-	0,2	0,2	-17,2	98,0	0,0	0,0	2,0	-	0,0	
Glicopirronio	0,0	0,0	-20,1	93,4	0,0	-	4,9	0,0	100,7	1,7	0,2	0,2	-20,1	92,6	0,0	0,0	4,9	0,0	100,7	
Formoterolo/ glicopirronio/ budesonide	0,0	0,0	147,5	97,3	0,0	-47,2	2,7	-	-	-	0,1	0,1	141,1	97,3	0,0	-49,8	2,7	-	0,0	
Indacaterolo	0,0	0,0	-35,0	95,8	0,0	-	0,2	0,0	46,6	4,0	0,2	0,2	-32,8	94,4	0,0	0,0	0,3	0,0	57,7	
Salmeterolo	0,0	0,0	-1,8	98,2	0,0	194,4	1,8	-	-	-	0,1	0,1	-1,8	98,2	0,0	201,1	1,8	-	0,0	
Formoterolo/ glicopirronio	0,0	0,0	-9,7	100,0	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	-9,7	100,0	-	0,0	-	-	0,0	
Formoterolo	0,0	0,0	-22,9	89,3	0,0	96,2	10,7	-	-	-	0,1	0,1	-22,9	93,3	0,0	55,0	6,7	-	0,0	
Olodaterolo	0,0	0,0	-30,8	100,0	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	-30,8	100,0	-	0,0	-	-	0,0	